

Koszty ofertowy							
"Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" odcinek nr 3 od km 28+405 do km 41+923							
Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)	
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*	
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO	*	*	*	*	
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO	km	14,837			
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW	*	*	*	*	
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM	szt.	412			
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM	szt.	343			
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY PONAD 55CM	szt.	161			
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIE PNI NA TERENIE LASÓW PRYWATNYCH	szt.	227			
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE PNI NA TERENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH	szt.	307			
*	D.01.02.01	USUNIĘCIE KARCZY	szt.	649			
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA	ha	1,8549			
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	*	*	*	*	
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)	m2	280 404			
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW	*	*	*	*	
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO grub. 20 cm	m2	68 760			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 20 cm	m2	65 643			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm	m2	350			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT ŻELBETOWYCH GRUB. 15 CM	m2	180			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH (TRYLINKI) WRAZ Z PODBUDOWĄ	m2	220			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM WRAZ Z PODBUDOWĄ	m2	680			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.6CM WRAZ Z PODBUDOWĄ	m2	350			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH WRAZ Z PODBUDOWĄ	m2	925			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH	m	1 775			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE LAWY BETONOWEJ POD KRAWĘŻNIKI	m3	140			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE MURKÓW CZOŁOWYCH PRZEPUSTÓW	m3	42			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE LAWY BETONOWEJ POD MURKI CZOŁOWE PRZEPUSTÓW	m3	8			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OBRUKOWANIA WLOTÓW PRZEPUSTÓW	m2	40			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 6/20cm	m	322			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8/30cm-PRZY ZJAZDACH	m	80			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH	szt.	98			
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	117			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH	szt.	160			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PYLONÓW OSTRZEGAWCZYCH	szt.	2			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ OCHRONNYCH ŁAŃCUCHOWYCH	m	40			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ SZTYWNYCH TYPU OLSZTYŃSKIEGO	m	312			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE BARIER OCHRONNYCH STAŁOWYCH	m	390			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE BARIER OCHRONNYCH LINOWYCH	m	190			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH POD ZJAZDAMI, WLOTAMI DRÓG BOCZNYCH I POD DR. WOJ. NR 673	m	1 401			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE TABLIC REKLAMOWYCH WIELKOFORMATOWYCH	szt.	5			
*	D.01.02.04	ODKAMNIANIE PASA DROGOWEGO	m2	350			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ Z SIATKI	m	408			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ DREWNIANYCH	m	323			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ STAŁOWYCH	m	142			
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*	
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.	*	*	*	*	
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)	m3	18 763			
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP	m3	125 360			
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD	m3	32 716			
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW	*	*	*	*	
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU	m3	125 360			
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU	m3	73 795			
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUŚU DROGOWEGO	*	*	*	*	
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH	*	*	*	*	
*	D.03.02.01	WYKONANIE PRZYKANALIKÓW Z RUR PCV O ŚREDNICY 20 CM	m	93			
*	D.03.02.01	WYKONANIE STUDNI REWIZYJNYCH O ŚREDNICY 1,2M	szt.	2			
*	D.03.02.01	WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH TERENOWYCH	szt.	2			
*	D.03.02.01	WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH ULICZNYCH	szt.	5			
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA KRATEK ŚCIEKOWYCH	szt.	5			
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH	szt.	4			
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH	szt.	15			
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK TELEFONICZNYCH	szt.	15			
D.04.00.00	*	PODBUDOWY	*	*	*	*	
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	*	*	*	*	
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm	m2	190 907			
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA RĘCZNIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE III KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm	m2	1 205			
D.04.02.02	*	WARSTWA MROZOCHRONNA	*	*	*	*	
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOCHRONNEJ GRUBOŚCI 10 cm	m2	1 405			
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOCHRONNEJ GRUBOŚCI 20 cm	m2	4 616			
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOCHRONNEJ GRUBOŚCI 25 cm	m2	24 170			
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOCHRONNEJ GRUBOŚCI 30 cm	m2	16 553			
*	D.04.02.02	WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOWŁÓKNINĄ	m2	31 760			
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	*	*	*	*	
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI	m2	426 792			
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ	m2	4 266 792			
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	*	*	*	*	
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 15 CM (przed ułożeniem drugiej warstwy podbudowy z kruszywa)	m2	147 329			
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM (po ułożeniu drugiej warstwy podbudowy z kruszywa)	m2	137 872			
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 15 CM	m2	10 201			
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM	m2	27 587			

*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 25 CM	m2	1 834		
D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM	*	*	*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 10CM - RM - 1,5MPa	m2	11 380		
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa	m2	25 662		
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 20CM - RM - 1,5MPa	m2	123 090		
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 2,5MPa	m2	2 889		
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 20CM - RM - 2,5MPa	m2	26 482		
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 25CM - RM - 2,5MPa	m2	17 828		
D.04.06.01	*	PODBUDOWA BETONOWA	*	*	*	*
*	D.04.06.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO C25/30(B30) GR. 20 CM	m2	1 233		
D.04.07.01	*	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO	*	*	*	*
*	D.04.07.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.7 CM KR 3	m2	3 336		
*	D.04.07.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.8 CM KR 3	m2	990		
*	D.04.07.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.12 CM KR 5	m2	139 014		
D.04.08.01	*	WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI	*	*	*	*
*	D.04.08.01	WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI	t	82,21		
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA	*	*	*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM	m2	9 868		
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM	m2	9 868		
D.05.03.01	*	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ	*	*	*	*
*	D.05.03.01	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ RZĘDOWEJ WYSOKOŚCI 20 CM	m2	526		
D.05.03.04	*	NAWIERZCHNIE BETONOWE	*	*	*	*
*	D.05.03.04	WYKONANIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH WARSTWA GÓRNA grub. 25 cm	m2	668		
D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	*	*	*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR1-2	m2	17 653		
*	D.05.03.05	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm KR1-2	m2	9 531		
*	D.05.03.05	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR3	m2	3 935		
*	D.05.03.05	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm KR5	m2	125 469		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR1-2	m2	33 812		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4	m2	5 020		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR5	m2	124 711		
D.05.03.11	*	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO	*	*	*	*
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM	m2	1 515		
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*	*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM	m2	5 807		
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW PRZEZ DARNIOWANIE	m2	68 158		
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI BETONOWYMI OTWOROWYMI	m2	2 454		
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI	*	*	*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm	m	2 594		
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 60 cm	m	664		
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 80 cm	m	116		
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 100 cm	m	149		
*	D.06.02.01	WYPROWADZENIE ISTNIEJĄCEGO DRENAŻU DO ROWÓW PRZYDROŻNYCH	szt.	29		
D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY	*	*	*	*
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm	m2	58 084		
D.06.04.01	*	OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMULU	*	*	*	*
*	D.06.04.01	OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMULU Z PROFILOWANIEM SKARP	mb	6 700		
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
D.07.01.01	*	OZNAKOWANIE POZIOME	*	*	*	*
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE CIĄGŁE	m2	1 688		
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE PRZERYWANE	m2	4 147		
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE NA SKRZYŻOWANIACH I PRZEJŚCIACH	m2	68		
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) WYKONANIE STRZAŁEK I INNYCH SYMBOLI	m2	198		
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI PUNKTOWYMI ELEMENTAMI ODBŁASKOWYMI	szt.	130		
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE	*	*	*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt.	215		
*	D.07.02.01	USTAWIENIE PODPÓR O KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	4		
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW	szt.	256		
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TABLIC ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH O POW. PONAD 4,5M2 DO GOTOWYCH PODPÓR	szt.	4		
*	D.07.02.01	REMONT ZNAKÓW - PRZESTAWIENIE ZNAKÓW	szt.	15		
D.07.02.03	*	SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE	*	*	*	*
*	D.07.02.03	SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE	szt.	324		
D.07.03.01	*	USTAWIENIE SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH (PYLONÓW OSTRZEGAWCZYCH)	*	*	*	*
*	D.07.03.01	USTAWIENIE SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH (PYLONÓW OSTRZEGAWCZYCH)	szt.	16		
D.07.05.01	*	BARIERY OCHRONNE	*	*	*	*
*	D.07.05.01	USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH LINOWYCH	m	360		
*	D.07.05.01	USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH STAŁOWYCH	m	856		
D.07.06.02	*	URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH	*	*	*	*
*	D.07.06.02	USTAWIENIE OGRODZEŃ OCHRONNYCH SZTYWNYCH TYPU OLSZTYŃSKIEGO	m	1 145		
D.08.00.00	*	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
D.08.01.02	*	KRAWĘŻNIKI KAMIENNE	*	*	*	*
*	D.08.01.02	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH O WYM. 20/30CM NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM	m	1 757		
*	D.08.01.02	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 15/22 CM JAKO OPORNIKÓW KAMIENNYCH NA LAWIE BETONOWEJ	m	518		
D.08.02.01	*	CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH	*	*	*	*
*	D.08.02.01	WYKONANIE CHODNIKÓW Z PŁYTEK BETONOWYCH KOLORU ŻÓLTEGO Z GUZKAMI, PŁYTY O WYMIARACH 35*35*5 cm	m2	25		
*	D.08.02.01	REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH - przełożenie nawierzchni	m2	35		
D.08.02.02	*	CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ	*	*	*	*
*	D.08.02.02	WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 cm	m2	1 105		
*	D.08.02.02	REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ - przełożenie nawierzchni	m2	40		

D.08.03.01	*	OBRZEŻA BETONOWE		*	*	*	*
*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm		m	824		
*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm - PRZESTAWIENIE OBRZEŻY ISTNIEJĄCYCH		m	30		
*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm Z OPOREM		m	48		
*	D.08.03.01	PRZESTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm		m	58		
D.08.04.01	*	WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM		*	*	*	*
*	D.08.04.01	REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI WJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 cm		m2	182		
D.08.05.01	*	ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH		*	*	*	*
*	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKÓW DO ODPROWADZENIA WODY Z JEZDNI Z ELEMENTÓW BETONOWYCH		m	210		
*	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKÓW DO ODPROWADZENIA WODY Z JEZDNI Z ELEMENTÓW BETONOWYCH		m	40		
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA		*	*	*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		*	*	*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		m2	184 280		
*	D.09.01.01	USTAWIENIE SŁUPKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH DRZEWA		szł.	200		
*	D.09.01.01	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT		szł.	400		
*		SADZENIE DRZEW NA TERENIE PŁASKIM W GRUNCIE WRAZ Z PIELEGNACJĄ W OKRESIE GWARANCYJNYM		szł.	695		
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY		*	*	*	*
D.10.08.01	*	BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STAŁOWEJ		*	*	*	*
*	D.10.08.01	BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STAŁOWEJ		m	260		
D.10.08.02	*	ZATOKA DO KONTROLI POJAZDÓW		*	*	*	*
*	D.10.08.02	ZATOKA DO KONTROLI POJAZDÓW - PROFIL STAŁOWY DO USTAWIENIA WAGI		szł.	1		
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY		*	*	*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		szł.	14		
D.10.08.04	*	NAPRAWA BETONOWYCH COKOŁÓW OGRODZEŃ		*	*	*	*
*	D.10.08.04	NAPRAWA BETONOWYCH COKOŁÓW OGRODZEŃ		m3	80		
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):							

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie netto

Miejscowość

Data

.....
Upoważniony przedstawiciel

Kosztyorys ofertowy Droga gminna nr 103 615 B dochodząca do DW 673 w km 29+366							
Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*	*	*
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		*	*	*	*
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		km	0,161		
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM		szt.	5		
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM		szt.	2		
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA		ha	0,0030		
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		*	*	*	*
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)		m2	1 707		
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO grub. 20 cm		m2	982		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm		m2	126		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH		szt.	3		
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH		szt.	3		
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE		*	*	*	*
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.		*	*	*	*
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)		m3	88		
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP		m3	50		
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW		*	*	*	*
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU		m3	50		
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU		m3	1 450		
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		*	*	*	*
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		*	*	*	*
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH		szt.	2		
D.04.00.00	*	PODBUDOWY		*	*	*	*
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		*	*	*	*
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	1 168		
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*	*	*
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI		m2	2 067		
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		m2	2 067		
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		*	*	*	*
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM		m2	1 021		
D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM		*	*	*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa		m2	1 118		
D.04.08.01	*	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		*	*	*	*
*	D.04.08.01	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		t	1,35		
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE		*	*	*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		*	*	*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM		m2	50		
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM		m2	50		
D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*	*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR1-2		m2	1 002		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR1-2		m2	1 004		
D.05.03.11	*	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO		*	*	*	*
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM		m2	22		
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*	*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*	*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM		m2	4		
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZIAZDAMI		*	*	*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm		m	10		
D.06.03.01	*	UZUPŁNIENIE POBOCZY		*	*	*	*
*	D.06.03.01	UZUPŁNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm		m2	242		
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*	*	*
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE		*	*	*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH		szt.	3		
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW		szt.	3		
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA		*	*	*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		*	*	*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		m2	1 530		
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY		*	*	*	*
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY		*	*	*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		szt	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):							

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie netto

Miejscowość

Data

.....

Upnomocniony przedstawiciel

Kosztorys ofertowy						
Droga gminna nr 103 606 B dochodząca do DW 673 w km 31+107						
Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO	*	*	*	*
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO	km	0,095		
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW	*	*	*	*
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM	szt.	2		
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA	ha	0,0025		
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	*	*	*	*
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)	m2	727		
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW	*	*	*	*
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm	m2	475		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm	m2	475		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH	szt.	3		
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	3		
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.	*	*	*	*
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)	m3	20		
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD	m3	1 050		
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW	*	*	*	*
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU	m3	20		
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH	*	*	*	*
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH	szt.	2		
D.04.00.00	*	PODBUDOWY	*	*	*	*
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	*	*	*	*
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm	m2	621		
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	*	*	*	*
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI	m2	1 117		
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ	m2	1 117		
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	*	*	*	*
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM	m2	514		
D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM	*	*	*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa	m2	571		
D.04.08.01	*	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI	*	*	*	*
*	D.04.08.01	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI	t	3,06		
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA	*	*	*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM	m2	50		
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM	m2	50		
D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	*	*	*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR1-2	m2	503		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR1-2	m2	541		
D.05.03.11	*	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO	*	*	*	*
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM	m2	50		
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*	*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM	m2	4		
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI	*	*	*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm	m	10		
D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY	*	*	*	*
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm	m2	143		
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE	*	*	*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt.	3		
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW	szt.	3		
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA	*	*	*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH	*	*	*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH	m2	608		
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY	*	*	*	*
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY	*	*	*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO	szt	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):						

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie netto

Miejscowość

Data

.....
Upelnomocniony przedstawiciel

Kosztyorys ofertowy							
Droga powiatowa nr 1261B dochodząca do DW 673 w km 32+577							
Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*	*	*
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		*	*	*	*
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		km	0,129		
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM		szt.	5		
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM		szt.	1		
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA		ha	0,0035		
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		*	*	*	*
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)		m2	806		
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm		m2	205		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm		m2	205		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH		szt.	7		
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH		szt.	7		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE ŁAWY BETONOWEJ POD MURKI CZOŁOWE PRZEPUSTÓW		m3	1		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH		m	12		
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE		*	*	*	*
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.		*	*	*	*
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)		m3	50		
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP		m3	160		
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD		m3	570		
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW		*	*	*	*
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU		m3	160		
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		*	*	*	*
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		*	*	*	*
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH		szt.	2		
D.04.00.00	*	PODBUDOWY		*	*	*	*
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		*	*	*	*
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	265		
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*	*	*
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI		m2	1 912		
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		m2	1 912		
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		*	*	*	*
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM		m2	215		
D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM		*	*	*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa		m2	240		
D.04.08.01	*	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		*	*	*	*
*	D.04.08.01	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		t	31,70		
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE		*	*	*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		*	*	*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM		m2	850		
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM		m2	50		
D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*	*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR1-2		m2	661		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR 1-2		m2	723		
D.05.03.11	*	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO		*	*	*	*
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM		m2	518		
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*	*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, RÓWÓW I ŚCIEKÓW		*	*	*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, RÓWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM		m2	4		
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI		*	*	*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm		m	12		
D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY		*	*	*	*
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm		m2	194		
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*	*	*
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE		*	*	*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH		szt.	7		
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO SŁUPKÓW		szt.	7		
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA		*	*	*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		*	*	*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		m2	645		
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY		*	*	*	*
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY		*	*	*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		szt	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):							

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie netto

Miejscowość

Data

.....
Upelnomocniony przedstawiciel

Kosztyorys ofertowy Droga gminna dochodząca do DW 673 w km 33+386							
Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*	*	*
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		*	*	*	*
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		km	0,130		
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM		szt.	6		
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA		ha	0,0015		
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		*	*	*	*
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)		m2	845		
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW		*	*	*	*
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm		m2	330		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm		m2	330		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH		szt.	5		
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH		szt.	5		
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH		m	12		
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE		*	*	*	*
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.		*	*	*	*
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)		m3	65		
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP		m3	160		
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW		*	*	*	*
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU		m3	160		
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU		m3	830		
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		*	*	*	*
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		*	*	*	*
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH		szt.	2		
D.04.00.00	*	PODBUDOWY		*	*	*	*
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		*	*	*	*
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	436		
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*	*	*
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI		m2	2 144		
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		m2	2 144		
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		*	*	*	*
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM		m2	346		
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 15 CM (grubość średnia, uzupełnienie podbudowy istniejącej do projektowanej niwelety)		m2	336		
D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM		*	*	*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa		m2	386		
D.04.08.01	*	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		*	*	*	*
*	D.04.08.01	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		t	31,70		
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE		*	*	*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		*	*	*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM		m2	50		
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM		m2	50		
D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*	*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR1-2		m2	666		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR 1-2		m2	728		
D.05.03.11	*	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO		*	*	*	*
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM		m2	398		
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*	*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*	*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM		m2	4		
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI		*	*	*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm		m	12		
D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY		*	*	*	*
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm		m2	195		
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*	*	*
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE		*	*	*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH		szt.	5		
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW		szt.	5		
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA		*	*	*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		*	*	*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		m2	683		
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY		*	*	*	*
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		*	*	*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		szt	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto);							

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie netto

Miejscowość

Data

Upoważniony przedstawiciel

Kosztyorys ofertowy							
Droga gminna nr 103 611 B dochodząca do DW 673 w km 34+111							
Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)	
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*	
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO	*	*	*	*	
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIŃNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO	km	0,3335			
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW	*	*	*	*	
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM	szt.	5			
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA	ha	0,0025			
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	*	*	*	*	
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)	m2	2 001			
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW	*	*	*	*	
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm	m2	1 501			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH	szt.	4			
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	4			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH	m	10			
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*	
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.	*	*	*	*	
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)	m3	250			
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP	m3	250			
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD	m3	960			
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW	*	*	*	*	
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU	m3	250			
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*	
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH	*	*	*	*	
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH	szt.	2			
D.04.00.00	*	PODBUDOWY	*	*	*	*	
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	*	*	*	*	
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm	m2	1 999			
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	*	*	*	*	
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI	m2	3 456			
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ	m2	3 456			
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	*	*	*	*	
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM	m2	1 748			
D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM	*	*	*	*	
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa	m2	1 949			
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*	
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA	*	*	*	*	
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM	m2	50			
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM	m2	50			
D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	*	*	*	*	
*	D.05.03.05	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR1-2	m2	1 708			
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR 1-2	m2	1 668			
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*	
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, RÓWÓW I ŚCIEKÓW	*	*	*	*	
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, RÓWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM	m2	4			
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI	*	*	*	*	
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm	m	10			
D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY	*	*	*	*	
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm	m2	334			
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*	
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE	*	*	*	*	
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt.	4			
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW	szt.	4			
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA	*	*	*	*	
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH	*	*	*	*	
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH	m2	1 334			
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY	*	*	*	*	
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY	*	*	*	*	
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO	szt	1			
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):							

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie netto

Miejscowość

Data

Upoważniony przedstawiciel