

Przedmiar robót					
"Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" odcinek nr 3 od km 28+405 do km 41+923					
Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka miary	Ilość
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		*	*
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		km	14,837
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		*	*
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM		szt.	412
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM		szt.	343
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY PONAD 55CM		szt.	161
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIE PNI NA TERENIE LASÓW PRYWATNYCH		szt.	227
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE PNI NA TERENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH		szt.	307
*	D.01.02.01	USUNIĘCIE KARCZY		szt.	649
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA		ha	1,8549
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		*	*
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)		m2	280 404
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW		*	*
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO grub. 20 cm		m2	68 760
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 20 cm		m2	65 643
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm		m2	350
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT ŻELBETOWYCH GRUB. 15 CM		m2	180
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH (TRYLINKI) WRAZ Z PODBUDOWĄ		m2	220
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM WRAZ Z PODBUDOWĄ		m2	680
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.6CM WRAZ Z PODBUDOWĄ		m2	350
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH WRAZ Z PODBUDOWĄ		m2	925
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH		m	1 775
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE LAWY BETONOWEJ POD KRAWĘŻNIKI		m3	140
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE MURKÓW CZOŁOWYCH PRZEPUSTÓW		m3	42
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE LAWY BETONOWEJ POD MURKI CZOŁOWE PRZEPUSTÓW		m3	8
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OBRUKOWANIA WLOTÓW PRZEPUSTÓW		m2	40
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 6/20cm		m	322
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8/30cm-PRZY ZJAZDACH		m	80
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STALOWYCH		szt.	98
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH		szt.	117
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH		szt.	160
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PYLONÓW OSTRZEGAWCZYCH		szt.	2
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ OCHRONNYCH ŁAŃCUCHOWYCH		m	40
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ SZTYWNYCH TYPU OLSZTYŃSKIEGO		m	312
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH		m	390
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE BARIER OCHRONNYCH LINOWYCH		m	190
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH POD ZJAZDAMI, WLOTAMI DRÓG BOCZNYCH I POD DR. WOJ. NR 673		m	1 401
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE TABLIC REKLAMOWYCH WIELKOFORMATOWYCH		szt.	5
*	D.01.02.04	ODKAMNIANIE PASA DROGOWEGO		m2	350
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ Z SIATKI		m	408
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ DREWNIANYCH		m	323
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ STALOWYCH		m	142
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE		*	*
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.		*	*
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)		m3	18 763
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP		m3	125 360
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD		m3	32 716
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW		*	*
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU		m3	125 360
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU		m3	73 795
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		*	*
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		*	*
*	D.03.02.01	WYKONANIE PRZYKANALIKÓW Z RUR PCV O ŚREDNICY 20 CM		m	93
*	D.03.02.01	WYKONANIE STUDNI REWIZYJNYCH O ŚREDNICY 1,2M		szt.	2
*	D.03.02.01	WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH TERENOWYCH		szt.	2
*	D.03.02.01	WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH ULICZNYCH		szt.	5
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA KRATEK ŚCIEKOWYCH		szt.	5
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH		szt.	4
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH		szt.	15
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK TELEFONICZNYCH		szt.	15
D.04.00.00	*	PODBUDOWY		*	*
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		*	*
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	190 907
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA RĘCZNIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE III KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	1 205
D.04.02.02	*	WARSTWA MROZOCHRONNA		*	*
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOCHRONNEJ GRUBOŚCI 10 cm		m2	1 405
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOCHRONNEJ GRUBOŚCI 20 cm		m2	4 616
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOCHRONNEJ GRUBOŚCI 25 cm		m2	24 170
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOCHRONNEJ GRUBOŚCI 30 cm		m2	16 553
*	D.04.02.02	WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOWŁÓKNINĄ		m2	31 760
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI		m2	426 792
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		m2	4 266 792
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		*	*
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 15 CM (przed ułożeniem drugiej warstwy podbudowy z kruszywa)		m2	147 329
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM (po ułożeniu drugiej warstwy podbudowy z kruszywa)		m2	137 872
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 15 CM		m2	10 201
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM		m2	27 587

*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 25 CM	m2	1 834
D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM	*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 10CM - RM - 1,5MPa	m2	11 380
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa	m2	25 662
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 20CM - RM - 1,5MPa	m2	123 090
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 2,5MPa	m2	2 889
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 20CM - RM - 2,5MPa	m2	26 482
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 25CM - RM - 2,5MPa	m2	17 828
D.04.06.01	*	PODBUDOWA BETONOWA	*	*
*	D.04.06.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO C25/30(B30) GR. 20 CM	m2	1 233
D.04.07.01	*	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO	*	*
*	D.04.07.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.7 CM KR 3	m2	3 336
*	D.04.07.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.8 CM KR 3	m2	990
*	D.04.07.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.12 CM KR 5	m2	139 014
D.04.08.01	*	WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI	*	*
*	D.04.08.01	WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI	t	82,21
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE	*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA	*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM	m2	9 868
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM	m2	9 868
D.05.03.01	*	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ	*	*
*	D.05.03.01	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ RZĘDOWEJ WYSOKOŚCI 20 CM	m2	526
D.05.03.04	*	NAWIERZCHNIE BETONOWE	*	*
*	D.05.03.04	WYKONANIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH WARSTWA GÓRNA grub. 25 cm	m2	668
D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR1-2	m2	17 653
*	D.05.03.05	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm KR1-2	m2	9 531
*	D.05.03.05	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR3	m2	3 935
*	D.05.03.05	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm KR5	m2	125 469
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR1-2	m2	33 812
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4	m2	5 020
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR5	m2	124 711
D.05.03.11	*	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO	*	*
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM	m2	1 515
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM	m2	5 807
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW PRZEZ DARNIOWANIE	m2	68 158
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI BETONOWYMI OTWOROWYMI	m2	2 454
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI	*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm	m	2 594
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 60 cm	m	664
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 80 cm	m	116
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 100 cm	m	149
*	D.06.02.01	WYPROWADZENIE ISTNIEJĄCEGO DRENAŻU DO ROWÓW PRZYDROŻNYCH	szt.	29
D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY	*	*
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm	m2	58 084
D.06.04.01	*	OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMULU	*	*
*	D.06.04.01	OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMULU Z PROFILOWANIEM SKARP	mb	6 700
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DROG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
D.07.01.01	*	OZNAKOWANIE POZIOME	*	*
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE CIĄGŁE	m2	1 688
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE PRZERYWANE	m2	4 147
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE NA SKRZYŻOWANIACH I PRZEJŚCIACH	m2	68
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) WYKONANIE STRZAŁEK I INNYCH SYMBOLI	m2	198
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI PUNKTOWYMI ELEMENTAMI ODBŁASKOWYMI	szt.	130
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE	*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt.	215
*	D.07.02.01	USTAWIENIE PODPÓR O KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	4
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW	szt.	256
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TABLIC ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH O POW. PONAD 4,5M2 DO GOTOWYCH PODPÓR	szt.	4
*	D.07.02.01	REMONT ZNAKÓW - PRZESTAWIENIE ZNAKÓW	szt.	15
D.07.02.03	*	SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE	*	*
*	D.07.02.03	SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE	szt.	324
D.07.03.01	*	USTAWIENIE SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH (PYLONÓW OSTRZEGAWCZYCH)	*	*
*	D.07.03.01	USTAWIENIE SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH (PYLONÓW OSTRZEGAWCZYCH)	szt.	16
D.07.05.01	*	BARIERY OCHRONNE	*	*
*	D.07.05.01	USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH LINOWYCH	m	360
*	D.07.05.01	USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH STAŁOWYCH	m	856
D.07.06.02	*	URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH	*	*
*	D.07.06.02	USTAWIENIE OGRODZEŃ OCHRONNYCH SZTYWNYCH TYPU OLSZTYŃSKIEGO	m	1 145
D.08.00.00	*	ELEMENTY ULIC	*	*
D.08.01.02	*	KRAWĘŻNIKI KAMIENNE	*	*
*	D.08.01.02	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH O WYM. 20/30CM NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM	m	1 757
*	D.08.01.02	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 15/22 CM JAKO OPORNIKÓW KAMIENNYCH NA LAWIE BETONOWEJ	m	518
D.08.02.01	*	CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH	*	*
*	D.08.02.01	WYKONANIE CHODNIKÓW Z PŁYTEK BETONOWYCH KOLORU ŻÓŁTEGO Z GUZKAMI, PŁYTY O WYMIARACH 35*35*5 cm	m2	25
*	D.08.02.01	REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH - przełożenie nawierzchni	m2	35
D.08.02.02	*	CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ	*	*
*	D.08.02.02	WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 cm	m2	1 105
*	D.08.02.02	REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ - przełożenie nawierzchni	m2	40

D.08.03.01	*	OBRZEŻA BETONOWE		*	*
*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm		m	824
*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm - PRZESTAWIENIE OBRZEŻY ISTNIEJĄCYCH		m	30
*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm Z OPOREM		m	48
*	D.08.03.01	PRZESTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm		m	58
D.08.04.01	*	WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM		*	*
*	D.08.04.01	REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI WJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 cm		m2	182
D.08.05.01	*	ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH		*	*
*	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKÓW DO ODPROWADZENIA WODY Z JEZDNI Z ELEMENTÓW BETONOWYCH		m	210
*	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKÓW DO ODPROWADZENIA WODY Z JEZDNI Z ELEMENTÓW BETONOWYCH		m	40
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA		*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		m2	184 280
*	D.09.01.01	USTAWIENIE SŁUPKÓW ZABEZPIELAJĄCYCH DRZEWA		szt.	200
*	D.09.01.01	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT		szt.	400
*		SADZENIE DRZEW NA TERENIE PŁASKIM W GRUNCIE WRAZ Z PIEŁĘGNACJĄ W OKRESIE GWARANCYJNYM		szt.	695
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY		*	*
D.10.08.01	*	BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STAŁOWEJ		*	*
*	D.10.08.01	BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STAŁOWEJ		m	260
D.10.08.02	*	ZATOKA DO KONTROLI POJAZDÓW		*	*
*	D.10.08.02	ZATOKA DO KONTROLI POJAZDÓW - PROFIL STAŁOWY DO USTAWIENIA WAGI		szt.	1
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY		*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		szt.	14
D.10.08.04	*	NAPRAWA BETONOWYCH COKÓŁÓW OGRODZEŃ		*	*
*	D.10.08.04	NAPRAWA BETONOWYCH COKÓŁÓW OGRODZEŃ		m3	80

Przedmiar robót					
Droga gminna nr 103 615 B dochodząca do DW 673 w km 29+366					
Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka miary	Ilość
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		*	*
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		km	0,161
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		*	*
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM		szt.	5
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM		szt.	2
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA		ha	0,0030
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		*	*
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)		m2	1 707
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW		*	*
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO grub. 20 cm		m2	982
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm		m2	126
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH		szt.	3
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH		szt.	3
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE		*	*
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.		*	*
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)		m3	88
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP		m3	50
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW		*	*
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU		m3	50
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU		m3	1 450
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		*	*
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		*	*
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH		szt.	2
D.04.00.00	*	PODBUDOWY		*	*
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		*	*
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	1 168
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI		m2	2 067
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		m2	2 067
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		*	*
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM		m2	1 021
D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM		*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa		m2	1 118
D.04.08.01	*	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		*	*
*	D.04.08.01	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		t	1,35
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE		*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM		m2	50
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM		m2	50
D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR1-2		m2	1 002
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR1-2		m2	1 004
D.05.03.11	*	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO		*	*
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM		m2	22
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM		m2	4
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZIAZDAMI		*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm		m	10
D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY		*	*
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm		m2	242
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE		*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH		szt.	3
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW		szt.	3
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA		*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		m2	1 530
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY		*	*
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY		*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		szt	1

Przedmiar robót					
Droga gminna nr 103 606 B dochodząca do DW 673 w km 31+107					
Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka miary	Ilość
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		*	*
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		km	0,095
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		*	*
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM		szt.	2
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA		ha	0,0025
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		*	*
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)		m2	727
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW		*	*
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm		m2	475
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm		m2	475
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH		szt.	3
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH		szt.	3
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE		*	*
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.		*	*
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)		m3	20
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD		m3	1 050
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW		*	*
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU		m3	20
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		*	*
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		*	*
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH		szt.	2
D.04.00.00	*	PODBUDOWY		*	*
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		*	*
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	621
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI		m2	1 117
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		m2	1 117
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		*	*
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM		m2	514
D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM		*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa		m2	571
D.04.08.01	*	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		*	*
*	D.04.08.01	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		t	3,06
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE		*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM		m2	50
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM		m2	50
D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR1-2		m2	503
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR1-2		m2	541
D.05.03.11	*	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO		*	*
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM		m2	50
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM		m2	4
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZIAZDAMI		*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm		m	10
D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY		*	*
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm		m2	143
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE		*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH		szt.	3
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW		szt.	3
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA		*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		m2	608
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY		*	*
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY		*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		szt	1

Przedmiar robót					
Droga powiatowa nr 1261B dochodząca do DW 673 w km 32+577					
Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	
D.01.00.00	*	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	
D.01.01.01	*	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO</b>	*	*	
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO	km	0,129	
D.01.02.01	*	<b>USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW</b>	*	*	
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM	szt.	5	
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM	szt.	1	
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA	ha	0,0035	
D.01.02.02	*	<b>ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU</b>	*	*	
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)	m2	806	
D.01.02.04	*	<b>ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW</b>	*	*	
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm	m2	205	
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm	m2	205	
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH	szt.	7	
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	7	
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE ŁAWY BETONOWEJ POD MURKI CZOŁOWE PRZEPUSTÓW	m3	1	
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH	m	12	
D.02.00.00	*	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	
D.02.01.01	*	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.</b>	*	*	
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)	m3	50	
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WYBUDOWANIA W NASYP	m3	160	
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD	m3	570	
D.02.03.01	*	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>	*	*	
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU	m3	160	
D.03.00.00	*	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	*	*	
D.03.02.01	*	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH</b>	*	*	
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH	szt.	2	
D.04.00.00	*	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	
D.04.01.01	*	<b>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA</b>	*	*	
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm	m2	265	
D.04.03.01	*	<b>OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>	*	*	
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI	m2	1 912	
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ	m2	1 912	
D.04.04.01	*	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>	*	*	
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM	m2	215	
D.04.05.01	*	<b>ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM</b>	*	*	
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa	m2	240	
D.04.08.01	*	<b>WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI</b>	*	*	
*	D.04.08.01	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI	t	31,70	
D.05.00.00	*	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	
D.05.01.03	*	<b>NAWIERZCHNIA ŻWIROWA</b>	*	*	
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM	m2	850	
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM	m2	50	
D.05.03.05	*	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>	*	*	
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm - KR1-2	m2	661	
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR 1-2	m2	723	
D.05.03.11	*	<b>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</b>	*	*	
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM	m2	518	
D.06.00.00	*	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	
D.06.01.01	*	<b>UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>	*	*	
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM	m2	4	
D.06.02.01	*	<b>PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI</b>	*	*	
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm	m	12	
D.06.03.01	*	<b>UZUPEŁNIENIE POBOCZY</b>	*	*	
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm	m2	194	
D.07.00.00	*	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	*	*	
D.07.02.01	*	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>	*	*	
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt.	7	
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW	szt.	7	
D.09.00.00	*	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>	*	*	
D.09.01.01	*	<b>WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH</b>	*	*	
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH	m2	645	
D.10.00.00	*	<b>INNE ROBOTY</b>	*	*	
D.10.08.03	*	<b>PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY</b>	*	*	
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO	szt	1	



Przedmiar robót					
Droga gminna dochodząca do DW 673 w km 33+386					
Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	
D.01.00.00	*	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	
D.01.01.01	*	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO</b>	*	*	
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO	km	0,130	
D.01.02.01	*	<b>USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW</b>	*	*	
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM	szt.	6	
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA	ha	0,0015	
D.01.02.02	*	<b>ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU</b>	*	*	
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)	m2	845	
D.01.02.04	*	<b>ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW</b>	*	*	
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm	m2	330	
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm	m2	330	
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH	szt.	5	
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	5	
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH	m	12	
D.02.00.00	*	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	
D.02.01.01	*	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.</b>	*	*	
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)	m3	65	
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP	m3	160	
D.02.03.01	*	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>	*	*	
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU	m3	160	
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU	m3	830	
D.03.00.00	*	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	*	*	
D.03.02.01	*	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH</b>	*	*	
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH	szt.	2	
D.04.00.00	*	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	
D.04.01.01	*	<b>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA</b>	*	*	
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm	m2	436	
D.04.03.01	*	<b>OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>	*	*	
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI	m2	2 144	
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ	m2	2 144	
D.04.04.01	*	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>	*	*	
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM	m2	346	
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 15 CM (grubość średnia, uzupełnienie podbudowy istniejącej do projektowanej niwelety)	m2	336	
D.04.05.01	*	<b>ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM</b>	*	*	
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa	m2	386	
D.04.08.01	*	<b>WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI</b>	*	*	
*	D.04.08.01	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI	t	31,70	
D.05.00.00	*	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	
D.05.01.03	*	<b>NAWIERZCHNIA ŻWIROWA</b>	*	*	
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM	m2	50	
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM	m2	50	
D.05.03.05	*	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>	*	*	
*	D.05.03.05	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KRI-2	m2	666	
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR I-2	m2	728	
D.05.03.11	*	<b>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</b>	*	*	
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM	m2	398	
D.06.00.00	*	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	
D.06.01.01	*	<b>UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>	*	*	
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM	m2	4	
D.06.02.01	*	<b>PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI</b>	*	*	
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm	m	12	
D.06.03.01	*	<b>UZUPEŁNIENIE POBOCZY</b>	*	*	
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm	m2	195	
D.07.00.00	*	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	*	*	
D.07.02.01	*	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>	*	*	
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt.	5	
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW	szt.	5	
D.09.00.00	*	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>	*	*	
D.09.01.01	*	<b>WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH</b>	*	*	
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH	m2	683	
D.10.00.00	*	<b>INNE ROBOTY</b>	*	*	
D.10.08.03	*	<b>PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY</b>	*	*	
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO	szt	1	

Przedmiar robót					
Droga gminna nr 103 611 B dochodząca do DW 673 w km 34+111					
Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka miary	Ilość
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		*	*
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIŃNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO		km	0,3335
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		*	*
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM		szt.	5
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA		ha	0,0025
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		*	*
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)		m2	2 001
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW		*	*
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm		m2	1 501
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH		szt.	4
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH		szt.	4
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH		m	10
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE		*	*
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.		*	*
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)		m3	250
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP		m3	250
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD		m3	960
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW		*	*
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU		m3	250
D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		*	*
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		*	*
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH		szt.	2
D.04.00.00	*	PODBUDOWY		*	*
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		*	*
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE IV KAT, GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	1 999
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI		m2	3 456
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		m2	3 456
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		*	*
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM		m2	1 748
D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM		*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa		m2	1 949
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE		*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM		m2	50
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM		m2	50
D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR1-2		m2	1 708
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR 1-2		m2	1 668
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM		m2	4
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI		*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm		m	10
D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY		*	*
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm		m2	334
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE		*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH		szt.	4
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW		szt.	4
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA		*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		m2	1 334
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY		*	*
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY		*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		szt	1