

KOSZTORYS OFERTOWY - branża drogowa (JANÓW)

BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 671 NA ODCINKU SOKOLANY - JANÓW

Nr poz.	Opis robót, Nr SST	Jm	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość w zł netto
1	2	3	4	5	6
	1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,23		
	D.01.02.01 Karczowanie drzew				
2	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm z odwozem dłużyc i zagospodarowaniem mat. uzyskanego z wycinki	szt	1		
3	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm z odwozem dłużyc i zagospodarowaniem mat. uzyskanego z wycinki	szt	1		
4	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm z odwozem dłużyc i zagospodarowaniem mat. uzyskanego z wycinki	szt	2		
	D.01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 20 cm				
5	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 20cm z załadunkiem i odwozem urobku	m2	760		
	D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa				
6	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 20cm z załadunkiem, odwozem i zagospodarowaniem urobku	m2	2265		
	D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek-mineralno-bitumicznych				
7	Rozebranie nawierzchni gr.5 cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym z załadunkiem, odwozem i zagospodarowaniem urobku	m2	1548		
	D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (trylinka)				
8	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem z załadunkiem, odwozem i zagospodarowaniem urobku	m2	51		
	D.01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych				
9	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej z załadunkiem, odwozem i zagospodarowaniem urobku	m2	223		
	D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej				
10	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, odwozem i zagospodarowaniem urobku	m2	666		
	D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych				
11	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, odwozem i zagospodarowaniem urobku	m	453		
	D.01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych				
12	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej z załadunkiem, odwozem i zagospodarowaniem urobku	m	321		
	D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków drogowych				
13	Rozebranie słupków do znaków	szt	26		
	D.01.02.04 Zdjęcie tarcz znaków drogowych				
14	Zdjęcie pionowych znaków lub drogowyskazów	szt	33		
	2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE				
	D.02.01.01 Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane mechanicznie				
15	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-V	m3	106		

Nr poz.	Opis robót, Nr SST	Jm	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość w zł netto
1	2	3	4	5	6
	D.02.01.01 Wykopy w gruncie kat. I-V wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odkład				
16	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z załadunkiem, odwozem i zagospodarowaniem na odkładzie	m3	1049		
	D.02.03.01 Nasypy wykonywane mechanicznie z gr. Kat. I-V z gruntu uzyskanego z wykopu				
17	Wkonalanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu z dowozem, formowaniem i zagęszczeniem w nasypie	m3	106		
	3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D.03.02.01 Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk				
18	Wykonanie przykanalików z rur PCV fi 200 mm łączone na wcisk	m	25		
	D.03.02.01 studzienki ściekowe bet. Fi 500 mm z osadnikami				
19	Wykonanie Studzienek ściekowych ulicznych z gotowych elementów betonowych śr.500mm z osadnikiem	kpl	4		
20	Ułożenie ścieków podchodnikowych	m	5		
	D.06.01.01 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami kamiennymi				
21	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową	m2	40		
	D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych				
22	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3	szt	3		
	D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych				
23	Regulacja pionowa studzienek telekomuniacyjnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3	szt	9		
	D.03.02.01a Regulacja pionowa zaworów wodociągowych				
24	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3	szt	11		
	4 D.04.00.00. PODBUDOWY				
	D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
25	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI głębokość koryta do 10 cm	m2	2246,4		
	D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
26	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	4253,4		
27	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	3620		
	D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową				
28	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,6-0,8 kg/m2	m2	4253,4		
29	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2	m2	3620		
	D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
30	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	2007		

Nr poz.	Opis robót, Nr SST	Jm	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość w zł netto
1	2	3	4	5	6
	D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem				
31	Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1.5 MPa, wg SST grubości 10 cm	m2	2246,4		
	D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego				
32	Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 3 o grubości warstwy po zagęszczeniu 7 m	m2	1810		
	5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej				
33	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości kostki 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	197		
	D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
34	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 3 - <u>warstwa wiążąca</u> o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	1810		
35	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 3 - <u>warstwa ścieralna</u> o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	1810		
	6 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.01.01 Oznakowanie poziome				
36	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie grubowarstwowe z mas termoplastycznych	m2	73		
37	Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie grubowarstwowe z mas termoplastycznych	m2	9,2		
38	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie grubowarstwowe z mas termoplastycznych	m2	70,2		
	D.07.02.01 Oznakowanie pionowe				
39	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	34		
40	Pionowe drogowskazy jednoramienne, tablice informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2.	szt	6		
41	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	36		
42	Ustawienie słupków prowadzących typu U-1a, hektometrowych ze znakiem kilometrowym i hektometrowym	szt	10		
	7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC				
	D.08.01.02 Krawężniki kamienne				
43	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	684		
	D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych				
44	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	110		
45	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (wyspy środkowe)	m2	110		
46	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II	m2	820		
47	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	820		
48	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	820		
	D.08.03.01 Obrzeża betonowe				
49	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	430		
	8 D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA				
	D.09.01.01 Zieleń drogowa				

Nr poz.	Opis robót, Nr SST	Jm	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość w zł netto
1	2	3	4	5	6
50	Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z humusowaniem i nawożeniem w gruncie kategorii I-II z pielęgnacją i koszeniem	m2	265		
9 D.10.00.00. INNE ROBOTY					
D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne					
51	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	98		
52	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	98		
53	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	98		
54	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	74		
Inne					
55	Ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych (1 szt.) (obustronnych)) i pamiątkowych (1 szt.) (obustronnych) o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską	kpl.	1		
Razem wartość netto w zł (do przeniesienia do zbiorczego zestawienia):					

słownie w zł netto:.....

.....
miejscowość, data

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy