

ESTAKADA Tomasz Pawłowski

15-803 Białystok, ul. Malinowa 12

NIP: 542- 26-95-777

tel 0 607 428 656

INWESTOR:



Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6

TEMAT: Rozbudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rz. Ralka (ciek spod Klukowa) w km 20+338,9 oraz rozbiórką przepustu w km 20+257.

OBIEKT: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

STADIUM: PRZEDMIAR ROBÓT

OPRACOWAŁ:

inż. Rafał Jarmoszko
PDL/0069/PWOS/06

inż. Rafał Jarmoszko
Upr. Bud. NR PDL/0039/PWOS/06
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych wod- i kan-
Mr Rej. Centr. 2819/06/U/C
CZŁONEK POIIB Nr PDL/IS/0166/06

Białystok, 09.2014r.

Przedmiar robót

Budowa kanalizacji deszczowej przy rozbudowie skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rz. Ralka (ciek spod Klukowa) w km 20+338,9 oraz rozbiórką przepustu w km 20+257.

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	3	4	5	6
	S.00.5.2	1. Wymagania ogólne.		
		1.1. - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją		
			km	0,38
	S.00.5.3	1.2. Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV		
2		Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 2,13x2x380=1618,80m2		
			m2	1618,8
	S.00.5.3	1.3. Roboty ziemne		
3	S.00.5.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III z transp.urobku sam.samowylad.- wywóz ziemi . Wykonawca zabezpiecza miejsce zwaliki we własnym zakresie i przyjmuje odpowiedzialność do własnych możliwości odległość wywozu. 2,13x1,6x380=1295,04m3		
			m3	1 295,04
4	S.00.5.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III z transp.urobku sam.samowylad.- wywóz ziemi . Wykonawca zabezpiecza miejsce zwaliki we własnym zakresie i przyjmuje odpowiedzialność do własnych możliwości odległość wywozu. - dowóz piasku - wymiana gruntu		
			m3	1295,04
5	S.00.5.6	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie ręczne wykopów wąskoprzestrzennych		
			m3	1295,04
	S.20.1.0	1.4. Roboty montażowe		
6	S.20.2.1	Kanały z rur PVC z kielichem , SN 8 , o śr. zewn. 500 mm		
			m	115,00
7	S.20.2.1	Kanały z rur PVC z kielichem , SN 8 , o śr. zewn. 315 mm		
			m	11,00
8	S.20.2.1	Kanały z rur PVC z kielichem , SN 8 , o śr. zewn. 200 mm		
			m	141,00
9	S.20.2.2	Studnie rewizyjne z betonowe o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 4m z włazami żeliwnymi typu ciężkiego D400 z amortyzatorami z zamkiem zatrzaskowym i kluczem - analogia		
			kpl	7,00
10	S.20.2.2	Kompletny osadnik piasku OS 1200mm wraz z dowozem i montażem		
			kpl	2,00
11	S.20.2.7	Montaż separatora - lamelowy 20/200/2000		
			kpl	1,00
12	S.20.5.7	Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległości między studzienkami/ z tworzyw sztucznych		
			prób	7,00
13	S.20.2.5	Demontaż wpustów deszczowych		
			kpl	3,00
14	S.20.2.5	Demontaż rurociągów 315mm		
			m	26,00
15	S.20.2.3	Studzienki ściekowe uliczne śr.500 mm z osadnikiem		
			kpl	13,00
16	S.20.2.9	Regulacja skrzynek żeliwnych wodociągowych wraz z podstawą betonową i skrzynką D400		

Przedmiar robót

Budowa kanalizacji deszczowej przy rozbudowie skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rz. Ralka (ciek spod Klukowa) w km 20+338,9 oraz rozbiórką przepustu w km 20+257.

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	3	4	5	6
			kpl	8,00
17	S.20.2.4.	Wylot betonowy z kratą		
			kpl	2,00
18	S.20.2.4.	Piaskownik betonowy monolityczny typowy		
			kpl	2,00

inż. Rafał Jarmoszko
 Upr. Bud. NR PDL/0039/PWOS/06
 w zakresie siec, inst. i urządzeń
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych wod. i kan.
 Nr Rej. Centr. 2819/06/U/C
 CZŁONEK POIIB Nr PDL/IS/0166/06