


**STAROSTA SOKÓLSKI**

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka  
tel. 85 711 08 12 (45) (24), fax 85 711 20 08  
srodowisko@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl



2.1  
NBID  
07.06.16

OŚ.6341.43.2015

Decyzja niniejsza stała się ostateczna  
w dniu 27.06.2016  
z up. Starosty  
podpis

Urszula Jaworowicz  
Wydział Ochrony Środowiska  
i Architektury  
DECYZJA

Sokółka, dnia 06 czerwca 2016r.

Starosta Sokółski na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 marca 2016r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Sokółce 23.03.2016r.), uzupełnionego pismem z dnia 14 kwietnia 2016r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Sokółce 14.04.2016r.) **Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15 – 620 Białystok reprezentowanego przez Pana Cezarego Kamieńskiego, Biuro Projektów „ARTERIA” S. C. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, ul Sienkiewicza 49 lokal 412, 15 – 002 Białystok** w sprawie zmiany i uchylenia części decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2015r., znak: OŚ.6341.43.2015, mocą której udzielono Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15 – 620 Białystok pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią teletechniczną pod ciekami wodnymi i nawierzchnią drogi, rozbiórkę, przebudowę oraz wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 z drogowymi obiektami inżynieryjnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości

**orzeka:**

1. **Uchylić** za zgodą stron w części decyzję Starosty Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2015r., znak: OŚ.6341.43.2015 w pkt I dotyczącym umorzenia, jako bezprzedmiotowego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania rowów przydrożnych.
2. **Zmienić** za zgodą stron decyzję Starosty Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2015r., znak: OŚ.6341.43.2015 w następujący sposób:

a) w pkt II, ppkt 2, zapis w sentencji decyzji dotyczący obiektu nr: PR1 i PR2 w brzmieniu:

Nr obiekt	Km drogi	Wymiary (m)	Ciek/droga	Materiał	Wlot Wylot m n.p.m.	Współrzędne geograficzne	
						Wlot	Wylot
PR1	przy przepuście P10	Ø 50 m L= 6,5 m	prawy rów przydrożny	rura PEHD	169,65 169,61	N 533048564 E 232632802	N 533048375 E 232632957
PR2	przy przepuście P10	Ø 50 m L= 5,5 m	lewy rów przydrożny	rura PEHD	169,46 169,43	N 533049052 E 232634588	N 533048891 E 232634714

zastępuje się zapisem:

Nr obiekt	Km drogi	Wymiary (m)	Ciek/droga	Materiał	Wlot Wylot m n.p.m.	Współrzędne geograficzne	
						Wlot	Wylot
PR1	przy przepuście P10	Ø 50 cm L= 6,5 m	prawy rów przydrożny	rura PEHD	169,65 169,61	N 533048564 E 232632802	N 533048375 E 232632957
PR2	przy przepuście P10	Ø 50 cm L= 5,5 m	lewy rów przydrożny	rura PEHD	169,46 169,43	N 533049052 E 232634588	N 533048891 E 232634714

b) załączniki :

Nr 1: Wykaz przepustów oraz zjazdów w gminie Dąbrowa Białostocka;

Nr 2: Wykaz przepustów oraz zjazdów w gminie Sidra;

Nr 3: Wykaz przepustów oraz zjazdów w gminie Sokółka;

**STAROSTA SOKÓLSKI**

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka  
tel. 85 711 08 12 (45) (24), fax 85 711 20 08  
srodowisko@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

do decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2015r. znak: OŚ.6341.43.2015 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej decyzji, stanowiących jej integralną część.

c) w pkt II, ppkt 4. lit. b) zapis w sentencji decyzji w brzmieniu:

b) poza obiektami inżynierskimi:

Km drogi	Warunki techniczne	Współrzędne geograficzne	
		początek przejścia	koniec przejścia
13+9543	przejście poprzeczne urządzeń technicznych wykonane metodą przewiertu lub przecisku rurą HDPE Ø 110 mm (kable energetyczne i oświetleniowe) i HDPE Ø 160 mm (kanał technologiczny pod dnem rowu na głębokości 1,0 m	N 533816726 E 232042218	N 533816728 E 232042496
13+998		N 533818830 E 232106342	N 533818878 E 232106637
20+740		N 533531126 E 232349119	N 533530992 E 232349200
20+875		N 533526982 E 232351619	N 533526902 E 232351667
20+917		N 533525711 E 232352386	N 533525637 E 232352428
20+984		N 533522797 E 232353589	N 533523627 E 232353639
21+012		N 533522797 E 232354139	N 533522698 E 232354200
21+570		N 533505786 E 232304331	N 533505709 E 232304378

zastępuje się zapisem:

b) poza obiektami inżynierskimi:

Km drogi	Warunki techniczne	Współrzędne geograficzne	
		początek przejścia	koniec przejścia
13+543	przejście poprzeczne urządzeń technicznych wykonane metodą przewiertu lub przecisku rurą HDPE Ø 110 mm (kable energetyczne i oświetleniowe) i HDPE Ø 160 mm (kanał technologiczny pod dnem rowu na głębokości 1,0 m	N 533816726 E 232042218	N 533816728 E 232042496
13+998		N 533818830 E 232106342	N 533818878 E 232106637
20+740		N 533531126 E 232349119	N 533530992 E 232349200
20+875		N 533526982 E 232351619	N 533526902 E 232351667
20+917		N 533525711 E 232352386	N 533525637 E 232352428
20+984		N 533522797 E 232353589	N 533523627 E 232353639
21+012		N 533522797 E 232354139	N 533522698 E 232354200
21+570		N 533505786 E 232304331	N 533505709 E 232304378

d) w pkt II, ppkt 5 zapis w sentencji decyzji w brzmieniu:

5. Budowa urządzeń wodnych w postaci rowów chłonno–odparowujących.

Km drogi	Strona	Parametry – szerokość dna
12+635 – 12+685	lewa – prawa	2,5 m
16+800 – 16+880	lewa – prawa	2,5 m
21+400 – 21+565	lewa – prawa	1,5 m
25+800 – 26+450	lewa	0,4 m
25+800 – 25+920	prawa	0,4 m
26+000 – 26+520	prawa	0,4 m
31+765 – 31+835	lewa	3,0 m
38+940 – 39+000	prawa – lewa	2,5 m
39+040 – 39+560	lewa	1,0 m
39+080 – 39+560	prawa	1,0 m

**STAROSTA SOKÓLSKI**

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka  
tel. 85 711 08 12 (45) (24), fax 85 711 20 08  
srodowisko@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

40+505 – 40+560	prawa	5,5 m
41+688 – 41+920	lewa	1,0 m

zastępuje się zapisem:

5. Budowa urządzeń wodnych w postaci rowów chłonno–odparowujących.

Km drogi	Strona	Parametry – szerokość dna
12+635 – 12+850	lewa – prawa	2,5 m
16+800 – 16+880	lewa – prawa	2,5 m
21+400 – 21+565	lewa – prawa	1,5 m
25+800 – 26+450	lewa	0,4 m
25+800 – 25+920	prawa	0,4 m
26+000 – 26+520	prawa	0,4 m
31+765 – 31+835	lewa	3,0 m
38+940 – 39+020	prawa – lewa	2,5 m
39+020 – 39+560	lewa	1,0 m
39+020 – 39+560	prawa	1,0 m
40+505 – 40+560	prawa	5,5 m
41+688 – 41+920	lewa	1,0 m
11 + 000 – 11 + 460	prawa - lewa	1,0 m
13 + 512 – 14 + 140	prawa	1,0 m
14 + 640 – 15 + 600	prawa - lewa	1,0 m
22 + 400 – 22 + 640	prawa - lewa	1,0 m
23 + 520 – 23 + 840	prawa - lewa	1,0 m
36 + 715 – 37 + 720	prawa - lewa	1,0 m
41 + 240 – 41 + 583	lewa	1,0 m

e) w pkt II, ppkt 6 zapis w sentencji decyzji w brzmieniu:

6. Budowa urządzeń wodnych w postaci studni chłonnych.

Km drogi	Strona	Ilość	Parametry
12+635 – 12+685	prawa – lewa	5 szt.	Studnie chłonne o średnicy 1,0 m i głębokości 3,0 m
16+800 – 16+880	prawa – lewa	5 szt.	
21+400 – 21+565	prawa – lewa	7 szt.	
27+630 – 27+655	lewa	5 szt.	
31+765 – 31+835	lewa	8 szt.	
34+905 – 34+925	prawa	6 szt.	
38+940 – 39+000	prawa – lewa	8 szt.	
40+505 – 40+560	prawa	8 szt.	

zastępuje się zapisem:

6. Budowa urządzeń wodnych w postaci studni chłonnych.

Km drogi	Strona	Ilość	Parametry
12+635 – 12+850	prawa – lewa	5 szt.	Studnie chłonne o średnicy 1,0 m i głębokości 3,0 m
16+800 – 16+880	prawa – lewa	5 szt.	
21+400 – 21+565	prawa – lewa	7 szt.	
27+630 – 27+655	lewa	5 szt.	
31+765 – 31+835	lewa	8 szt.	
34+905 – 34+925	prawa	6 szt.	
38+940 – 39+000	prawa – lewa	8 szt.	
40+505 – 40+560	prawa	8 szt.	

f) w pkt II, ppkt 7 zapis w sentencji decyzji w brzmieniu:

7. Budowa urządzeń wodnych w postaci rowów krytych.

Km drogi	Strona	Średnica
11+480 – 11+510	lewa	Ø 600 mm
28+287 – 28+303	lewa	Ø 600 mm
29+188 – 29+204	lewa	Ø 600 mm



## STAROSTA SOKÓLSKI

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka  
tel. 85 711 08 12 (45) (24), fax 85 711 20 08  
srodowisko@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

30+286 – 30+304	lewa	Ø 600 mm
31+600 – 31+625	lewa	Ø 600 mm
<b>32+527 – 32+606</b>	lewa	Ø 600 mm
33+767 – 33+793	lewa	Ø 600 mm

zastępuje się zapisem:

Km drogi	Strona	Średnica
11+480 – 11+510	lewa	Ø 600 mm
28+287 – 28+303	lewa	Ø 600 mm
29+188 – 29+204	lewa	Ø 600 mm
30+286 – 30+304	lewa	Ø 600 mm
31+600 – 31+625	lewa	Ø 600 mm
<b>32+571 – 32+606</b>	lewa	Ø 600 mm
33+767 – 33+793	lewa	Ø 600 mm
<b>30 + 586 – 30 + 604</b>	lewa	Ø 600 mm

g) w pkt V zapis w sentencji decyzji w brzmieniu:

„Zgodnie z art. 135 pkt 3 *Prawa wodnego* (Dz. U. z 2015r. poz. 469, 1590, 1642) jeżeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonania urządzenia wodnego w ciągu 3 lat od dnia w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne, pozwolenie wodnoprawne wygasa.”

zastępuje się zapisem:

„Zgodnie z art. 135 pkt 3 *Prawa wodnego* (Dz. U. z 2015r. poz. 469, 1590, 1642) jeżeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonania urządzenia wodnego w ciągu 6 lat od dnia w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne, pozwolenie wodnoprawne wygasa.”

3. Pozostawić bez zmian pozostałe warunki decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2015r., znak: OŚ.6341.43.2015 mocą której udzielono Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15 – 620 Białystok pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią teletechniczną pod ciekami wodnymi i nawierzchnią drogi, rozbiórkę, przebudowę oraz wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości.
4. Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 *Kodeksu postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23) ze względu na słuszny interes społeczny jakim jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673.

## U Z A S A D N I E N I E

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15 – 620 Białystok działający przez upoważnionego Pana Cezarego Kamińskiego, Biuro Projektów „ARTERIA” S. C. Kazimierz Popławski, Cezary Kamiński, ul Sienkiewicza 49 lokal 412, 15 – 002 Białystok zwrócił się z wnioskiem z dnia 21 marca 2016r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Sokółce 23.03.2016r.) do Starostwa Powiatowego w Sokółce o zmianę decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2015r., znak: OŚ.6341.43.2015, mocą której udzielono pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią teletechniczną pod ciekami wodnymi i nawierzchnią drogi, rozbiórkę, przebudowę oraz wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka



## STAROSTA SOKÓLSKI

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka  
tel. 85 711 08 12 (45) (24), fax 85 711 20 08  
srodowisko@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

– Sokółka wraz z obejmiami miejscowości, poprzez zmianę zapisów sentencji decyzji w pkt II, ppkt 2; pkt II, ppkt 3; pkt II, ppkt 4; pkt II, ppkt 5; pkt II, ppkt 6; pkt II, ppkt 7 oraz pkt V, oraz o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23).

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny w wersji papierowej i elektronicznej, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, upoważnienie udzielone Panom Kazimierzowi Popławskiemu i Cezaremu Kamiński oraz pismo Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 16 lutego 2012r., znak: KZGW/BAP-po/89/2012/lc.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wnioskodawca uzupełnił w/w wniosek pismem z dnia 14 kwietnia 2016r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Sokółce 14.04.2016r.), w którym zwrócił się o jednoczesne uchylenie pkt I, decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2015r., znak: OŚ.6341.43.2015 dotyczącego umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania rowów przydrożnych.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku jak i późniejszego uzupełnienia tut. organ wystąpił pismem z dnia 6 kwietnia 2016r. i 22 kwietnia 2016r. znak: OŚ.6341.43.2015 do stron postępowania o wyrażenie zgody albo jej braku na zmianę i uchylenie pkt I w/w decyzji we wnioskowanym zakresie, w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, który stanowi, iż „Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes stron.”

Strony wyraziły zgodę na wnioskowane zmiany przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, które zostały wyrażone w pismach:

- a) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 18.04.2016r. znak: WZM.EM.4044/33/16 i 27.04.2016r. znak: WZM.EM.4044/36/16,
- b) Polskiego Związku Wędkarskiego, Zarząd Okręgu w Białymstoku z dnia 18.04.2016r. znak: LDZ/D/137/16 i 28.04.2016r.

wyrażające zgodę na uchylenie pkt I i zmianę decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2015r., znak: OŚ.6341.43.2015.

W ramach procedury administracyjnej przesłano do Stron postępowania, tj. Wnioskodawcy, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku i Polskiego Związku Wędkarskiego, Zarząd Okręgu w Białymstoku zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji pozwolenia wodnoprawnego Starosty Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2015r. znak: OŚ.6341.43.2015, informując Strony o możliwości zgłaszania stosownych uwag i wyjaśnień.

Jednocześnie na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – *Prawo wodne* (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23) obwieszczeniem z dnia 6 maja 2016r. znak: OŚ.6341.43.2015 poinformowano pozostałe Strony postępowania o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, zakresie wnioskowanej zmiany oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do toczącego się postępowania przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Sokółce na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sidra, Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka, Urzędzie Miasta i Gminy Sokółka oraz



## STAROSTA SOKÓLSKI

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka  
tel. 85 711 08 12 (45) (24), fax 85 711 20 08  
srodowisko@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

sołectw Dąbrowa Białostocka, Stock, Brzozowo, Grodziszczany, Krugło, Nierośno, Łozowo, Mościcha, Słomianka, Sidra, Siekierka, Bierwicha, Makowlany, Poganica, Racewo, Jacowlany, Sokolany, Woroniany, Kraśniany na okres 14 dni.

W czasie prowadzonego postępowania administracyjnego nie wpłynęły uwagi i wnioski od stron.

Mając na uwadze powyższe Starosta Sokółski uwzględnił w przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na ważny interes społeczny. Realizacja inwestycji, jaką jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka, została podyktowana jej niedostatecznym stanem technicznym. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego z rygiem natychmiastowej wykonalności pozwoli Inwestorowi na niezwłoczne wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz podjęcie natychmiastowych działań mających na celu uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, co pozwoli na przyspieszenie terminu realizacji w/w inwestycji.

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi we wniosku z dnia 21 marca 2016r. oraz 14 kwietnia 2016r. postanowiono zmienić przedmiotową decyzję na warunkach określonych w jej sentencji.


W przedstawionych okolicznościach uznano, że spełnione zostały wymogi art. 155 *Kodeksu postępowania administracyjnego* i orzeczono jak w sentencji decyzji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Sokólskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Za niniejsze pozwolenie opłaty skarbowej nie pobrano zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.) jednostki budżetowe zwolnione są od opłaty skarbowej.

6 egz. - EC



z up. Starosty  
*Wiesław Durnos*  
Dyrektor Wydziału  
Ochrony Środowiska i Architektury

#### Otrzymują:

1. Podlaski Zarząd Dróg w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15 – 620 Białystok, reprezentowany przez: Pana Cezarego Kamińskiego, Biuro Projektów „ARTERIA” S. C. Kazimierz Popławski, Cezary Kamiński, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15 – 002 Białystok
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15 – 399 Białystok,
3. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Białymstoku, ul. Jurowiecka 33, 15 – 101 Białystok,
4. Pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia art. 49 KPA (tablica ogłoszeń i BIP Starostwa Powiatowego w Sokółce, tablice ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sidra, Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka, Urzędzie Miasta i Gminy Sokółka oraz sołectw Dąbrowa Białostocka, Stock, Brzozowo, Grodziszczany, Krugło, Nierośno, Łozowo, Mościcha, Słomianka, Sidra, Siekierka, Bierwicha, Makowlany, Poganica, Racewo, Jacowlany, Sokolany, Woroniany, Kraśniany).
5. a/a

#### Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03 – 194 Warszawa w załączeniu operat wodnoprawny w wersji elektronicznej.

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowa a długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/damowaniem	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+190,50	rondo	23,0	4	63, 153/1, 164 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 21,690"	23° 19' 41,789"	1,0	przepust pod drogą DP 1340B		159,33	159,23
2	0+385	L	10,0	4	677, obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 21,408"	23° 19' 52,256"	0,6	ul. Jana Pawła II	444 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	162,80	162,65
3	0+073,5	L	12,0	4	153/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 17,482"	23° 19' 29,042"	0,8	droga DW 670	58 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	159,32	159,44
4	0+144	P	17,5	4	153/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 17,845"	23° 19' 32,841"	0,6	droga DW 670 ul. Sienkiewicza	608/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	160,37	160,54
5	0+305	P	30,0	4	153/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 20,272"	23° 19' 40,683"	0,6	zjazd na zatokę ITD.	62 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	161,15	161,19
6	0+319	P	8,0	4	62 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 20,053"	23° 19' 41,494"	0,5	przepust pod chodnikiem zatoka ITD.		161,15	161,20
7	0+402	rondo	24,0	4	153/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 22,073"	23° 19' 45,036"	1,0	przepust pod drogą DW 670	153/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	160,20	160,15
8	0+602	L	15,0	4	153/1 obręb 2 Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 25,516"	23° 19' 54,331"	0,8	przepust pod drogą gminną	171 obręb 2 Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	161,70	161,55
9	0+602	P	15,0	4	153/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 25,150"	23° 19' 54,687"	0,6		151/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	161,70	161,60
10	0+765	P	12,0	4	153/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 27,774"	23° 20' 2,341"	0,6		151/2, 151/3 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	159,90	159,80
11	11+310	L	18,0	4	61/11, 68/4, 609 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 10,814"	23° 19' 40,361"	0,6		609, obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	159,93	159,86
12	11+466,5	L	16,0	4	69/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 5,781"	23° 19' 41,117"	0,6		69/1, obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	159,26	159,14
13	11+480	L	30,0	4	69/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 4,904"	23° 19' 41,499"	0,6	rów kryty		159,10	158,88
14	11+567	L	13,5	4	69/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 2,706"	23° 19' 42,699"	0,6		69/1, obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	158,50	158,40
15	11+769,5	L	15,0	4	605, 2189, 53/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 56,573"	23° 19' 46,580"	0,6	zjazd na ul. Sienkiewicza (DP 2311B)	605, obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	157,02	157,00
16	12+205	L	15,5	4	55/2, 598/1, 62/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 43,444"	23° 19' 54,779"	0,6	zjazd na ul. Sportową (DP 2307B)	598/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	155,67	155,63
17	12+312	L	12,0	4	65/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 39,829"	23° 19' 57,003"	0,6		65/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	155,50	155,40

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowa a długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/darniowaniem	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	12+512	L	13,5	4	339/1, 597/2, 67/5, 136/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 34,027"	23° 20' 0,466"	0,6	Kolonia Jasionówka	339/1, 597/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	153,87	153,67
19	12+660	L	20,0	4	136/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 29,510"	23° 20' 2,982"	1,0	przepust pod jezdnią przelewowy		150,60	150,50
20	12+715	L	16,5	4	138, 342, 140/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 28,034"	23° 20' 4,762"	0,6	zjazd na pas drogowy	342 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	152,11	151,29
21	12+825	L	11,5	4	142/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 25,097"	23° 20' 7,955"	0,5		142/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	155,58	155,36
22	13+302	L	17,0	4	151, 152/2, 341 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 17,137"	23° 20' 29,132"	0,6	zjazd Dąbrowa Białostocka	341 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	150,56	150,01
23	13+444	L	12,5	4	152/2, 164/3 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 16,592"	23° 20' 36,871"	0,5		152/2, 164/3 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	147,04	146,77
24	13+531	L	15,5	4	186/2, 187 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 16,608"	23° 20' 41,611"	0,6		343/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	146,85	146,23
25	13+734	L	16,0	4	189, 193 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 16,847"	23° 21' 52,598"	1,0	przepust pod drogą przelewowy		149,47	148,80
26	13+991	L	13,5	4	348, 192, 237 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 18,667"	23° 21' 6,168"	1,0		348 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	152,58	152,44
27	14+151	L	21,0	4	235, 351 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 20,959"	23° 21' 14,429"	1,0	przepust pod wlotem ronda	351 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	156,84	156,12
28	14+245	L	11,0	4	293, 329, 355 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 21,206"	23° 21' 19,331"	0,6		355 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	159,14	158,86
29	15+162	L	14,5	4	157/4, 336/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 20,557"	23° 21' 5,126"	0,6		157/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	166,79	166,78
30	15+203	L	12,0	4	166, 55/1 obręb Stock, 157/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 19,412"	23° 22' 6,299"	0,6		55/1 obręb Stock, gm. Dąbrowa Białostocka	166,80	166,80
31	15+709	L	11,5	4	171/1, 87 obręb Grodziszczany, 55/1 obręb Stock, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 4,040"	23° 22' 15,931"	0,6		87 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	167,71	167,61
32	16+094,5	L	10,5	4	18 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 52,320"	23° 22' 23,054"	0,6		18 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	170,63	170,56
33	16+255	L	12,5	4	19/2, 21, 79 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 47,453"	23° 22' 26,028"	0,6		79 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	171,68	171,59
34	16+500	L	12,0	4	22 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 39,998"	23° 22' 30,594"	0,6		22 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	172,20	172,10
35	16+584	L	15,5	4	80 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 37,398"	23° 22' 32,178"	0,8	zjazd na DP 1254B	80 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	171,77	171,69
36	16+760	L	12,0	4	68 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 32,0103"	23° 22' 35,435"	0,6		68 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	170,40	170,20

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowa a długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/damowaniem	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	16+846	L	16,0	4	263/4, 86, 68 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 29,379"	23° 22' 36,639"	1	przepust pod drogą przelewowy		169,30	169,20
38	17+099	L	12,0	4	69/2 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 21,763"	23° 22' 41,721"	0,5		69/2 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	172,45	172,55
39	17+262	L	12,5	4	69/2, 72/3, 85 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 16,819"	23° 22' 44,743"	0,5		85 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	173,39	173,37
40	17+718	L	12,0	4	72/3, 73/5, obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 3,021"	23° 22' 53,436"	0,5		72/3, 73/5, obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	170,20	170,30
41	18+017	L	9,5	4	85 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 53,938"	23° 22' 59,088"	0,5		73/3 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	167,79	167,63
42	18+368	L	19,5	4	73/4 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 43,420"	23° 23' 6,047"	0,8	skrzyżowanie na DP 1253B	84 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	161,25	160,85
43	0+026,5	L	12,0	4	261, 300, 301 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 44,190"	23° 23' 7,566"	0,5		301 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	161,45	161,33
44	18+720	L	11,0	4	268/1, 270/4 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 32,737"	23° 23' 12,974"	0,5		268/1, 270/4 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	161,80	161,65
45	19+088	L	14,0	4	270/2, 302 obręb Grodziszczany, 95/1 obręb Nierośno, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 21,550"	23° 23' 19,725"	0,6		302 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	160,25	160,04
46	19+661	L	12,5	4	99/3, 99/4 obręb Nierośno, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 4,147"	23° 23' 30,233"	0,5		99/3, 99/4 obręb Nierośno, gm. Dąbrowa Białostocka	157,46	157,45
47	19+971	L	12,5	4	206/2, 99/2 obręb Nierośno, 247 obręb Łozowo gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 54,655"	23° 23' 35,961"	0,5		206/2 obręb Nierośno, gm. Dąbrowa Białostocka	156,00	155,94
48	20+506	L	14,5	4	249, 441, 456/1 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 38,394"	23° 23' 45,759"	0,5		441 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	153,31	153,24
49	20+743	L	12,0	4	456/1 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 31,175"	23° 23' 50,118"	0,5		256, 258 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	149,85	149,67
50	20+913	L	11,5	4	456/1 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 25,997"	23° 23' 53,318"	0,8		260 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	147,50	147,41
51	20+993	L	12,0	4	456/1 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 23,568"	23° 23' 54,796"	0,8		262 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	147,57	147,54
52	21+475	L	16,0	4	453, 343/1 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 8,792"	23° 24' 3,696"	0,8		453 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	144,80	144,80
53	21+907,5	L	13,0	4	343/2, 343/3 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 34' 55,718"	23° 24' 11,587"	0,5		343/2, 343/3 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	149,53	149,52
54	22+466	L	17,0	4	343/5, 343/6 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 34' 38,735"	23° 24' 21,930"	0,5		343/5, 343/6 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	147,53	147,51
55	22+613	L	12,0	4	347 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 34' 34,247"	23° 24' 24,594"	0,5		347 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	147,01	146,68
56	22+756	L	12,0	4	209 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 33' 29,917"	23° 24' 27,318"	0,5		209 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	143,20	142,55
57	11+054	P	31,0	4	62 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 18,995"	23° 19' 41,975"	0,8	zjazd na zatokę ITD.	62 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	160,71	160,63

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowa a długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/darniowaniem	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	11+102	P	14,0	4	61/9 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 17,444"	23° 19' 41,447"	0,6		61/9, 61/8 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	160,60	160,50
59	11+169	P	13,0	4	2180, 61/5 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 15,332"	23° 19' 40,682"	0,6		2180, 61/5 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	160,40	160,30
60	11+255	P	13,0	4	61/11, 61/12 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 12,548"	23° 19' 39,840"	0,6		61/11, 61/12 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	160,15	160,05
61	11+310	P	16,5	4	61/11, 68/4, 609 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 10,718"	23° 19' 39,591"	0,6		609 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	159,93	159,87
62	11+496	P	14,0	4	607/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 4,753"	23° 19' 40,792"	0,6		46/4, 49/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	158,98	158,84
63	11+598	P	11,5	4	50/4, 2221/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 1,609"	23° 19' 42,546"	0,6		50/4, 2221/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	157,98	157,86
64	11+769,5	P	14,5	4	605, 2221/1, 146 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 56,407"	23° 19' 45,848"	0,6		605 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	156,97	156,95
65	11+906	P	13,0	4	2192, 146, 2209 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 52,268"	23° 19' 48,420"	0,6		2192 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	156,85	156,84
66	12+205	P	15,0	4	598/1, 2223, 140/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 43,152"	23° 19' 54,166"	0,6		598/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	155,66	155,63
67	12+416	P	13,0	4	138/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 36,807"	23° 19' 58,055"	0,6		138/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	155,15	155,05
68	12+512	P	14,5	4	597/2, 339/1, 138/7, 136/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 33,881"	23° 19' 59,805"	0,6		597/2, 339/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	153,88	153,66
69	12+715	P	17,5	4	342, 138, 140/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 27,817"	23° 20' 3,869"	0,6		342 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	152,19	151,34
70	12+756	P	13,0	4	140/2, 140/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 26,684"	23° 20' 5,127"	0,5		140/3 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	154,02	153,44
71	12+825	P	10,0	4	142/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 24,830"	23° 20' 7,381"	0,5		142/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	155,56	155,38
72	13+142	P	12,5	4	144, 146 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 18,385"	23° 20' 20,832"	0,5		144, 146 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	154,21	154,05
73	13+231,5	P	12,0	4	149 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 17,308"	23° 20' 25,391"	0,5		149 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	152,46	152,16
74	13+302	P	18,0	4	341, 151, 152/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 16,672"	23° 20' 29,272"	0,6		341 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	150,73	150,27
75	13+479	P	13,5	4	183/4, 185/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 16,066"	23° 20' 38,761"	0,8		183/4, 185/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	146,40	146,17
76	13+531	P	13,0	4	186/2, 187 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 16,101"	23° 20' 41,625"	0,8		186/2, 187 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	147,03	146,64
77	13+613,5	P	11,5	4	187, 188/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 16,254"	23° 20' 46,115"	0,6		187, 188/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	148,44	148,30

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/darniowaniem	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	13+694	P	10,0	4	188/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 16,464"	23° 20' 50,500"	0,6		188/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	149,17	149,08
79	13+991	P	14,0	4	192, 237, 348 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 18,222"	23° 21' 6,445"	0,6		348 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	153,14	152,94
80	14+155	P	6,0	4	295 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 18,486"	23° 21' 15,470"	0,5	przepust pod chodnikiem		155,60	155,55
81	14+245	P	11,0	4	293, 329, 355 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 20,811"	23° 21' 19,573"	0,6		355 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	159,14	158,86
82	14+966,5	P	13,5	4	334/2, 336/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 24,368"	23° 21' 56,692"	0,6		334/2, 336/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	166,75	166,74
83	15+395	P	11,0	4	336/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 13,422"	23° 22' 9,344"	0,6		336/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	166,90	166,90
84	15+478	P	11,0	4	336/3, 358 obręb Dąbrowa Białostocka, 227 obręb Brzozowo gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 10,915"	23° 22' 10,883"	0,6		358 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	166,90	166,90
85	15+554,5	P	10,0	4	228 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 8,582"	23° 22' 12,312"	0,6		228 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	166,90	166,90
86	15+709	P	10,0	4	231/5 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 3,884"	23° 22' 15,210"	0,6		231/5 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	167,89	167,69
87	15+750	P	11,0	4	232 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 2,642"	23° 22' 15,981"	0,6		232 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	168,26	168,15
88	15+886	P	12,0	4	234/3 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 58,525"	23° 22' 18,515"	0,6		234/3 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	169,25	169,35
89	16+038	P	12,0	4	236/2 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 35,895"	23° 22' 21,341"	0,6		236/2 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	170,20	170,30
90	16+550	P	11,0	4	249 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 38,322"	23° 22' 30,874"	0,6		249 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka		
91	16+584	P	16,0	4	263/1, 266 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 37,312"	23° 22' 31,464"	0,8	zjazd na DP 1254B	266 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	171,77	171,69
92	16+610	P	14,0	4	263/2, 263/1 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 36,494"	23° 22' 31,967"	0,6		263/2, 263/1 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	171,50	171,60
93	16+712	P	12,0	4	263/3, 263/4 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 33,403"	23° 22' 33,857"	0,6		263/3, 263/4 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	170,96	170,87
94	17+132	P	12,0	4	206 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 20,023"	23° 22' 42,025"	0,6		206 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	172,79	172,69
95	17+262	P	12,0	4	208 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 16,687"	23° 22' 44,073"	0,5		208 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	173,40	173,30
96	17+320	P	12,0	4	210, obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 14,971"	23° 22' 45,1717"	0,5		210, obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	173,30	173,20

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/darniowaniem	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	17+627,5	P	11,0	4	213 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 5,589"	23° 22' 50,978"	0,5		213 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	170,86	170,81
98	17+725	P	12,0	4	214, 251, 216 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 2,701"	23° 22' 52,817"	0,5		251 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	170,55	170,54
99	18+256	P	10,0	4	236 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 46,579"	23° 22' 3,075"	0,6		236 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	163,80	163,60
100	18+368	P	21,0	4	235/1 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 43,116"	23° 23' 5,459"	0,8	zjazd na DP 1253B	262 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	161,27	160,76
101	0+169	P	14,0	4	235/1, 260 obręb Krugło, 66 obręb Nierośno gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 40,147"	23° 23' 5,559"	0,6		260 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	159,00	158,83
102	18+932	P	11,5	4	77, 210, 82 obręb Nierośno, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 26,151"	23° 23' 16,187"	0,5		210 obręb Nierośno, gm. Dąbrowa Białostocka	161,85	161,71
103	19+088	P	12,0	4	82 obręb Nierośno, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 21,407"	23° 23' 19,060"	0,5		82 obręb Nierośno, gm. Dąbrowa Białostocka	160,23	160,06
104	19+971	P	13,0	4	94, 206/2 obręb Nierośno, 196 obręb Łozowo gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 54,513"	23° 23' 35,291"	0,5		206/2 obręb Nierośno gm. Dąbrowa Białostocka	156,25	156,15
105	20+506	P	14,0	4	196, 228, 441 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 38,246"	23° 23' 45,108"	0,6		441 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	153,31	153,24
106	20+890	P	11,0	4	234/1 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 26,535"	23° 23' 52,105"	0,8		234/1 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	147,67	147,59
107	21+475	P	15,0	4	245, 444 obręb Łozowo, 160 obręb Mościcha gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 8,775"	23° 24' 2,792"	0,8		444 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	144,80	144,80
108	22+064	P	13,0	4	158, 171, 315 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 34' 50,778"	23° 24' 13,659"	0,5		158 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka	151,78	151,47
109	22+137	P	15,0	4	316, 317 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 34' 48,571"	23° 24' 15,069"	0,5		316, 317 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka	151,77	151,65
110	22+266	P	12,0	4	319/2, 319/3 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 34' 44,655"	23° 24' 17,453"	0,5		319/2, 319/3 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka	150,68	150,57
111	22+613	P	12,0	4	325, 326, 327 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 34' 34,098"	23° 24' 23,835"	0,5		326 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka	147,10	146,92
112	22+756	P	13,0	4	327 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka, 198 obręb Słomianka gm. Sidra	53° 34' 29,732"	23° 24' 26,486"	0,5		327 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka, 198 obręb Słomianka gm. Sidra	144,10	142,71

z up. Svarbsty  
Wiesław Burnos  
dyrektor wydziału  
Ochrony Środowiska i Architektury

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu/ rowu	Umocnienie skarp brukowcem/ damiowaniem	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			L [m]	m2		N	E				[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	22+932	L	11	4	210, 211, 212 gmina Sidra, obręb Stomianka	53° 34' 24,536"	23° 24' 30,438"	0,5		211	141,31	141,11
2	23+267	L	13	4	208 gmina Sidra, obręb Stomianka	53° 34' 24,536"	23° 24' 30,438"	0,5		208	135,78	135,50
3	23+676	L	15	4	145 gmina Sidra, obręb Stomianka	53° 34' 1,657"	23° 24' 42,943"	1	przepust pod jezdnią przelewowy		135,30	135,30
4	23+995	L	14	4	158, 161, 162 gmina Sidra, obręb Stomianka	53° 33' 52,037"	23° 24' 49,292"	0,5		215	136,94	136,67
5	24+146	L	18	4	162, 164, 185 gmina Sidra, obręb Stomianka	53° 33' 47,370"	23° 24' 52,206"	0,8		705/4	137,73	137,65
6	24+732	L	13	4	299, 300, 303 gmina Sidra, obręb Sidra	53° 33' 29,767"	23° 25' 3,617"	0,5		300	141,02	140,74
7	25+045	L	12	4	304, 305 gmina Sidra, obręb Sidra	53° 33' 20,279"	23° 25' 9,453"	0,5		304, 305	147,13	147,43
8	25+202	L	15	4	307 gmina Sidra, obręb Sidra	53° 33' 15,493"	23° 25' 12,287"	0,5		307	151,10	151,36
9	25+386	L	12	4	310/1, 315 gmina Sidra, obręb Sidra	53° 33' 9,887"	23° 25' 15,686"	0,5		310/1, 315	154,29	154,49
10	25+664	L	12	4	315, 317, 318 gmina Sidra, obręb Sidra	53° 33' 1,438"	23° 25' 20,790"	0,5		317	159,27	159,51
10	25+766	L	15	4	319, 323 obręb Siekierka 323 obręb Sidra, gmina Sidra	53° 32' 58,337"	23° 25' 26,650"	0,5		319, 323	161,25	161,35
11	25+992	L	12	4	260/1, 266, obręb Siekierka 323 obręb Sidra, gmina Sidra	53° 32' 51,446"	23° 25' 26,865"	0,5		266	161,90	161,90
12	26+584	L	12	4	260/1, 283, 286 obręb Siekierka, gmina Sidra	53° 32' 33,455"	23° 25' 37,701"	0,5		283	162,27	162,45
13	26+659	L	12	4	287, 288 obręb Siekierka, gmina Sidra	53° 32' 31,137"	23° 25' 39,075"	0,5		287, 288	162,97	163,03
14	26+738	L	13	4	289, 290 obręb Siekierka, gmina Sidra	53° 32' 28,777"	23° 25' 40,505"	0,5		289, 290	163,30	163,35
15	26+850	L	12	4	291, 292/1 obręb Siekierka, gmina Sidra	53° 32' 25,334"	23° 25' 42,572"	0,5		291, 292/1	163,61	163,64
16	26+892	L	12	4	292/2, 293 obręb Siekierka, gmina Sidra	53° 32' 25,056"	23° 25' 43,350"	0,5		292/2, 293	163,36	163,46
17	27+004	L	12	4	259 obręb Siekierka, gmina Sidra	53° 32' 20,614"	23° 25' 45,329"	0,5		294/3, 295/1	162,64	162,67
18	27+044	L	12	4	259 obręb Siekierka, gmina Sidra	53° 32' 19,363"	23° 25' 45,917"	0,5		295/2, 296/1	162,29	162,31
19	27+123	L	11	4	255/1 obręb Siekierka, gmina Sidra	53° 32' 16,798"	23° 25' 46,960"	0,5		259	162,11	162,09
20	27+432	L	17	4	257, 258, 142 obręb Siekierka, gmina Sidra	53° 32' 7,001"	23° 25' 48,686"	0,5		258	161,46	161,42
21	27+662	L	14	4	146, 149 obręb Makowłany, gmina Sidra	53° 31' 59,552"	23° 25' 50,263"	1	przepust pod drogą		160,19	159,92
22	27+664	L	4	4	146, obręb Makowłany, gmina Sidra	53° 31' 59,572"	23° 25' 50,761"	1	przepust do zbiornika		159,92	159,00
23	27+687	L	11	4	146, 147 obręb Makowłany, gmina Sidra	53° 31' 58,828"	23° 25' 50,937"	0,5		146	160,30	160,16
24	27+753	L	11	4	150 obręb Makowłany, gmina Sidra	53° 31' 56,780"	23° 25' 51,903"	0,5		150	160,25	160,35
25	27+947	L	11	4	149 obręb Makowłany, gmina Sidra	53° 31' 50,871"	23° 25' 55,428"	0,5		151	163,55	163,75
26	28+141	L	14	4	189 obręb Makowłany, gmina Sidra	53° 31' 45,058"	23° 25' 59,403"	0,6		189	165,54	165,54
27	28+181	L	7	4	191, 114 obręb Makowłany, gmina Sidra	53° 31' 43,794"	23° 25' 59,979"	0,6	przepust pod ścieżką rowerową		167,20	165,80
28	28+295	L	16	4	193 obręb Makowłany, gmina Sidra	53° 31' 40,387"	23° 26' 2,330"	0,6	rów kryty		168,28	168,92
29	28+328	L	13	4	195, 293 obręb Makowłany, gmina Sidra	53° 31' 39,076"	23° 25' 3,075"	0,5		195, 293	170,10	169,66
30	28+436	L	9	4	199/1 obręb Makowłany, gmina Sidra	53° 31' 36,097"	23° 26' 4,915"	0,5		199/1	172,37	172,51
31	28+584	L	9	4	114 obręb Makowłany, gmina Sidra	53° 31' 31,607"	23° 26' 7,681"	0,5		366	174,45	174,57
32	28+770	L	12	4	114 obręb Makowłany, gmina Sidra	53° 31' 25,961"	23° 26' 11,194"	0,5		207/1, 208	176,63	176,79

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu/ rowu	Umocnienie skarp brukowcem/ damiowaniem	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			L [m]	m2		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	28+871	L	15	4	114 obręb Makowiany , gmina Sidra	53° 31' 22,887"	23° 26' 13,075"	0,5		209, 210	177,82	177,98
34	29+032,5	L	13	4	114 obręb Makowiany , gmina Sidra	53° 31' 17,997"	23° 26' 16,121"	0,5		238, 211/2	178,61	178,75
35	29+094,5	L	11	4	114 obręb Makowiany , gmina Sidra	53° 31' 16,114"	23° 26' 17,292"	0,5		211/1, 212/1	178,55	178,57
36	29+196	L	16	4	213, 114, obręb Makowiany , gmina Sidra	53° 31' 13,026"	23° 26' 19,284"	0,6	rów kryty		177,40	176,37
37	29+237,5	L	12	4	103, 108, 109 obręb Makowiany Kolonia, gmina Sidra	53° 31' 11,800"	23° 26' 20,093"	0,5		108	177,07	176,93
38	29+366	L	14	4	122, 47 obręb Makowiany Kolonia, gmina Sidra	53° 31' 7,909"	23° 26' 22,515"	0,8		47	177,79	177,89
39	29+603	L	11	4	44 obręb Makowiany Kolonia, gmina Sidra	53° 31' 0,713"	23° 26' 26,860"	0,5		48/9	183,28	183,30
40	29+829	L	11	4	44 obręb Makowiany Kolonia, gmina Sidra	53° 30' 53,840"	23° 26' 31,151"	0,5		48/15	179,78	179,60
41	30+406	L	14	4	49, 125 obręb Makowiany Kolonia, gmina Sidra	53° 30' 36,340"	23° 26' 42,019"	0,5		49, 125	182,43	182,43
42	30+490	L	13	4	125 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 33,780"	23° 26' 43,635"	0,5		125	182,45	182,45
43	30+595	L	18	4	126 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 30,618"	23° 26' 45,687"	0,6	rów kryty		182,45	182,45
44	30+628	L	22	4	217, 126 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 29,484"	23° 26' 45,728"	1	przepust pod drogą		182,84	182,20
45	30+636	L	12	4	126, 127 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 29,371"	23° 26' 46,408"	0,5		126, 127	182,86	183,02
46	30+827	L	12	4	130, 131 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 23,549"	23° 26' 49,971"	0,5		130, 131,	187,32	187,32
47	30+952	L	14	4	132, 134 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 19,760"	23° 26' 52,309"	0,5		132, 134	187,17	187,57
48	31+107	L	20	4	147, 218, 135 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 15,191"	23° 26' 55,292"	0,6		218	191,00	191,08
49	31+107	L	17	4	217 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 15,064"	23° 26' 54,927"	0,5			191,20	191,25
50	31+258,5	L	12	4	147, 148 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 10,530"	23° 26' 58,341"	0,5		147, 148	188,40	187,98
51	31+295	L	12	4	149, 150 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 19,452"	23° 26' 59,035"	0,5		149, 150	187,17	186,87
52	31+349	L	11	4	151 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 7,769"	23° 27' 0,061"	0,5		151	185,98	185,80
53	31+369	L	11	4	151, 152 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 7,169"	23° 27' 0,432"	0,5		152	185,36	185,62
54	31+415	L	10	4	153, 154/1 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 5,796"	23° 27' 1,295"	0,5		153	184,48	184,27
55	31+451,5	L	12	4	154/1, 155 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 4,666"	23° 27' 2,002"	0,5		154/1, 155	183,75	183,59
56	31+515,5	L	11	4	156 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 2,786"	23° 27' 3,179"	0,5		156	182,93	182,79
57	31+542,5	L	11	4	157, 158/1 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 1,923"	23° 27' 3,702"	0,5		157	182,54	182,38
58	31+559,5	L	11	4	159, 158/1 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 1,399"	23° 27' 4,070"	0,5		158/1	182,29	182,13
59	31+596	L	12	4	159, 160 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 0,303"	23° 27' 4,747"	0,5		159, 160	181,97	182,14
60	31+612,5	L	25	4	217 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 59,675"	23° 27' 4,508"	0,6	rów kryty		181,90	181,69
61	31+627	L	11	4	161, 162 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 59,343"	23° 27' 5,302"	0,5		161	181,41	181,31
62	31+647	L	10	4	162, 163 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 58,734"	23° 27' 5,679"	0,5		162	181,24	181,14
63	31+668	L	11	4	163, 164 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 58,107"	23° 27' 6,074"	0,5		163	181,04	180,96
64	31+687	L	11	4	164 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 57,537"	23° 27' 6,431"	0,5		164	180,90	180,85
65	31+728	L	10	4	165 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 56,302"	23° 27' 7,206"	0,5		165	180,68	180,64
66	31+756	L	16	4	166, 167 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 55,467"	23° 27' 7,865"	0,6		166, 167	180,66	180,58
67	31+775	L	15	4	217 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 54,658"	23° 27' 7,194"	1	przepust pod drogą		180,50	179,40
68	31+780	L	12	4	217, 168 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 54,652"	23° 27' 7,975"	1	przepust pod drogą serwisową		181,10	179,40
69	31+844	L	16	4	151, 156 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 52,831"	23° 27' 9,548"	0,6		151, 156	179,20	180,00

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu/ rowu	Umocnienie skarp brukowcem/ damiowaniem	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na której jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			L [m]	m2		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	31+912,5	L	12	4	157 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 50,707"	23° 27' 10,667"	0,5		157	182,55	182,13
71	31+989	L	13	4	159, 161, 162 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 48,372"	23° 27' 12,115"	0,5		161	185,48	185,06
72	32+086,5	L	18	4	164, 166 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 45,417"	23° 27' 13,936"	0,5		164, 166	186,50	186,50
73	32+149	L	14	4	168, 169/2 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 43,504"	23° 27' 15,121"	0,5		168, 169/2	186,50	186,50
74	32+153,5	L	12	4	171, 172 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 40,343"	23° 27' 17,090"	0,5		171, 172	186,50	186,50
75	32+327	L	12	4	176, 177 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 38,116"	23° 27' 18,502"	0,5		176, 177	186,12	186,02
76	32+432	L	12	4	178, 179 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 34,942"	23° 27' 20,478"	0,5		178, 179	184,37	184,35
77	32+460	L	25	4	179, 74 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 33,949"	23° 27' 20,383"	1	przepust pod jezdnią		184,56	183,90
78	32+464	L	3	4	179 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 33,985"	23° 27' 21,70"	1	przepust do zbiornika		183,87	183,00
79	32+479	L	11	4	180 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 33,507"	23° 27' 21,373"	0,6		180	183,79	183,86
80	32+479	L	10	4	180 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 33,614"	23° 27' 21,859"	0,8	przepust między zbiornikami		183,00	182,70
81	32+577,5	L	34	4	74 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 30,068"	23° 27' 22,866"	0,6	rów kryty	243	185,42	185,64
82	32+577,5	L	12	4	243 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 30,492"	23° 27' 23,253"	0,6		243	185,12	185,18
83	32+724	L	12	4	183, 187 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 26,074"	23° 27' 25,941"	0,5		183, 187	185,79	185,75
84	32+807,5	L	10	4	190 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 23,539"	23° 27' 27,521"	0,5		190	185,48	185,38
85	32+846,5	L	11	4	191 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 22,363"	23° 27' 28,252"	0,5		191	185,09	184,99
86	32+894,5	L	12	4	193, 194 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 20,900"	23° 27' 29,159"	0,5		193, 194	184,58	184,42
87	32+957	L	10	4	197 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 19,001"	23° 27' 30,338"	0,5		197	183,63	183,57
88	32+982	L	10	4	198 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 18,239"	23° 27' 30,815"	0,5		201	183,38	183,26
89	33+023	L	12	4	202, 204/2 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 16,995"	23° 27' 31,599"	0,5		202, 204/2	182,82	182,62
90	33+105	L	11	4	207 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 14,531"	23° 27' 33,141"	0,5		207	181,63	181,49
91	33+166	L	10	4	211 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 12,668"	23° 27' 34,304"	0,5		211	180,60	180,42
92	33+197	L	11	4	214/2 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 11,725"	23° 27' 34,904"	0,5		214/2	180,00	179,72
93	33+234	L	12	4	216, 217 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 10,596"	23° 27' 35,582"	0,5		216, 217	179,68	179,60
94	33+326,5	L	12	4	219, 222/1 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 7,800"	23° 27' 37,286"	0,5		219, 222/1	179,50	179,40
95	33+386	L	14	4	403 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 29' 5,873"	23° 27' 37,900"	0,5		434	179,38	179,26
96	33+386	L	12	4	434 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 29' 5,989"	23° 27' 38,426"	0,6		434	178,98	178,86
97	33+427	L	11	4	71/4 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 29' 4,749"	23° 27' 39,186"	0,5		71 /4	178,69	178,64
98	33+481	L	12	4	72/2, 73/2 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 29' 3,009"	23° 27' 40,204"	0,5		72/2, 73/2	178,30	178,21
99	33+520	L	10	4	74/3 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 29' 1,924"	23° 27' 40,933"	0,5		74 /3	178,03	177,97
100	33+558,5	L	12	4	75/2, 76/3 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 29' 0,755"	23° 27' 41,657"	0,5		75/2, 76/3	177,74	177,69
101	33+623,5	L	12	4	77/2, 78/3 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 58,788"	23° 27' 42,875"	0,5		77/2, 78/3	177,59	177,50
102	33+680	L	11	4	80/3 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 57,075"	23° 27' 43,938"	0,5		80/3	177,15	177,05
103	33+763	L	11	4	81/4, 81/3 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 54,566"	23° 27' 45,534"	0,5		81 /4	176,94	176,80
104	33+780	L	26	4	403 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 53,951"	23° 27' 45,296"	0,6	rów kryty		176,97	176,61
105	33+791	L	10	4	82/2 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 53,712"	23° 27' 46,035"	0,5		82 /2	176,33	176,14
106	33+809,5	L	11	4	83/2, 84/2 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 53,139"	23° 27' 46,387"	0,5		83/2, 84/2	176,10	176,00
107	33+854,5	L	12	4	85/2, 86/2 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 51,781"	23° 27' 47,228"	0,5		85/2, 86/2	175,56	175,42
108	33+922	L	12	4	87/3, 90/2 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 49,736"	23° 27' 48,488"	0,5		87/3, 90/2	175,15	175,14

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu/ rowu	Umocnienie skarp brukowcem/ damiowaniem	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			L [m]	m2		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	33+973,5	L	12	4	92/3, 94/3 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 48,169"	23° 27' 49,458"	0,5		92/3, 94/3	175,13	175,12
110	34+057	L	11	4	95/3 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 45,649"	23° 27' 51,070"	0,5		95/3	174,83	174,78
111	34+106	L	12	4	445 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 44,261"	23° 27' 52,428"	0,5		97/2	174,46	174,60
112	34+111	L	14	4	403 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 43,768"	23° 27' 51,040"	0,5		445	174,70	174,35
113	34+111	L	14	4	445,98/5 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 42,854"	23° 27' 52,654"	0,6		445	174,47	174,35
114	34+140	L	13	4	98/6, 99/2 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 44,030"	23° 27' 52,128"	0,5		98/6, 99/2	174,15	174,03
115	34+313	L	11	4	59/3 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 37,339"	23° 27' 52,917"	0,5		59/3	173,20	173,20
116	34+604	L	12	4	61/1, 61/4 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 27,950"	23° 27' 54,744"	0,5		61/1, 61/4	172,90	172,90
117	34+737	L	16	4	61/4, 408, obręb Jacowlany, gm. Sidra 205/3 obręb Sokolany gmina Sokółka	53° 28' 23,706"	23° 27' 55,574"	0,5		408	172,70	172,62
118	22+976,5	P	12	4	202 obręb Słomianka gmina Sidra	53° 34' 23,029"	23° 24' 30,548"	0,5		202	140,33	140,07
119	23+267	P	13	4	206 obręb Słomianka gmina Sidra	53° 34' 14,055"	23° 24' 35,171"	0,5		206	135,76	135,50
120	23+476	P	15	4	143, 144 obręb Słomianka gmina Sidra	53° 34' 7,629"	23° 24' 38,741"	0,6		143, 145	134,40	134,80
121	23+757	P	12	4	150 obręb Słomianka, gmina Sidra	53° 33' 59,112"	23° 24' 44,135"	0,5		150	135,35	135,30
122	23+995	P	14	4	158, 161, 162 obręb Słomianka, gmina Sidra	53° 33' 51,889"	23° 24' 48,625"	0,5		161	137,04	137,14
123	24+146	P	18	4	162, 164, 185 obręb Słomianka, gmina Sidra	53° 33' 47,404"	23° 24' 51,393"	0,8		164	137,64	137,73
124	24+200	P	12	4	187 obręb Słomianka, gmina Sidra	53° 33' 45,670"	23° 24' 52,453"	0,6		187	137,75	137,85
125	24+328	P	11	4	192 obręb Słomianka, gmina Sidra	53° 33' 41,781"	23° 24' 54,814"	0,6		192	137,10	136,60
126	24+448	P	15	4	197 obręb Słomianka, 127, 128 obręb Bierwicha gmina Sidra	53° 33' 38,129"	23° 24' 57,121"	0,8		127	135,55	135,64
127	25+045	P	12	4	138/1 obręb Bierwicha gmina Sidra	53° 33' 30,106"	23° 25' 8,678"	0,5		138/1	146,90	147,25
128	25+202	P	14	4	142 obręb Bierwicha gmina Sidra	53° 33' 15,354"	23° 25' 11,621"	0,5		142	151,20	151,43
129	25+321	P	12	4	261/9, 262/4 obręb Bierwicha gmina Sidra	53° 33' 11,712"	23° 25' 13,810"	0,5		261/9, 262/4	153,20	153,42
130	26+010,5	P	12	4	274 obręb Bierwicha, 211 obręb Siewierka gmina Sidra	53° 32' 50,736"	23° 25' 26,466"	0,5		211	162,30	162,30
131	26+682	P	12	4	259 obręb Siewierka gmina Sidra	53° 32' 30,333"	23° 25' 38,808"	0,5		224	163,10	163,14
132	27+440	P	16	4	258 obręb Siewierka, 142 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 32' 6,825"	23° 25' 47,999"	0,5		258	161,48	161,32
133	27+753	P	13	4	138, 139 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 56,653"	23° 25' 51,202"	0,5		139, 138	141,27	140,93
133	28+022	P	21	4	141, 114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 48,471"	23° 25' 56,060"	0,8		114	164,82	165,12
134	28+030	P	12	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 48,085"	23° 25' 55,238"	0,6	przepust pod wjazdem na istn. DW. 673	58	166,00	165,70
135	28+328	P	15	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 38,874"	23° 26' 2,058"	0,6		60	169,60	170,12
136	28+468	P	13	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 34,915"	23° 26' 4,55"	0,5		82, 83	173,04	173,22
137	28+526	P	13	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 32,851"	23° 26' 5,844"	0,5		84, 85	173,96	174,12
138	28+649	P	13	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 29,418"	23° 26' 7,985"	0,5		86, 87	175,27	175,39
139	28+786	P	12	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 25,282"	23° 26' 10,563"	0,5		90	176,77	176,97
140	28+919	P	13	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 21,257"	23° 26' 13,063"	0,5		107, 108	178,20	178,28
141	28+976	P	13	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 19,529"	23° 26' 14,138"	0,5		109/2, 109/1	178,52	178,55
142	29+006	P	14	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 18,608"	23° 26' 14,709"	0,5		110, 111	178,60	178,64

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu/ rowu	Umocnienie skarp brukowcem/damowaniem	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			L [m]	m2		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	29+079	P	13	4	114 obręb Makowłany gmina Sidra	53° 31' 16,387"	23° 26' 16,093"	0,5		112, 113	178,62	178,58
144	29+237,5	P	13	4	44 obręb Makowłany Kolonia, gmina Sidra	53° 31' 11,561"	23° 26' 18,996"	0,6		3	177,31	177,15
145	29+366	P	14	4	44 obręb Makowłany Kolonia, gmina Sidra	53° 31' 7,655"	23° 26' 21,345"	0,6		3	177,40	177,71
146	29+639	P	13	4	44 obręb Makowłany Kolonia, gmina Sidra	53° 30' 59,397"	23° 26' 26,654"	0,5		25 /3	183,30	183,23
147	29+823	P	14	4	44 obręb Makowłany Kolonia, gmina Sidra	53° 30' 53,817"	23° 26' 30,117"	0,5		31	180,17	179,77
148	30+214	P	12	4	44 obręb Makowłany Kolonia, gmina Sidra	53° 30' 41,948"	23° 26' 37,495"	0,5		41	180,26	180,50
149	30+406	P	13	4	44 obręb Makowłany Kolonia, 217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 30' 30,117"	23° 26' 41,079"	0,5		42, 79	182,20	182,20
150	30+693	P	14	4	217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 30' 27,407"	23° 26' 46,430"	0,5		80 /2	183,37	183,77
151	30+825	P	12	4	217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 30' 23,418"	23° 26' 48,932"	0,5		81	186,59	187,00
152	31+107	P	18	4	217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 30' 14,891"	23° 26' 54,302"	0,5		212	191,00	191,07
153	31+295	P	12	4	217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 30' 9,155"	23° 26' 57,816"	0,5		116	187,38	186,78
154	31+462	P	12	4	217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 30' 4,099"	23° 27' 0,976"	0,5		117,118	184,10	183,90
155	31+544,5	P	11	4	217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 30' 1,587"	23° 27' 2,520"	0,5		119/1	182,69	182,69
156	31+586	P	20	4	217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 30' 0,193"	23° 27' 3,385"	0,5		119/1	182,12	181,85
157	31+595									119/2		
158	31+676	P	11	4	217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 29' 57,600"	23° 27' 4,980"	0,5		120	181,20	181,10
159	31+796	P	13	4	217 obręb Poganica, 74 obr. Racewo gmina Sidra	53° 29' 53,946"	23° 27' 7,205"	0,5		216, 149	180,60	180,70
160	31+969	P	15	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 48,689"	23° 27' 10,652"	0,5		61, 62	183,80	183,60
161	32+093	P	13	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 44,961"	23° 27' 12,879"	0,5		63	185,73	185,77
162	32+164	P	12	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 42,815"	23° 27' 14,216"	0,5		64	186,00	185,98
163	32+257,5	P	10	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 39,962"	23° 27' 15,979"	0,5		65	185,76	185,68
164	32+275	P	11	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 39,430"	23° 27' 16,302"	0,5		66	185,55	185,65
165	32+295	P	27	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 38,568"	23° 27' 16,792"	0,5		67	185,31	184,67
166	32+311									68		
167	32+348,5	P	13	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 37,181"	23° 27' 17,616"	0,5		71	184,67	184,72
168	32+381	P	11	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 33,181"	23° 27' 20,133"	0,5		72	184,35	184,39
169	32+577,5	P	13	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 30,244"	23° 27' 22,002"	0,6		75	185,35	185,39
170	32+780	P	12	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 24,090"	23° 27' 25,830"	0,5		135, 136/2	185,48	185,44
171	32+865	P	12	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 21,524"	23° 27' 27,426"	0,5		137/1, 137/2	184,97	184,93
172	32+945,5	P	10	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 19,088"	23° 27' 28,934"	0,5		138	184,20	184,10
173	33+006,5	P	12	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 17,237"	23° 27' 30,087"	0,5		139/4, 139/2	183,60	183,42
174	33+089,5	P	12	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 14,718"	23° 27' 31,606"	0,5		140/1, 140/2	182,21	182,07
	33+130	P	12	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 13,484"	23° 27' 32,365"	0,5		142	181,25	181,05
175	33+163	P	11	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 12,497"	23° 27' 32,961"	0,5		143/1	118,15	118,03
176	33+222	P	13	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 10,657"	23° 27' 34,115"	0,5		143/2, 145	180,65	180,60
177	33+303	P	11	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 8,235"	23° 27' 35,662"	0,5		147	180,33	180,29
178	33+384	P	12	4	74 obręb Racewo gmina Sidra 403 obręb Jacowłany	53° 29' 5,797"	23° 27' 37,149"	0,5		405	179,30	179,10
179	33+465				403, obręb					46/3		

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu/ rowu	Umocnienie skarp brukowcem/damowaniem	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			L [m]	m2		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	33+480	P	25	4	Jacowlany gmina Sidra	53° 29' 3,073"	23° 27' 38,852"			46/5	178,60	178,35
181	33+527	P	11	4	403 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 29' 1,440"	23° 27' 39,834"	0,5		47/6	177,83	177,68
182	33+623,50	P	12	4	403 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 58,517"	23° 27' 41,646"	0,5		48/4	177,30	177,25
183	33+702	P	12	4	403 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 29' 56,126"	23° 27' 43,152"	0,5		49/6, 49/9	177,06	177,03
184	33+745	P	11	4	403 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 54,823"	23° 27' 43,955"	0,5		49/10	176,80	176,70
185	33+808	P	11	4	403 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 28' 52,904"	23° 27' 45,120"	0,5		50/2	176,17	176,07
186	33+865	P	13	4	403 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 28' 51,173"	23° 27' 46,183"	0,5		51/4, 51/3	175,71	175,65
187	33+957	P	11	4	403 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 28' 48,387"	23° 27' 47,934"	0,5		52/2	175,52	175,52
188	34+111	P	14	4	53/5, 401 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 28' 43,630"	23° 27' 50,347"	0,6		401	175,27	175,21
189	34+313	P	12	4	59/3 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 28' 37,189"	23° 27' 52,235"	0,5		59/3	173,16	173,16
190	34+345	P	11	4	59/4 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 36,221"	23° 27' 52,412"	0,5		59/4	173,20	173,15
191	34+520	P	12	4	60/7, 61/1 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 28' 30,600"	23° 27' 53,435"	0,5		60/7, 61/1	173,00	173,00
192	34+737	P	12	4	61/4, 408 obręb Jacowlany gmina Sidra, 205/3 obręb Sokolany, gmina Sokółka	53° 28' 23,579"	23° 27' 54,877"	0,5		408	172,72	172,63

z up. Starosty  
*Włodzisław Burnos*  
 Dyrektor Ośrodka  
 Ochrony Środowiska i Architektury

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu	Umooczenie skarp brukowcem/damowaniem	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wbtu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	34+907	L	15,0	4	205/3 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 28' 18,337"	23° 27' 57,123"	1	przepust pod proj. DW673	-	168,65	168,30
2	34+910	L	3,0	4	205/3 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 28' 18,150"	23° 27' 56,685"	1	przepust łączący rów ze zbiornikiem chłono odparowującym	-	168,50	168,45
3	34+929	L	12,5	4	385/3, 205/3, 211 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 28' 17,666"	23° 27' 57,849"	0,5		374 obręb Sokolany gm. Sokółka	169,13	169,03
4	0+039,5	L	14,0	4	236, 356/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 56,898"	23° 28' 11,340"	6	przepust pod zjazdem na serwisówkę	388 obręb Sokolany gm. Sokółka	161,80	161,70
5	0+058	P	15,0	4	356/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 56,503"	23° 28' 12,533"	0,5		86, 89 obręb Sokolany gm. Sokółka	161,80	161,70
6	35+625	L	25,0	4	356/2, 388, 86 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 56,489"	23° 28' 10,705"	0,5	przepust pod drogą DW 671		162,01	161,20
7	35+765	L	17,5	4	87, 88 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 51,831"	23° 28' 11,282"	0,5		87, 88 obręb Sokolany gm. Sokółka	158,09	157,90
8	35+789,5	L	17,0	4	88, 92/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 51,151"	23° 28' 11,414"	0,5		92/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	157,84	157,72
9	35+957,5	L	11,0	4	92/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 45,626"	23° 28' 12,361"	0,5		92/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	159,25	159,06
10	36+388	L	13,0	4	407/2, 97, 143/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 32,159"	23° 28' 17,671"	0,5		407/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	165,16	164,77
11	36+762,5	L	11,0	4	187 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	53° 27' 21,107"	23° 28' 25,880"	0,5		187 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	156,46	156,44
12	36+856,5	L	11,0	4	188, 196 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	53° 27' 18,314"	23° 28' 27,925"	0,5	zjazd na pas drogowy	188, 196 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	155,67	155,40
13	36+929,5	L	11,0	4	219, 212, 225 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	53° 27' 16,214"	23° 28' 29,475"	0,5		219 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	155,35	155,34
14	37+186	L	11,0	4	249, 260 obręb Wroczyńszczyzna, 106 obręb Woroniany gm. Sokółka	53° 27' 8,573"	23° 28' 35,160"	0,6		260 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	156,20	156,19
15	37+272	L	11,0	4	7 obręb Woroniany gm. Sokółka	53° 27' 6,036"	23° 28' 37,032"	0,6		7 obręb Woroniany gm. Sokółka	156,36	156,34
16	37+583	L	11,0	4	19, 108 obręb Woroniany, 318 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	53° 26' 56,780"	23° 28' 43,807"	0,6		108 obręb Woroniany gm. Sokółka	157,76	157,72
17	37+652	L	12,0	4	318 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	53° 26' 54,769"	23° 28' 45,307"	0,6		28/1, 28/2 obręb Woroniany gm. Sokółka	157,87	157,86
18	38+232,5	L	21,0	4	66/2, 67/4 obręb Woroniany gm. Sokółka	53° 26' 37,339"	23° 28' 56,706"	0,8	zjazd na stary odniedk DW673	130 obręb Woroniany gm. Sokółka	162,94	162,92
19	38+276	L	12,0	4	67/4 obręb Woroniany gm. Sokółka	53° 26' 35,965"	23° 28' 57,554"	0,5		67/4 obręb Woroniany gm. Sokółka	162,97	162,96
20	38+467	L	19,0	4	67/3 obręb Woroniany, 124, 748/1 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	53° 26' 30,260"	23° 29' 1,020"	0,5		124 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	165,31	164,78
21	38+847	L	14,0	4	748/1 obręb Wroczyńszczyzna, 239, 254 obręb Kraśniary gm. Sokółka	53° 26' 18,608"	23° 29' 8,157"	0,5		239 obręb Kraśniary gm. Sokółka	165,00	164,44
22	38+938	L	12,0	4	240, 254 obręb Kraśniary gm. Sokółka	53° 26' 16,020"	23° 29' 9,885"	0,5		240 obręb Kraśniary gm. Sokółka	161,14	160,70
23	38+945	L,P	18,0	4	240 obręb m Kraśniary gm. Sokółka	53° 26' 15,544"	23° 29' 9,625"	1	przepust pod proj. DW673	-	160,70	160,60
24	39+020	L	14,0	4	257, 258 obręb Kraśniary gm. Sokółka	53° 26' 13,370"	23° 29' 11,436"	0,5		257, 258 obręb Kraśniary gm. Sokółka	161,71	161,19
25	39+157	L	13,0	4	259, 260 obręb Kraśniary gm. Sokółka	53° 26' 9,193"	23° 29' 13,987"	0,6		259, 260 obręb Kraśniary gm. Sokółka	162,25	162,24
26	39+393	L	19,0	4	261/3, 300, 301 obręb Kraśniary gm. Sokółka	53° 26' 2,030"	23° 29' 18,401"	0,6		300 obręb Kraśniary gm. Sokółka	162,34	162,33
27	39+506	L	15,0	4	302, 306 obręb Kraśniary gm. Sokółka	53° 25' 58,581"	23° 29' 20,481"	0,6		302, 306 obręb Kraśniary gm. Sokółka	162,38	162,38
28	39+668	L	13,0	4	311, 314 obręb Kraśniary gm. Sokółka	53° 25' 53,644"	23° 29' 23,377"	0,5		311, 314 obręb Kraśniary gm. Sokółka	165,18	164,66

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/damiowaniem	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wbtu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	39+762,5	L	12,0	4	318, 322/3 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 50,768"	23° 29' 25,138"	0,5		318, 322/3 obręb Kraśniany gm. Sokółka	167,96	167,61
30	39+816,5	L	14,5	4	323, 324 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 49,126"	23° 29' 26,118"	0,5		323, 324 obręb Kraśniany gm. Sokółka	169,32	169,06
31	39+868,5	L	14,0	4	330/2, 330/3 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 47,547"	23° 29' 27,079"	0,5		330/2, 330/3 obręb Kraśniany gm. Sokółka	169,78	169,71
32	39+911	L	16,0	4	355, 330/3, 359/2 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 46,249"	23° 29' 27,872"	0,5		355 obręb Kraśniany gm. Sokółka	169,74	169,70
33	40+307	L	13,5	4	364, 365, 367/2 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 34,223"	23° 29' 35,207"	0,5		364, 365 obręb Kraśniany gm. Sokółka	165,98	165,93
34	40+481	L	13,0	4	890, 891 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 28,925"	23° 29' 38,447"	0,5		890, 891 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	164,56	164,41
35	40+550	L,P	16,0	4	891 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 26,753"	23° 29' 39,338"	1	przepust pod proj. DW673	-	163,80	162,80
36	41+109	L	11,5	4	899, 903 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 9,924"	23° 29' 50,231"	0,5		900/4, 900/1 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	176,07	175,73
37	41+147	L	12,0	4	903, obręb m. Sokółka, gm. Sokółka	53° 25' 8,805"	23° 29' 51,135"	0,5		903, obręb m. Sokółka, gm. Sokółka		
38	41+332	L	11,0	4	905, 903, 906 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 3,760"	23° 29' 56,493"	0,5		905 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	179,42	179,42
39	41+860	L	12,0	4	1023, 911, 932 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 24' 51,146"	23° 30' 15,419"	0,6	przepust pod wiotem na rondo	911 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	182,46	182,34
40	41+872	L	13,0	4	1416, 1417/4 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 24' 50,768"	23° 30' 16,724"	0,6	przepust pod ul. Reymonta (wlot na rondo)	1416 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	182,34	182,22
41	34+898	P	14,0	4	205/3 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 28' 18,485"	23° 27' 56,626"	0,5		205/3 obręb Jacowlany, gm. Sidra	168,47	168,39
42	34+929	P	12,0	4	385/3, 205/3, 211 obręb Sokolany gm. Sokółka	53°28' 17,499"	23° 27' 57,111"	0,5		385/3 obręb Sokolany gm. Sokółka	168,85	168,57
43	35+032	P	15,5	4	212/1, 212/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	53°28' 14,357"	23° 27' 58,903"	0,5		212/1, 212/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	169,58	169,53
44	35+104	P	14,5	4	213, 214 obręb Sokolany gm. Sokółka	53°28' 12,148"	23° 28' 0,222"	0,5		213, 214 obręb Sokolany gm. Sokółka	169,81	169,77
45	35+278	P	13,0	4	215/1, 216/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	53°28' 6,843"	23° 28' 3,362"	0,5		215/1, 216/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	170,05	170,01
46	35+406	P	15,5	4	217, 218/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	53°28' 2,941"	23° 28' 5,683"	0,5		217, 218/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	169,32	169,06
47	35+492,5	P	14,0	4	219, 220/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	53°28' 0,320"	23° 28' 7,170"	0,5		219, 220/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	168,29	168,01
48	0+045	P	12,5	4	222, 356/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	53°27' 55,993"	23° 28' 6,957"	0,5		221, 222 obręb Sokolany gm. Sokółka	164,80	164,70
49	0+062,5	L	28,0	4	356/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	53°27' 55,299"	23° 28' 6,306"	0,6	zjazd na zabkę ITD.	86 obręb Sokolany gm. Sokółka	164,50	164,40
50	35+625	P	21,0	4	222, 356/2, 86 obręb Sokolany gm. Sokółka	53°27' 55,972"	23° 28' 7,987"	0,6	przepust pod drogą DW 671		162,18	161,66
51	35+677	P	28,0	4	86, 87 obręb Sokolany gm. Sokółka	53°27' 54,504"	23° 28' 9,472"	0,6	zjazd na zabkę ITD.	86 obręb Sokolany gm. Sokółka	160,94	160,26
52	35+789,5	P	12,0	4	88, 92/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	53°27' 50,883"	23° 28' 10,353"	0,5		92/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	157,87	157,75
53	35+957,5	P	11,0	4	92/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	53°27' 45,571"	23° 28' 11,565"	0,5		92/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	159,25	159,06
54	36+155,5	P	14,0	4	93/1, 92/2 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53°27' 39,224"	23° 28' 13,299"	0,5		92/2, 93/1 obręb Kraśniany gm. Sokółka	164,09	163,40
55	36+183,5	P	14,5	4	93/3, 94 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53°27' 38,025"	23° 28' 13,787"	0,5		93/3, 94 obręb Kraśniany gm. Sokółka	165,08	164,57
56	36+388	P	14,0	4	97, 143/1, 407/2 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53°27' 32,027"	23° 28' 17,016"	0,5		407/2 obręb Kraśniany gm. Sokółka	165,17	164,75
57	36+762,5	P	12,5	4	185, 186 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	53°27' 20,894"	23° 28' 25,073"	0,5		185, 186 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	156,26	156,24
58	36+856,5	P	13,0	4	196, 188 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	53°27' 18,128"	23° 28' 27,163"	0,5		196, 188 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	155,70	155,40
59	36+929,5	P	11,0	4	211, 219, 224 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	53°27' 15,904"	23° 28' 28,814"	0,6		219 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	155,35	155,34
60	37+186	P	12,0	4	249, 260 obręb Wroczyńszczyzna, 106 obręb Woroniany gm. Sokółka	53°27' 8,370"	23° 28' 34,370"	0,6		260 obręb Wroczyńszczyzna, gm. Sokółka	156,20	156,19
61	37+272	P	11,0	4	7 obręb Woroniany gm. Sokółka	53°27' 5,832"	23° 28' 36,258"	0,6		7 obręb Woroniany gm. Sokółka	156,36	156,34

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/damowaniem	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wbtu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	37+583	P	10,0	4	108, 19 obręb Woroniany, 318 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	53°26' 56,637"	23° 28' 43,116"	0,6		108 obręb Woroniany gm. Sokółka	157,39	157,37
63	37+652	P	12,0	4	328, 329 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	53°26' 54,601"	23° 28' 44,606"	0,6		328, 329 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	157,44	157,44
64	37+684,5	P	10,0	4	331, 330, 371 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	53°26' 53,643"	23° 28' 45,306"	0,6		331 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	157,47	157,46
65	37+904	P	10,0	4	318 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	53°26' 47,108"	23° 28' 49,984"	0,5		385 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	159,59	159,49
66	37+976	P	10,0	4	31 obręb Woroniany gm. Sokółka	53°26' 44,928"	23° 28' 51,306"	0,5		318 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	160,16	160,08
67	38+232,5	P	21,0	4	66/2, 67/4 obręb Woroniany gm. Sokółka	53° 26' 37,048"	23° 28' 56,083"	0,8	zjazd na stary odnek DW673	130 obręb Woroniany gm. Sokółka	162,47	162,46
68	38+467	P	12,0	4	67/3 obręb Woroniany, 124, 748/1 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	53°26' 30,031"	23° 29' 0,391"	0,5		124 obręb Wroczyńszczyzna gm. Sokółka	165,09	164,55
69	38+847	P	12,0	4	748/1 obręb Wroczyńszczyzna, 239, 254 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 26' 18,447"	23° 29' 7,428"	0,5		239 obręb Kraśniany gm. Sokółka	164,57	164,21
70	38+938	P	12,0	4	240, 254 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 26' 15,815"	23° 29' 8,908"	0,5		240 obręb Kraśniany gm. Sokółka	161,08	160,60
71	39+020	P	16,0	4	257, 258 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 26' 13,183"	23° 29' 10,580"	0,6		257, 258 obręb Kraśniany gm. Sokółka	161,72	161,08
72	39+157	P	13,0	4	259, 260 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 26' 9,007"	23° 29' 13,137"	0,5		259, 260 obręb Kraśniany gm. Sokółka	162,30	162,30
73	39+393	P	19,0	4	261/3, 300, 301 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 26' 1,828"	23° 29' 17,465"	0,5		300 obręb Kraśniany gm. Sokółka	162,30	162,30
74	39+506	P	15,0	4	302, 306 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 58,389"	23° 29' 19,582"	0,5		302, 306 obręb Kraśniany gm. Sokółka	162,30	162,30
75	39+668	P	14,0	4	311, 314 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 53,498"	23° 29' 22,680"	0,5		311, 314 obręb Kraśniany gm. Sokółka	165,10	164,52
76	39+762,5	P	12,0	4	318, 322/3 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 50,619"	23° 29' 24,431"	0,5		318, 322/3 obręb Kraśniany gm. Sokółka	167,88	167,52
77	39+816,5	P	14,0	4	323, 324 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 48,988"	23° 29' 25,455"	0,5		323, 324 obręb Kraśniany gm. Sokółka	169,31	169,07
78	39+868,5	P	14,0	4	330/2, 330/3 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 47,411"	23° 29' 26,419"	0,5		330/2, 330/3 obręb Kraśniany gm. Sokółka	169,78	169,71
79	39+911	P	15,0	4	355, 330/3, 359/2 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 46,108"	23° 29' 27,212"	0,5		355 obręb Kraśniany gm. Sokółka	169,74	169,71
80	40+040	P	11,0	4	361/4, obręb Kraśniany, gm. Sokółka	53° 25' 42,185"	23° 29' 25,575"	0,5		361/4, obręb Kraśniany, gm. Sokółka		
81	40+107	P	12,0	4	369/9 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 40,144"	23° 29' 30,836"	0,5		361/6, 363/2 obręb Kraśniany gm. Sokółka	166,63	166,60
82	40+307	P	14,0	4	364, 365, 367/2 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 34,081"	23° 29' 34,547"	0,5		364, 365 obręb Kraśniany gm. Sokółka	165,98	165,92
83	40+481	P	13,0	4	890, 891 obręb m Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 28,767"	23° 29' 37,734"	0,5		890, 891 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	164,28	163,65
84	40+706	P	13,0	4	894, 895 obręb m Sokółka, gm. Sokółka	53° 25' 21,940"	23° 29' 41,948"	0,5		894, obręb sokółka, gmina Sokółka		
85	41+109	P	20,0	4	899, 903 obręb m Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 9,690"	23° 29' 49,605"	0,8	zjazd na stary odnek DW673	889 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	176,20	175,60
86	0+044	P	11,0	4	899 obręb m Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 9,796"	23° 29' 47,810"	0,5		899 obręb m. Sokółka gm. Sokółka		
87	0+044	L	9,0	4	889 obręb m Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 9,420"	23° 29' 47,609"	0,5		889 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	175,28	175,09
88	41+265	P	14,0	4	889 obręb m Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 5,123"	23° 29' 53,307"	0,5	przepust pod ścieżką rowerową	-	179,38	179,35

z Op. Starosty  
Wiesław Bogdan  
Dyrektor  
Ochrony Środowiska i Architektury

