Rys. nr 1.3.4

PROFILE OTWORÓW BADAWCZYCH - OBIEKT WD2

PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA
Piotr Janiszewski

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO
PROFIL NUMER OM2-3

WIERTNICA: H25-SG
Skala: 1:100

gmina: Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny
powiat: białostocki
woj: podlaskie

Obiekt: DW 678
Inwestor: PZDW
Nadzór geologiczny: mgr Piotr Janiszewski
Obiekt: WD2, otwór OM2-3

System wiercenia: mechanicznie
x=8440444.186 y=5883741.039
Rzędna: 136,6 m n.p.m.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	profil litologiczny [m]	przelot [m]	Symbol gruntu barwa	wartość ID/IL	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	rodzaj badania głębokość	warstwa geotechniczna
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh			0.50	**H**				w.		
Qpl	1.30 / 1.90		1.90	**Πp** br.	I_L= 0.45	pl	2x2	w.		VIIID
Qpfg			3.20	**Pπ** j.sz.sz.				nw.		VIB
Qpg			4.10	**Gp+KO** sz.	I_L= 0.30	tpl		w.		VIIC
			4.50	**Gp+KO** br.sz.	I_L= 0.30	tpl	3x3	w.		
			7.50	**Gp+KO** sz.	I_L= 0.14	tpl	1x2	mw.	• 6.50	VIIB
			8.40	**Gp** sz.	I_L= 0.10		1x1	mw.		
			9.00	**Gp** sz.	I_L= 0.00	tpl/pzw		mw.		VIIA
				Gp+KO sz.	I_L= 0.10	tpl		mw.		
Qpl			10.20	**Π/Gπ//Gπz** j.sz.	I_L= 0.10	tpl	0x0	mw.		VIIIA
Qpl			10.80	**Gπz//Π** br.sz.	I_L= 0.11	tpl	x1	mw.	• 11.00	IXA
			15.00							

PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA
Piotr Janiszewski

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO
PROFIL NUMER OM2-4

WIERTNICA: H25-SG
Skala: 1:100

gmina: Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny
powiat: białostocki
woj: podlaskie

Obiekt: DW 678
Inwestor: PZDW
Nadzór geologiczny: mgr Piotr Janiszewski
Obiekt: WD2, otwór OM2-4

System wiercenia: mechanicznie
x=8440449.224 y=5883746.935
Rzędna: 136,7 m n.p.m.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	profil litologiczny [m]	przelot [m]	Symbol gruntu barwa	wartość ID/IL	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	rodzaj badania głębokość	warstwa geotechniczna
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			0.50	**H+P** c.sz.				w.		
	1.30		1.00	**G** br.	I_L= 0.30	pl	3x3	w.		VIIIC
			1.30	**Πp/Πp//Pd** j.sz.	I_L= 0.35	pl	2x2	w.		
			2.70	**Pπ//Πp** br.				nw.		VIB
			3.70	**Πp/Pπ** sz.br.	I_L= 0.35	pl	2x2	mw.		VIIIC
			6.70	**Gp+KO** br.sz.	I_L= 0.30	pl	3x3	w.		VIIC
			10.50	**Gp+KO** c.sz.	I_L= 0.10	1z1		mw.		VIIA
			11.40	**Gπ** sz.	I_L= 0.15	tpl	2x2	mw.		VIIIB
			15.00	**Gπz//Π** br.sz. (ił warwowy?)	I_L= 0.09	tpl	x1	mw.	• 11.50	IXA