Rys. nr 1.4.10

PROFILE OTWORÓW BADAWCZYCH - OBIEKT OM11

PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA
Piotr Janiszewski

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO
PROFIL NUMER OM11-1

WIERTNICA: H25-SG
Skala: 1:100

gmina: Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny
powiat: białostocki
woj: podlaskie

Obiekt: DW 678
Inwestor: PZDW
Nadzór geologiczny: mgr Piotr Janiszewski
Obiekt: OM11, otwór OM11-1

System wiercenia: mechanicznie
x=8439844.773 y=5883261.332
Rzędna: 132,9 m n.p.m.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	profil litologiczny [m]	przelot [m]	Symbol gruntu barwa	wartość ID/IL	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	rodzaj badania głębokość	warstwa geotechniczna
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Qhn				nN (okr.cegły+H+beton) sz.				w.		I
Qhh	1.10		0.80	Nmp c.sz.				w.		II
			1.10	T cz.				w.		
Qhf	1.50		1.50	Pd c.sz.	$I_D^{(n)}$= 0.30			nw.	o 2.00	IIIA
Qhl			2.20	Pg+Ż c.sz.	$I_L^{(n)}$= 0.15			nw.		VA
Qpfg	1.50		2.70	Pd+Ż c.sz.	$I_D^{(n)}$= 0.53			nw.		VIB
Qpl			2.90	Π/Gπ c.sz.	I_L= 0.25	tpl/pl		mw./w.		VIIIC
			3.70	Π c.sz.	I_L= 0.20	tpl		mw.		VIIIB
			4.50	Π c.sz.	I_L= 0.25	tpl/pl		mw./w.		VIIIC
			4.70							

PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA
Piotr Janiszewski

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO
PROFIL NUMER OM11-2

WIERTNICA: H25-SG
Skala: 1:100

gmina: Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny
powiat: białostocki
woj: podlaskie

Obiekt: DW 678
Inwestor: PZDW
Nadzór geologiczny: mgr Piotr Janiszewski
Obiekt: OM11, otwór OM11-2

System wiercenia: mechanicznie
x=8439856.298 y=5883228.129
Rzędna: 135,0 m n.p.m.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	profil litologiczny [m]	przelot [m]	Symbol gruntu barwa	wartość ID/IL	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	rodzaj badania głębokość	warstwa geotechniczna
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Qhn				nN (Pd+KO+H)						I
Qhh	2.70		2.30	Nm//Pπ cz.				w.		II
			3.00	Nmp//Nmg c.sz.				w.		
			3.20	T cz.				w.		
Qhf	3.80		3.80	Ps+Ż+KO sz.	$I_D^{(n)}$= 0.30			nw.		IIIA
Qhl	1.50		4.20	Pg/Πp+KO+szcz.org sz.	I_L= 0.10	1x1		mw.		VA
Qpfg			4.80	Pd/Ps zapyl. sz.	$I_D^{(n)}$= 0.53			nw.		VIB
			6.00	Ps/Pr sz.	$I_D^{(n)}$= 0.50			nw.		VIC
			9.00							