

C. Uzgodnienia

Grodzisk dn. 7.05.2012 r.

Gminna Spółka Wodna „Grodzisk”, w Grodzisku w gestii utrzymania urządzeń melioracyjnych posiada na swojej ewidencji następujące przepusty pod drogą wojewódzką nr. 690 :

1. m. Stadniki , kilometr 43 + 720
2. m. Jaszczoły , kilometr 40 + 885
3. m. Bogusze Stare , kilometr 40 + 065

Podane w zestawieniu lokalizacje tj. m. Stadniki km. 43 + 913 oraz m. Morze km. 48 + 223 nie są przepustami na rowach melioracyjnych.


Przewodniczący Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej
„Grodzisk” w Grodzisku

Za zgodność z oryginałem



TRANSPROJEKT GDAŃSKI
Spółka z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
☎ 58 341 96 12, 56 341 95 32
NIP 584-020-33-28

Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
Oddział Terenowy Łomża
18-403 Łomża, ul. Akademicka 20
Tel/fax. 86-218-54-81, 86-21-14-68
NIP 542-10-25-796



TRANSPROJEKT GDAŃSKI

80-254 GDAŃSK

ul. Partyzantów 72 A

8

PT 2 / *[signature]*

Nasz znak: WZM.OTŁ/18/2012

Data: 2012.05.21

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy Łomża w nawiązaniu do pisma nr PT2/2936/12 z dn. 07.05.2012 r. dotyczącego wykonania odbitek z map zawierających wody i urządzenia melioracyjne w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie informuje, że na terenie objętym przekazanymi do Naszego Zarządu mapach nie występują ciek i ani urządzenia będące na ewidencji tut. Zarządu. Nie wyklucza to istnienia innych urządzeń wodnych.

KIEROWNIK
[signature]
mgr inż. Krzysztof Ziolkowski

Do wiadomości:

1. WZM i UW w Białymstoku ul. Handlowa 5, 15-399 Białystok

Za zgodność z oryginałem
TRANSPROJEKT GDAŃSKI
Spółka z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
58 341 98 12, 58 341 98 32
NIP 684-020-33-28



TRANSPROJEKT GDAŃSKI spółka z o.o. 12

80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 72 A
tel.: (058) 524 41 00, fax: (058) 341 30 65
sekretariat: (058) 345 42 37
email: biuro@tgd.pl www.tgd.pl

PT2/685/12

Gdańsk, dn. 18.10.2012 r.

URZĄD GMINY
17-315 GRODZISK
ul. 1 Maja 6
GMINNA SPÓŁKA WODNA

temat : Droga wojewódzka nr 690 Ciechanowiec – Siemiatycze

Transprojekt Gdański opracowuje, na zlecenie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, dokumentację projektową na rozbudowę ww. drogi na odc. w km 22+734 ÷ 58+090. W związku z powyższym prosimy o uzgodnienie parametrów przepustów (światła, rzędnych wlotu i wylotu) na rowach przecinających drogę nr 690 położonych na administrowanym przez Państwa terenie:

- Przepust P-14 w km 39+956.48 (stary km 40+065) położony na gruntach wsi Bogusze Stare,
- Przepust P-15 w km 40+761.70 (stary km 40+885) położony na gruntach wsi Jaszczołty,
- Przepust P-17 w km 43.571.00 (stary km 43+720) położony na gruntach wsi Stadniki,

Z uwagi na wiążące terminy realizacyjne prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej.

Jednocześnie informujemy, że dokumentacja dotycząca rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 690 w zakresie pozostałych rozwiązań zostanie przekazana do Urzędu Gminy do uzgodnienia w kolejnym terminie.

Prosimy o odesłanie nam jednego kompletu rysunków.

Osobą do kontaktu jest – mgr inż. Jacek Wojciechowski, tel. nr 0-58 524 41 51

Załączniki:

1. Mapa 1:25 000 (2 egz.)
2. Przepust P-11. Rysunek ogólny (2 egz.)
3. Przepust P-12. Rysunek ogólny (2 egz.)
4. Przepust P-13. Rysunek ogólny (2 egz.)

PROKURANT

Zenon Ryż
mgr inż. Zenon Ryż

Za pismem załączono kserokopie fragmentów rysunków odrestaurowanych przez GSW „Grodzisk” w ramach uzgodnienia – 7 kart.

Do wiadomości:

1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6
2. wojj

Wojciechowski
Za zgodność z oryginałem
TRANSPROJEKT GDAŃSKI
Spółka z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 69 341 98 12, 56 341 95 02
NIP 584-020-33-28

REGON: 190577628 NIP: 584-020-33-28

KRS: 0000054878 Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział Gosp. KRS

Kredyt Bank S.A. III O/Gdańsk 20 1500 1285 1212 8000 1667 0000

Kapitał zakładowy: 500 000 PLN wpłacony: 500 000 PLN



Informacje posiadane przez Gminną Spółkę Wodną
na temat przepustów:

m. Bogusze Stare km. drogi 39+956 P-14
 ϕ 1,2 m długość 10 m.

m. Gaszeczółty km. 40+761 P-15.
 ϕ 0,8 m długość 14 m.

m. Stadniki km. 43+571 - brak danych.

GŚW w Grodzisku nie posiada danych co do
względnych wlotów i wylotów przepustów.

Przewodniczący Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej
"Grodzisk" w Grodzisku
Janek Bogdan

Powyższe informacje GŚW "Grodzisk" zamieściła na
odwrotnej stronie mapy włączonej do pisma PT2/6875/12.

Wpisać do:

1:50

CIECHANOWIEC 690 ➡

nawierzchnia wg projektu drogowego



1:50

6000

Podsyпка żwirowo-piaskowa 0-32mm
zageszczona do wskaźnika $I_s=0.98$
(górne 5cm ułożone luźno) owinięte geowłóknina

obrzeże betonowe 6x20cm

enia geomembrany
rurą drenarską
:10

na rura drenazowa $\varnothing 100\text{mm}$

membrana	2%
----------	----

geotkanina

Za zgodność z oryginałem

TRANSPROJEKT GDANSKI

Spółka z o.o.

ul. Partyzantów 72A

80-254 Gdańsk-Wrzeszcz

TA 56 341 93 12.58 341 99 32

NIP 554-020-63-28



Wykorzystywanie niniejszego projektu do jakichkolwiek opracowań wymaga zgody autora – Transprojektu Gdańskiego
(Ustawa o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 DZ.U.nr 24 z dnia 23.02.1994)

71

Opinia pozytywna

Przewodniczący Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej
„Grodzisk” w Grodzisku

Sok Bogdan

Gminna Spółka Wodna
„Grodzisk”
w Grodzisku

Powijezsa informację GSW „Grodzisk” zamieścić na odwrotnej
stronie rysunku przepustu P-14 zatwierdzonego olo pisemne
PT2/6875/12.

Wojciechowski

Za zgodność z oryginałem
TRANSPROJECT GDAŃSKI
Spółka z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
73 58 54 53 12 58 34 96 12 P
NIP 584-020-33-20

1:50


CIECHANOWIEC 690 ➔

nawierzchnia wg projektu drogowego

1151.935



1:50



TRANSPROJEKT GDAŃSKI
Spółka z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
58 341 98 12, 58 341 96 32
NIP 584-020-33-28



TRANSPROJEKT GDAŃSKI sp. z o. o.

Wykorzystywanie niniejszego projektu do jakichkolwiek opracowań wymaga zgody autora – Transprojektu Gdańskiego
(Ustawa o prawie autorskim z dnia 04.02.1994, Dz.U. nr 34, poz. 37, 38, 1994)

Opinia pozytywna

Gminna Spółka Wodna
"Grodzisk"
w Grodzisku

Przewodniczący Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej
"Grodzisk" w Grodzisku
Szymon Bogdan


Powyższą informację GSW "Grodzisk" zamieścić
na odwrotnej stronie rysunku przepustu P-15
zskładowanego do piwnicy PT2/6875/12.

inteligentnie

Za zgodność z oryginałem
TRANSPROJEKT GDAŃSKI
Spółka z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
☎ 58 341 89 12 58 341 96 22
NIP 584-020-33-28

BURMISTRZ CIECHANOWCA
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

RI.7012.2.6.2012



Ciechanowiec 26.10.2012r.

442 / Lm

**TRANSPROJEKT
GDAŃSKI Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk**

Dotyczy: Droga wojewódzka Nr 690 Ciechanowiec – Siemiatycze (opracowanie dokumentacji projektowej).

Urząd Miejski w Ciechanowcu odpowiadając na Państwa pismo nr PT2/6876/12 z dnia 19.10.2012r. w sprawie uzgodnienia na etapie projektowania, parametrów nowych przepustów drogowych: P-1 w km 23+038,50 (istniejący w km 23+038) położony w ograniczeniu gruntów miasta Ciechanowiec, P-4 w km 27+512,50 (istniejący w km 27+538) położony w ograniczeniu gruntów wsi Malec, P-8 w km 30+570 (istniejący w km 30+603) położony w ograniczeniu wsi Skórzec, P-9 w km 31+018,11 (istniejący w km 31+051) położony w ograniczeniu wsi Skórzec i P-10 w km 31+632,00 (istniejący w km 31+662) położony w ograniczeniu wsi Skórzec, pozytywnie uzgadnia parametry projektowanych przepustów (światła, rzędne wlotu i wylotu) na rowach przecinających drogę wojewódzką Nr 690 Ciechanowiec – Siemiatycze.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Mapa 1:25 000 – 1 szt.,
2. Przepust P-1. Rysunek ogólny – 1 szt.,
3. Przepust P-4. Rysunek ogólny – 1 szt.,
4. Przepust P-8. Rysunek ogólny – 1 szt.,
5. Przepust P-9. Rysunek ogólny – 1 szt.,
6. Przepust P-10. Rysunek ogólny – 1 szt.

Do wiadomości:

1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
2. a/a.

BURMISTRZ


Mirosław Reczko

Za zgodność z oryginałem
TRANSPROJEKT GDAŃSKI
Spółka z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
T 58 341 92 12, 58 341 96 22
NIP 584-020-33-23

73

WÓJT GMINY PERLEJEWÓ
17-322 Perlejewo
Perlejewo 14

GP.7226.3.4.2012



Perlejewo, dnia 02 listopada 2012 r.

PT 2 / *[signature]*

Transprojekt Gdański
80-254 Gdańsk - Wrzeszcz
ul. Partyzantów 72A

Wójt Gminy Perlejewo w odpowiedzi na pismo nr PT2/6873/12 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie uzgodnienia parametrów przepustów (światła, rzędnych wlotu i wylotu) na rowach przecinających drogę nr 690, uprzejmie informuje że nie wnosi uwag do projektowanych przepustów P-11 i P-12.


[Signature]
mgr inż. Krzysztof Radziński

W załączeniu:

1. Mapa 1:25 000,
2. Przepust P-11. Rysunek ogólny,
3. Przepust P-12. Rysunek ogólny,
4. Przepust P-13. Rysunek ogólny,

Za zgodność z oryginałem
TRANSPROJEKT GDAŃSKI
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk - Wrzeszcz
Za: 553 198 12 56 34 15 2
NIP 584-020-53-04

73



**Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych
w Białymstoku**



TRANSPROJEKT GDAŃSKI
Spółka z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 58 31 16 54
NIP: 664-020-33-28

ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok
Sekretariat tel. (085) 74-81-200, fax. (085) 74-81-201
NIP: 542-10-25-796, Regon 000579750,
www.wzmuiuw.wrotapodlasia.pl

Białystok dnia 2012.11.05

TRANSPROJEKT GDAŃSKI
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk

WZM.RI-4022/254/12

7354
09 LIS. 2012

Dotyczy: opinii - uzgodnienia dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690
Ciechanowiec-Siemiatycze w części dotyczącej budowy mostów na rzece Pełchówce oraz
cieku spod Stadnik, przełożeniu i umocnieniu powyższych koryt cieków, przepustu w m.
Skiwy Duże oraz 2 przepustów w m. Czartajew

Nawiązując do przedłożonych materiałów projektowych dotyczących ww. inwestycji, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku działający z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego, przedkłada następującą opinię - uzgodnienie.

1. Rzeki Pełchówka i ciek spod Stadnik są wodami publicznymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa w stosunku do , do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Podlaskiego.
2. W świetle art. 122 Prawa wodnego na regulację wód i wykonanie urządzeń wodnych , do których zalicza się budowle na rzekach należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje się również (art. 9, ust. 2, p-kt 2) do przebudowy i rozbiórki tych urządzeń.
3. Nie wnosimy uwag do lokalizacji inwestycji mostu M-1 na rzece Pełchówce.
4. Most M-2 na cieku spod Stadnik , który jest zlokalizowany w miejscu starego mostu powinien mieć tak posadowione przyczółki , aby zapewniały one możliwość pogłębienia koryta rzeki do głębokości 1,4 m.
5. Natomiast, projektowane koryto rzeki i parametry mostów (szczególnie: światło i rzędna dna na wlocie do budowli) powinny wynikać z aktualnej dokumentacji hydrologicznej, geodezyjnej (profilu podłużnego rzeki) oraz wymogów ochrony środowiska a także spełniać warunki obowiązujących przepisów branżowych dotyczących projektowania i budowy tego typu obiektów.
6. Zezwalamy również na przełożenie koryta obu cieków w częściach wynikających z przedłożonych projektów . Przy czym zwracamy uwagę, że w świetle art. 10 ust. 3 i art. 14 ust. 2 Prawa wodnego, płynące wody publiczne i grunty pokryte płynącymi wodami powierzchniowymi (oznaczone na mapach i rejestrach geodezyjnych jako Wp), nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu. Czyli zasypanie istniejącego koryta rzeki na przekładanych odcinkach będzie dopiero możliwe po wykonaniu przełożenia rzeki ze skierowaniem tam wody oraz uregulowaniu stanu własnościowego z wprowadzeniem zmian w ewidencji gruntów, tj. wydzielenie działki pod przełożone koryto z przeklasyfikowaniem jej jako woda powierzchniowa płynąca oznaczona symbolem - Wp, natomiast wydzielone odcinki rzeki przewidziane do zasypania przeklasyfikowanie na inny rodzaj użytkowania zgodny z przeznaczeniem.
7. Zgoda na wejście z robotami budowlanymi i użytkowanie gruntu w obrębie działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w pasie rzeki, wiąże się z koniecznością spełnienia wymogu art. 20 Prawa wodnego. Czyli zarządca projektowanych obiektów powinien posiadać ostateczną decyzję - pozwolenie wodnoprawne oraz uregulowany stan własnościowy z wprowadzeniem zmian w ewidencji gruntów i zawartą umowę użytkowania tego gruntu z WZMiUW w Białymstoku. Umowa ta stanowić będzie zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i późniejszą eksploatację budowli w obrębie rzeki.
8. Trzeba również spełnić wymogi wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, jednolity tekst z późniejszymi zmianami).
9. Projektowany przepust P-25 znajduje się na rzece Szysi - wodzie publicznej Skarbu Państwa . Przy budowie przepustu należy spełnić warunki przedstawione dla ww. cieków. Przepusty P-29 i P-30 zlokalizowane są na urządzeniach melioracji szczegółowej – rowach melioracyjnych RF i RF1


obiekty melioracyjnego Kamionka. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych na tym obszarze były objęte działalnością Spółki Wodnej w Siemiatyczach. Spółka ta zawiesiła działalność, ale nie uległa likwidacji. Ponieważ nadzór nad działalnością spółek wodnych (art. 178 Prawa wodnego) sprawuje również starosta, jest on właściwą jednostką w sprawach zmiany stosunków wodnych w obrębie tych urządzeń.

10. Podstawową zasadą przy przebudowie istniejących przepustów i mostów na ciekach odwadniających tereny użytkowane rolniczo jest nie pogorszenie odpływu z gruntów położonych, powyżej, czyli dno nowych budowli na wlocie nie może być zaprojektowane wyżej niż starych budowli przewidzianych do rozbiórki. Wskazane jest nawet obniżenie dna, szczególnie przepustów, gdzie dno jest płytsze niż 1,0 m, mierząc od powierzchni niższego brzegu cieku przed wlotem.


Do wiadomości:

1. WZMiUW O/T wm.
2. Wydział EM wm.


DIREKTOR
~~Andrzej Zbigniew Zalewski~~

Za zgodność z oryginałem

TRANSPROJEKT GDAŃSK
Spółka z o.o.
ul. Partyzanów 72A
80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 58 341 98 12 58 341 98 02
NIP 584-020-33-28

Gminna Spółka Wodna
"Grodzisk"
w Grodzisku



PT 2 / *lini*

TRANSPROJEKT GDAŃSKI

80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 72 A

Gminna Spółka Wodna w Grodzisku w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.11.2012r. w sprawie przepustu P-13 w km drogi 38+338 w miejscowości Żale posiada następujące informacje:

1. Długość przepustu - 14 mb
2. Średnica przepustu dn: 1,25m

Nie dysponujemy informacjami co do pozostałych paramertów budowli.

Przewodniczący Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej
"Grodzisk" w Grodzisku

za [signature]


Za zgodność z oryginałem
TRANSPROJEKT GDAŃSKI
Spółka z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk-Króleweczko
tel. 58 419 12 50-12 50 12
NIP 584-020-33-23

PRZEKRÓJ A-A

1:50


← SIEMIATYCZE [690]

CIECHANOWIEC [690] →



WIDOK B-B

1:50



Za zgodność z oryginałem

TRANSPROJEKT GDAŃSKI
Spółka z o.o.
ul. Partyzantów 7/A
80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
58 341 98 12 50 341 98 12
NIP 584-020-33-23



TRANSPROJEKT GDAŃSKI s.p. z o.o.

Nazwa i adres obiektu:	Projekt Budowlany Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze		Nr egz.
Obiekt:	Przepust P-13		Skala: 1:100 1:50
Tytuł rysunku:	RYSUNEK OGÓLNY		Nr rys: P13.2
Imię i nazwisko	mgr inż. Jacek Wojciechowski	mgr inż. Wiesław Zawada	Nr ark:
Nr uprawnień	61/Gd/97	151/Gd/98	Nr proj: 102/101/2012/M/13
Specjalność	konstrukcyjno-budowlana	konstrukcyjno-inżynierska	Plik:
Data	10.2012	10.2012	
Podpis	<i>[Signature]</i>		

Wykorzystywanie niniejszego projektu do jakichkolwiek opracowań wymaga zgody autora – Transprojektu Gdańskiego
(Ustawa o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 DZ.U.nr 24 z dnia 23.02.1994)

Gminna Spółka Wodna
„Grodzisk”
w Grodzisku

Przewodniczący Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej
„Grodzisk” w Grodzisku

Uzgodniono.

Powrzuć informację GSW „Grodzisk” zamieścić na odwrotnej stronie
rysunku przepustu P-13 załączanego do pisma.

Intymed

Za zgodność z oryginałem
[nieczytelny podpis]

NIP 564-020-33-28

GG.6811.2.2013

Siemiatycze, 02.01.2013 r.

188
00 STY 2013

PT2 / h

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 72

80-254 Gdańsk

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach uprzejmie informuje, że pozytywnie zostały uzgodnione parametry przepustów (światła, rzędnych wlotu i wylotu) na rowach przecinających drogę wojewódzką nr 690 Ciechanowiec – Siemiatycze.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Robert Łopaciuk
Kier. Wydziału Geod., Katastru i Nieruchomości
STAROSTWA POWIATOWEGO

Załączniki:

1. Mapa 1:25 000
2. Przepust P-29 Plan sytuacyjny
3. Przepust P-29 Rysunek ogólny
4. Przepust P-29 Inwentaryzacja
5. Przepust P-30 Plan sytuacyjny
6. Przepust P-30 Rysunek ogólny
7. Przepust P-30 Inwentaryzacja

Za zgodność z oryginałem

TRANSPROJEKT GDAŃSKI
Spółka z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
Z 58 341 93 12 65 341 93 12
NIP 584-020-33-28

Łomża; dnia: 07.01.2013r.

TRANSPROJEKT GDAŃSKI sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72 A
80-254 Gdańsk

PT2 / L

Znak: WZM.OTŁ.4022/03/2013

Dotyczy: Pisma nr PT2/8330/12 z dnia: 14.12.2012r. w sprawie uzgodnienia operatu wodnoprawnego na budowę drogowych obiektów inżynierskich, przebudowę cieków oraz wykonanie przejść teletechnicznych i elektroenergetycznych pod ciekami, operatu wodnoprawnego na przebudowę rowów drogowych, budowę przepustów drogowych, budowę zbiornika, budowę wylotów do odbiorników oraz odprowadzenie wód opadowych do odbiorników i do ziemi w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy Łomża w odpowiedzi na wymienione wyżej pismo w sprawie uzgodnienia operatów wodnoprawnych dotyczących budowy drogowych obiektów inżynierskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianą do wykonania w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 690 oraz budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku obejmującym teren powiatu Wysokie Mazowieckie tj. grunty miasta i gminy Ciechanowiec – grunty m. Ciechanowiec, Przybyszyn, Malec, Skórzec przedkłada w odniesieniu do tej części przedsięwzięcia następującą opinię:

1. W obrębie gruntów miasta i gminy Ciechanowiec na trasie projektowanej do rozbudowy drogi zgodnie z ewidencją urządzeń prowadzoną przez nasz Oddział nie występują wody i urządzenia melioracji wodnych, tym nie mniej jednak na tym terenie istnieją nie zaewidencjonowane ciek i rowy, w obrębie których projektuje się do przebudowy pod drogą wojewódzką przepusty lub mosty oraz wykonanie urządzeń wodnych, budowę wylotów i odprowadzenie wód opadowych do odbiorników lub do ziemi, przejście kablami teletechnicznymi i elektroenergetycznymi pod rowami, przebudowę sieci wodociągowej.
2. Projektowane do budowy na przedmiotowym odcinku drogi i ciągu pieszo-rowerowym drogowe obiekty inżynierskie - przepusty P-1 do P-10 nie mogą powodować pogorszenia warunków odpływu wód z terenów położonych powyżej. Na tę zasadę zwrócono uwagę w opinii WZM i UW w Białymstoku przedłożonej pismem znak: WZM.RI.-4022/254/12 z dnia 05.11.2012r. – pkt.10.
3. Wykonanie wylotów i odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów – do ziemi nie może powodować podtopienia przyległych użytków rolnych.
4. Przejścia kablowych obiektów liniowych sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej pod istniejącymi rowami, powinny być projektowane i wykonane w odpornych na uszkodzenia rurach osłonowych na głębokości min. 1,0m poniżej dna.
5. Stroną w postępowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia wodnoprawnego są właściciele gruntów w zasięgu oddziaływania projektowanych do wykonania urządzeń.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
2. Urząd Miejski w Ciechanowcu.
3. A/a

Krzysztof Zdzienicki
mgr inż. Krzysztof Zdzienicki
Za zgodność z oryginałem
TRANSPROJEKT GDAŃSKI
sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 51 341 89 12, 51 341 89 13
NIP 584-020-23-03



21 078
2021 401
**Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych
w Białymstoku**

ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok
Sekretariat tel. (085) 74-81-200, fax. (085) 74-81-201
NIP: 542-10-25-796, Regon 000579750,
www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl

PT2 / *Lin*

Białystok dnia 2013.01.15

WZM.RI-4022/254/12

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 GDAŃSK

Dotyczy: uzgodnienia operatu wodnoprawnego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec-Siemiaty, w zakresie rozwiązania kolizji i powiązania z wodami i urządzeniami melioracji wodnych

Nawiązując do Waszego pisma nr PT2/8330/12 z dnia 14.12.2012 r. i przedłożonego ww. opracowania dotyczącego rozbiórki mostów i przepustów, budowę nowych mostów i przepustów, przebudowę rzeki, cieku i rowów melioracyjnych oraz wykonanie przejść pod rzeką Pełchówką i ciekami spod Stadnik i rowami melioracyjnymi na odcinku obejmującym teren powiatu Siemiatycki, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku działający z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego uzgadnia operat... na następujących warunkach.

1. W obrębie przewidywanej inwestycji drogowej występują:

- rzeka Pełchówka, rzeka Szysia i ciek spod Stadnik (wody publiczne stanowiące własność Skarbu Państwa, w stosunku, do której zgodnie z art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 18 lipca 2001 - prawo wodne (Dz.U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 - jednolity tekst z późniejszymi zmianami) i załącznika nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U. nr 16 poz. 149 z 2003 r.) wykonywanie praw właścicielskich powierzono Marszałkowi Województwa Podlaskiego. Z upoważnienia Marszałka sprawy te prowadzi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
- urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (rowy melioracyjne: RA, R-23, RB, B-3 i drenowanie: zadania melioracyjnego Żale, Twarogi, Miodusy, Jaszczolty, Kłopoty - Grzyby, Kamionka (ark 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 39) objęte działalnością (utrzymaniem) spółek wodnych; na terenie gminy Grodzisk - Gminnej Spółki Wodnej „Grodzisk” w Grodzisku, na terenie gminy Drohiczyń - Gminnej Spółki Wodnej „Drohiczyń” w Drohiczyń, na terenie gminy Perlejewo - Gminna Spółka Wodna „Nadburzanka” w Perlejewie. Lokalizację rurociągów drenarskich należy oznaczyć wyraźnie na profilach podłużnych i mapach we wszystkich egzemplarzach projektu. Ewidencja drenowania jest dostępna w WZMiUW Oddział Terenowy w Białymstoku, Inspektorat w Bielsku podlaskim, ul. Dąbrowskiego 5. Rurociągi drenarskie występują średnio na głębokości 0,8-1,3 m. Jeśli istniejące trasy tych urządzeń kolidować będą z inwestycją, to przed rozpoczęciem robót związanych z budową, rurociągi drenarskie należy odpowiednio przebudować i zabezpieczyć, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie drenowania na innych działkach. Dopuszcza się skrócenie końcowych odcinków występujących sączków (rurociągów drenarskich) nieprzebiegających na inne działki, poprzez ich odpowiednie „zaślepienie”.

Za zgodność z oryginałem
TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk
NIP 584-020-23-26

2. W świetle art. 37 i 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 - jednolity tekst z późniejszymi zmianami) na szczególne korzystanie z wód (wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi) oraz wykonanie urządzeń wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje się również (art. 9, ust. 1, p-kt 14 i 19 i ust. 2) do wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, wylotów urządzeń kanalizacyjnych do wód lub urządzeń wodnych oraz do prowadzonych przez wody obiektów mostowych i innych urządzeń a także urządzeń melioracji wodnych w tym budowli na tych urządzeniach a także przebudowy oraz rozbioru tych obiektów.
3. Oczyszczone wody odprowadzane z kanalizacji deszczowej powinny spełniać wymogi art. 41 i art. 42 cytowanego prawa wodnego i przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o art. 45 tej ustawy tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami).
4. Wykonanie budowli ich eksploatacja w obrębie wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa (rzeka Narew), wiąże się również z koniecznością spełnienia wymogu art. 20 Prawa wodnego i przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o ten artykuł - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz.U. nr 13 poz. 90, z późniejszymi zmianami). Czyli inwestor i zarządca tych budowli po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego powinien zawrzeć umowę użytkowania tego gruntu z WZMiUW w Białymstoku. Umowa ta stanowić będzie zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i późniejszą eksploatację mostu w obrębie rzeki.
5. Rozwiązania projektowe przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (rowów i drenowania) związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 690, oraz wykonawstwo robót powinny zapewnić właściwy odpływ i funkcjonowanie tych urządzeń na użytkach rolnych przyległych do drogi. Przebudowa tych urządzeń powinna być wykonana w pierwszej kolejności przed rozpoczęciem robót ziemnych w ich obrębie.
6. Przejścia urządzeniami liniowymi podziemnymi (rurociągi, kable itp.) pod rowami i innymi ciekami, w tym również nieuregulowanymi, powinny być projektowane i wykonane w odpornych na uszkodzenia mechaniczne rurach osłonowych na głębokości, co najmniej 1,0 m poniżej dna, a w przypadku cieków płytszych niż 1,0 m zachować głębokość (do górnej krawędzi rury osłonowej) nie mniej niż 2,0 m od powierzchni brzegu.
7. Wnioskujemy, aby właściciel lub zarządca drogi:
 - a. utrzymywał w pełnej sprawności na swój koszt przebudowane urządzenia melioracji wodnych szczegółowych w pasie drogi,
 - b. utrzymywał lub partycypował w kosztach utrzymania rowów, do których będzie odprowadzana woda opadowa z drogi na odcinkach od wylotów z kanalizacji deszczowej w dół tych cieków w zakresie uzgodnionym z gminnymi spółkami wodnymi.Obowiązek taki powinien być nałożony przez organ wydający pozwolenie wodnoprawne w oparciu o art. 128 ust. 2, punkt 3 i 4 Prawa wodnego.
8. Przed rozpoczęciem robót wykonawczych należy:
 - a. przekazać do WZMiUW Odział Terenowy w Białymstoku kopię ostatecznej decyzji - pozwolenia wodnoprawnego łącznie z operatem wodnoprawnym obejmującym, między innymi, przebudowę urządzeń melioracji wodnych, co będzie podstawą do wprowadzenia zmian w ewidencji tych urządzeń i zasięgów ich oddziaływania,

- b. z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do robót w obrębie wód i urządzeń melioracyjnych, inwestor budowy i przebudowy powinien powiadomić o terminie wykonania i zapewnić nadzór techniczny ze strony
- WZMiUW O/T w Białymstoku (dotyczy rzeki Pełchówka, Szysia oraz cieków spod Stadnik),
 - właściwych Gminnych Spółek Wodnych (dotyczy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych).
9. Przed zakończeniem robót wszystkie naruszone wody i urządzenia melioracyjne powinny być doprowadzone do właściwego stanu (odmulenie z zapewnieniem prawidłowego odpływu, naprawa umocnień, wykonanie zabezpieczeń i.t.p.).
10. W związku z ww. inwestycją drogową Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wydał następujące uzgodnienia: WZM.RI.4022/254/12 z dnia 05.11.2012r. , WZM.RI.4022/254/12 z dnia 29.11.2012r. oraz WZM.RI.4022/275/12 z dnia 27.11.2012r. i podtrzymuje zawarte w nich uwagi. Dotyczyły one budowy mostów na rzece Pełchówce oraz cieków spod Stadnik, przełożeniu i umocnieniu powyższych koryt cieków, przepustu w m. Skiwy Duże oraz 2 przepustów w m. Czartajew oraz przejścia kablem technicznym pod rzeką Pełchówką w km 20+650 oraz pod ciekiem spod Stadnik w km 11 + 700.

Do wiadomości:

1. WZMiUW O/T w.m.,
2. Wydział EM w.m.,
3. Gminna Spółka Wodna „Grodzisk” w Grodzisku,
4. Gminna Spółka Wodna „Drohiczyn” w Drohiczynie,
5. Gminna Spółka Wodna „Nadburzanka” w Perlejewie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr GABRIEL SALAK