


STAROSTA SIEMIATYCKI
17-300 Siemiatycze
ul. Legionów Piłsudskiego 3
tel. 85 65 66 500, fax 85 65 66 501

Siemiatycze dnia 09.05.2013

RL.6341.1.3.2013



WB 10
12052013

EP+SKC
14.05.2013
SP

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r.,poz. 267),

postanawiam

na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku sprostować w mojej decyzji z dnia 22 kwietnia 2013 r. nr RL.6341.1.3.2013 w sprawie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj: budowę przepustów drogowych sztuk 100, budowę rowów drogowych przy drodze DW 690 i w ciągu pieszo rowerowym ogółem 88303 m, budowę zbiornika retencyjnego na działkach 1891 i 1892 obręb miasto Siemiatycze, budowę 102 sztuk wylotów do odprowadzania ścieków do wód do ziemi w związku z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze,
następujące błędy pisarskie;
strona 2 decyzji

„2. Budowę przepustów drogowych o następujących parametrach:

Lp	Droga DW 690		Drogi poprzeczne		Średnica Øcm	długość m	spadek %	rzędne		współrzędne		powiat/gmina/obręb	nr działki
	km	stro- na l/p	DP/DG / CPR	km				wlotu	wylotu	N	E		
1	23+325	p	CPR	0+686,0	40	6,50	0,61	123,38	123,34	52° 40' 2,681"	22° 30' 58,09"	Wysokie Mazowieckie /m. Ciechanowiec	795
2	23+880	I	DG	0+007,40	60	13,50	0,18	135,39	135,14	52° 39' 51,10"	22° 31' 20,62"		857
3	24+587,97	p	DG	0+007,25	60	13,50	0,60	138,96	138,88	52° 3' 35,361"	22° 31' 48,00"		857
4	25+383,09	p	DG	0+007,60	60	13,50	0,67	138,46	138,37	52° 39' 18,04"	22° 32' 19,35"		857
5	26+101,71	I	DG	0+007,10	60	13,50	1,35	139,39	139,21	52° 39' 2,05"	22° 32' 46,97"		278 118
6	27+637,09	I	DP	0+008,15	80	17,00	0,90	135,22	135,07	52° 38' 21,68"	22° 33' 34,78"	Ciechanowiec/Malec	337
7	27+788	p	CPR	5+146,40	40	9,50	0,53	136,85	136,80	52° 38' 17,39"	22° 33' 38,56"	Ciechanowiec/Malec	337331
8	27+819,60	I	DG	0+007,80	60	15,00	0,98	136,84	136,69	52° 38' 16,97"	22° 33' 40,43"	Ciechanowiec/Malec	337
9	27+827,00	p	DG	0+007,80	60	13,10	1,18	137,20	137,05	52° 38' 16,49"	22° 33' 40,00"	Ciechanowiec/Malec	337

powinna brzmieć:

„2. Budowę przepustów drogowych o następujących parametrach:

Lp	Droga DW 690		Drogi poprzeczne		Przepust								
	km	stro na l/p	DP/DG / CPR	km	Śred nica Ø cm	dlugość m	spadek %	rzędne		współrzędne		powiat/gmina/obręb	nr działki
								wlotu	wylotu	N	E		
1	23+325	p	CPR	0+686,0	40	6,50	0,61	123,38	123,34	52° 40' 2,681"	22° 30' 58,09"	Wysokie Mazowieckie / m. Ciechanowiec	795
2	23+880	1	DG	0+007,40	60	13,50	0,18	135,39	135,14	52° 39' 51,10"	22° 31' 20,62"	m. Ciechanowiec	857
3	24+587,97	p	DG	0+007,25	60	13,50	0,60	138,96	138,88	52° 3' 35,361"	22° 31' 48,00"	m. Ciechanowiec	857
4	25+383,09	p	DG	0+007,60	60	13,50	0,67	138,46	138,37	52° 39' 18,04"	22° 32' 19,35"	m. Ciechanowiec	857
5	26+101,71	1	DG	0+007,10	60	13,50	1,35	139,39	139,21	52° 39' 2,05"	22° 32' 46,97"	Ciechanowiec/Przybyszyn Ciechanowiec/Malec	278 118
6	27+637,09	1	DP	0+008,15	80	17,00	0,90	135,22	135,07	52° 38' 21,68"	22° 33' 34,78"	Ciechanowiec/Malec	337
7	27+788	p	CPR	5+146,40	40	9,50	0,53	136,85	136,80	52° 38' 17,39"	22° 33' 38,56"	Ciechanowiec/Malec	337 i 331
8	27+819,60	1	DG	0+007,80	60	15,00	0,98	136,84	136,69	52° 38' 16,97"	22° 33' 40,43"	Ciechanowiec/Malec	337
9	27+827,00	p	DG	0+007,80	60	13,10	1,18	137,20	137,05	52° 38' 16,49"	22° 33' 40,00"	Ciechanowiec/Malec	337

Nr wylotu	Lokalizacja wylotu			Typ wylotu/ rzędna wylotu	Powierzchnia zlewni dla wylotu		Odbiornik/ rzędna odbiornika
	drogi km strona	gmina/ obręb/ nr działki	współrzędne geograficzne		utwardzona	całkowita	
-	-	-	N E	[mm / m n.p.m.]	[ha]	[ha]	-
1	2	3	4	5	6	7	10
W-25d	DW690 km 50+317 strona prawa	Siemiatycze / Skiwy Duże / 83	52° 29' 7.18" 22° 46' 4.30"	Dn250/ 161,79	0,54	5,92	Rzeka Szysia (P-25) / 161,69
W-25e	Ciąg p-r km 27+681 strona lewa	Siemiatycze / Skiwy Duże / 41/4	52° 29' 8.58" 22° 46' 4.15"	rów / 161,85	0,12	2,12	Rzeka Szysia (P-25) / 161,85
W-25f	Ciąg p-r km 27+688 strona lewa	Siemiatycze / Skiwy Duże / 41/4	52° 29' 8.48" 22° 46' 4.51"	rów / 161,96	0,03	0,53	Rzeka Szysia (P-25) / 161,96
W-29a	DW690 km 55+171 strona lewa	Siemiatycze / Obręb 8 Czartajew / 282/1	52° 27' 30.72" 22° 49' 27.22"	Dn250/ 153,13	1,56	3,83	Rów melioracyjny RF (P-29) / 153,08
W-29b	DW690 km 55+171 strona prawa	Siemiatycze / Obręb 8 Czartajew / 282/1	52° 27' 30.34" 22° 49' 26.63"	Dn250/ 153,19	0,90	1,67	Rów melioracyjny RF (P-29) / 153,16
W-29c	Ciąg p-r km 32+567 strona lewa	Siemiatycze / Obręb 8 Czartajew / 317/9	52° 27' 30.99" 22° 49' 27.60"	rów / 153,77	0,38	5,38	Rów melioracyjny RF (P-29) / 153,74
W-30a	DW690 km 55+395 strona lewa	Siemiatycze / Obręb 8 Czartajew / 282/1	52° 27' 25.82" 22° 49' 35.92"	152,10	0,29	0,34	Rów melioracyjny RF (P-30) / 152,09
W-30b	DW690 km 55+395 strona prawa	Siemiatycze / Obręb 8 Czartajew / 282/1	52° 27' 25.39" 22° 49' 35.31"	152,20	0,20	2,45	Rów melioracyjny RF (P-30) / 152,20
W-30c	DW690 km 55+401 strona lewa	Siemiatycze / Obręb 8 Czartajew / 282/1	52° 27' 25.64" 22° 49' 36.13"	152,11	0,27	0,45	Rów melioracyjny RF (P-30) / 152,09

powinna brzmieć:

Nr wylotu	Lokalizacja wylotu			Typ wylotu/ rzędna wylotu	Powierzchnia zlewni dla wylotu		Odbiornik/ rzędna odbiornika
	drogi km strona	gmina/ obręb/ nr działki	współrzędne geograficzne		utwardzona	całkowita	
-	-	-	N E	[mm / m n.p.m.]	[ha]	[ha]	-
1	2	3	4	5	6	7	10
W-25d	DW690 km 50+317 strona prawa	Siemiatycze / Skiwy Duże / 83	52° 29' 7.18" 22° 46' 4.30"	Dn250/ 161,79	0,54	5,92	Rzeka Szysia (P-25) / 161,69
W-25e	Ciąg P-R km 27+681 strona lewa	Siemiatycze / Skiwy Duże / 41/4	52° 29' 8.58" 22° 46' 4.15"	rów / 161,85	0,12	2,12	Rzeka Szysia (P-25) / 161,85
W-25f	Ciąg P-R km 27+688 strona lewa	Siemiatycze / Skiwy Duże / 41/4	52° 29' 8.48" 22° 46' 4.51"	rów / 161,96	0,03	0,53	Rzeka Szysia (P-25) / 161,96
W-27	DW690 km 55+125 strona prawa	Siemiatycze / Obręb 23 Kutygi / 302	52° 28' 31.56" 22° 47' 20.33"	Rów / 167,44	0,92	7,29	Ist. Zbiorniki w km. 52+115 DW690
W-29a	DW690 km 55+171 strona lewa	Siemiatycze / Obręb 8 Czartajew / 282/1	52° 27' 30.72" 22° 49' 27.22"	Dn250/ 153,13	1,56	3,83	Rów melioracyjny RF (P-29) / 153,08
W-29b	DW690 km 55+171 strona prawa	Siemiatycze / Obręb 8 Czartajew / 282/1	52° 27' 30.34" 22° 49' 26.63"	Dn250/ 153,19	0,90	1,67	Rów melioracyjny RF (P-29) / 153,16
W-29c	Ciąg P-R km 32+567 strona lewa	Siemiatycze / Obręb 8 Czartajew / 317/9	52° 27' 30.99" 22° 49' 27.60"	rów / 153,77	0,38	5,38	Rów melioracyjny RF (P-29) / 153,74
W-30a	DW690 km 55+395 strona lewa	Siemiatycze / Obręb 8 Czartajew / 282/1	52° 27' 25.82" 22° 49' 35.92"	152,10	0,29	0,34	Rów melioracyjny RF (P-30) / 152,09
W-30b	DW690 km 55+395 strona prawa	Siemiatycze / Obręb 8 Czartajew / 282/1	52° 27' 25.39" 22° 49' 35.31"	152,20	0,20	2,45	Rów melioracyjny RF (P-30) / 152,20
W-30c	DW690 km 55+401 strona lewa	Siemiatycze / Obręb 8 Czartajew / 282/1	52° 27' 25.64" 22° 49' 36.13"	152,11	0,27	0,45	Rów melioracyjny RF (P-30) / 152,09

UZASADNIENIE

Starosta Siemiatycki decyzją z dnia 22 kwietnia 2013 r. udzielił Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pismem nr WBiD.400.10.1.2013 z dnia 29.04.2013 wystąpił o zmianę decyzji, podając zakres zmian. W decyzji na stronie 2 w tabeli poz. 2, 3, 4, 5 kolumny powiat/gmina/obręb nie wpisano właściwych miejscowości podanych w operacie wodnoprawnym. Na stronie 47 decyzji w tabeli pominięto ujęty w operacie wodnoprawnym wyłot W-27.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Siemiatyckiego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 113 § 3, art. 141 § 1 oraz art. 144 w związku z art. 129 § Kpa). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 Kpa).

Otrzymują:

1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok
3. Burmistrz Ciechanowca
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
4. Wójt Gminy Perlejewo
17-322 Perlejewo
5. Burmistrz Drohiczyzna
ul. Kraszewskiego 6, 17-312 Drohiczyzn
6. Gminna Spółka Wodna "Grodzisk"
ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk
7. Gminna Spółka Wodna "Drohiczyzn"
ul. Kraszewskiego 6, 17-312 Drohiczyzn
8. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach
9. Pozostałe strony postępowania - obwieszczenie
10. a/a



STAROSTA
Mikołaj Mantur
Mikołaj Mantur

Decyzja uprawomocniła się
w dniu 21.05.2013

data 23.05.2013

STAROSTWO POWIATOWE w Siemiatyczach

17-312 Siemiatycze, ul. Piłsudskiego 103
tel. 08 05 03 003 fax 08 05 03 004

inż. Marek Kałucki
NACZELNIK WYDZIAŁU ROZLICZNICTWA
I ESN. Tel. 08 05 03 004