

## TABELA UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWÓW PRZEZ OBRUKOWANIE

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości OD km 14+075 DO km 28+405

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
14	75	0,00	0,00			
14	120	0,00	0,00	0,00	45	-
14	160	0,00	2,80	1,40	40	56
14	200	0,00	0,00	1,40	40	56
14	240	0,00	0,00	0,00	40	-
14	280	0,00	0,00	0,00	40	-
14	320	0,00	0,00	0,00	40	-
14	360	0,00	0,00	0,00	40	-
14	400	0,00	0,00	0,00	40	-
14	440	0,00	0,00	0,00	40	-
14	480	0,00	0,00	0,00	40	-
14	520	0,00	0,00	0,00	40	-
14	560	0,00	0,00	0,00	40	-
14	600	0,00	0,00	0,00	40	-
14	640	0,00	0,00	0,00	40	-
14	680	0,00	0,00	0,00	40	-
14	720	0,00	0,00	0,00	40	-
14	760	0,00	0,00	0,00	40	-
14	800	0,00	0,00	0,00	40	-
14	840	0,00	0,00	0,00	40	-
14	880	0,00	0,00	0,00	40	-
14	920	0,00	0,00	0,00	40	-
14	960	0,00	0,00	0,00	40	-
15	0	0,00	0,00	0,00	40	-
15	40	0,00	0,00	0,00	40	-
15	80	0,00	0,00	0,00	40	-
15	120	0,00	0,00	0,00	40	-
15	160	0,00	0,00	0,00	40	-
15	200	0,00	0,00	0,00	40	-
15	240	0,00	0,00	0,00	40	-
15	280	0,00	0,00	0,00	40	-
15	320	0,00	0,00	0,00	40	-
15	360	0,00	0,00	0,00	40	-
15	400	0,00	0,00	0,00	40	-
15	440	0,00	0,00	0,00	40	-

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
				0,00	40	-
15	480	0,00	0,00			
				0,00	40	-
15	520	0,00	0,00			
				0,00	40	-
15	560	0,00	0,00			
				0,00	40	-
15	600	0,00	0,00			
				0,00	40	-
15	640	0,00	0,00			
				0,00	40	-
15	680	0,00	0,00			
				0,00	40	-
15	720	0,00	0,00			
				0,00	40	-
15	760	0,00	0,00			
				0,00	40	-
15	800	0,00	0,00			
				0,00	40	-
15	840	0,00	0,00			
				0,00	40	-
15	880	0,00	0,00			
				0,00	40	-
15	920	0,00	0,00			
				0,00	40	-
15	960	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	0	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	40	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	80	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	120	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	160	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	200	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	240	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	280	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	320	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	360	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	400	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	440	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	480	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	520	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	560	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	600	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	640	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	680	0,00	0,00			
				0,00	40	-
16	720	0,00	0,00			
				2,20	40	88
16	760	2,20	2,20			
				6,50	40	260
16	800	4,30	4,30			
				4,30	40	172
16	840	0,00	0,00			
				4,30	40	172
16	880	4,30	4,30			
				6,05	40	242
16	920	1,70	1,80			
				1,75	40	70
16	960	0,00	0,00			

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
17	0	0,00	0,00	0,00	40	-
17	40	0,00	0,00	0,00	40	-
17	80	0,00	0,00	0,00	40	-
17	120	0,00	0,00	0,00	40	-
17	160	0,00	0,00	0,00	40	-
17	200	0,00	0,00	0,00	40	-
17	240	0,00	0,00	0,00	40	-
17	280	0,00	0,00	0,00	40	-
17	320	0,00	0,00	0,00	40	-
17	360	0,00	0,00	0,00	40	-
17	400	0,00	0,00	0,00	40	-
17	440	0,00	0,00	0,00	40	-
17	480	0,00	0,00	0,00	40	-
17	520	0,00	0,00	0,00	40	-
17	560	0,00	0,00	0,00	40	-
17	600	0,00	0,00	0,00	40	-
17	640	0,00	0,00	0,00	40	-
17	680	0,00	0,00	0,00	40	-
17	720	0,00	0,00	0,00	40	-
17	760	0,00	0,00	0,00	40	-
17	800	0,00	0,00	0,00	40	-
17	840	0,00	0,00	0,00	40	-
17	880	0,00	0,00	0,00	40	-
17	920	0,00	0,00	0,00	40	-
17	960	0,00	0,00	0,00	40	-
18	0	0,00	0,00	0,00	40	-
18	40	0,00	0,00	0,00	40	-
18	80	0,00	0,00	0,00	40	-
18	120	0,00	0,00	0,00	40	-
18	160	0,00	0,00	0,00	40	-
18	200	0,00	0,00	0,00	40	-
18	240	0,00	0,00	0,00	40	-
18	280	0,00	0,00	0,00	40	-
18	320	0,00	0,00	0,00	40	-
18	360	0,00	0,00	0,00	40	-
18	400	0,00	0,00	0,00	40	-
18	440	0,00	0,00	0,00	40	-
18	480	0,00	0,00	0,00	40	-

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
18	520	0,00	0,00	0,00	40	-
18	560	0,00	0,00	0,00	40	-
18	600	0,00	0,00	0,00	40	-
18	640	0,00	0,00	0,00	40	-
18	680	0,00	0,00	0,00	40	-
18	720	0,00	0,00	0,00	40	-
18	760	0,00	0,00	0,00	40	-
18	800	0,00	0,00	0,00	40	-
18	840	0,00	0,00	0,00	40	-
18	880	0,00	0,00	0,00	40	-
18	920	0,00	0,00	0,00	40	-
18	960	0,00	0,00	0,00	40	-
19	0	0,00	0,00	0,00	40	-
19	40	0,00	0,00	0,00	40	-
19	80	0,00	0,00	0,00	40	-
19	120	0,00	0,00	0,00	40	-
19	160	0,00	0,00	0,00	40	-
19	200	0,00	0,00	0,00	40	-
19	240	0,00	0,00	0,00	40	-
19	280	0,00	0,00	0,00	40	-
19	320	0,00	0,00	0,00	40	-
19	360	0,00	0,00	0,00	40	-
19	400	0,00	0,00	0,00	40	-
19	440	0,00	0,00	0,00	40	-
19	480	0,00	0,00	0,00	40	-
19	520	0,00	0,00	0,00	40	-
19	560	0,00	0,00	0,00	40	-
19	600	0,00	0,00	0,00	40	-
19	640	0,00	0,00	0,00	40	-
19	680	0,00	0,00	0,00	40	-
19	720	0,00	0,00	0,00	40	-
19	760	0,00	0,00	0,00	40	-
19	800	0,00	0,00	0,00	40	-
19	840	0,00	0,00	0,00	40	-
19	880	0,00	0,00	0,00	40	-
19	920	0,00	0,00	0,00	40	-
19	960	0,00	0,00	0,00	40	-
20	0	0,00	0,00			

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
20	40	0,00	0,00	0,00	40	-
20	80	0,00	0,00	0,00	40	-
20	120	0,00	0,00	0,00	40	-
20	160	0,00	0,00	0,00	40	-
20	200	0,00	0,00	0,00	40	-
20	240	0,00	0,00	0,00	40	-
20	280	0,00	0,00	0,00	40	-
20	320	0,00	0,00	0,00	40	-
20	360	0,00	0,00	0,00	40	-
20	400	0,00	0,00	0,00	40	-
20	440	0,00	0,00	0,00	40	-
20	480	0,00	0,00	0,00	40	-
20	520	0,00	0,00	0,00	40	-
20	560	0,00	0,00	0,00	40	-
20	600	0,00	0,00	0,00	40	-
20	640	0,00	0,00	0,00	40	-
20	680	0,00	0,00	0,00	40	-
20	720	0,00	0,00	0,00	40	-
20	760	0,00	0,00	0,00	40	-
20	800	0,00	0,00	0,00	40	-
20	840	0,00	0,00	0,00	40	-
20	880	0,00	0,00	0,00	40	-
20	920	0,00	0,00	0,00	40	-
20	942,5	0,00	0,00	0,00	22,5	-
20	960	0,00	0,00	0,00	17,5	-
21	0	0,00	0,00	0,00	40	-
21	40	2,20	2,20	2,20	40	88
21	80	2,20	2,20	4,40	40	176
21	120	0,00	0,00	2,20	40	88
21	160	0,00	0,00	0,00	40	-
21	200	0,00	0,00	0,00	40	-
21	240	0,00	0,00	0,00	40	-
21	280	0,00	0,00	0,00	40	-
21	320	0,00	0,00	2,20	40	88
21	360	2,20	2,20	5,50	40	220
21	400	3,30	3,30	3,30	40	132
21	440	0,00	0,00	0,00	40	-
21	480	0,00	0,00			

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
21	520	0,00	0,00	0,00	40	-
21	560	0,00	0,00	0,00	40	-
21	600	0,00	0,00	0,00	40	-
21	640	0,00	0,00	0,00	40	-
21	680	0,00	0,00	0,00	40	-
21	720	0,00	0,00	0,00	40	-
21	760	0,00	0,00	0,00	40	-
21	800	0,00	0,00	0,00	40	-
21	840	0,00	0,00	0,00	40	-
21	880	0,00	0,00	0,00	40	-
21	920	0,00	0,00	0,00	40	-
21	960	0,00	0,00	0,00	40	-
22	0	0,00	0,00	0,00	40	-
22	40	0,00	0,00	0,00	40	-
22	80	0,00	0,00	0,00	40	-
22	120	0,00	0,00	0,00	40	-
22	160	0,00	0,00	0,00	40	-
22	200	0,00	0,00	0,00	40	-
22	240	0,00	0,00	0,00	40	-
22	280	0,00	0,00	0,00	40	-
22	320	0,00	0,00	0,00	40	-
22	360	0,00	0,00	0,00	40	-
22	400	0,00	0,00	0,00	40	-
22	440	0,00	0,00	0,00	40	-
22	480	0,00	0,00	0,00	40	-
22	520	0,00	0,00	0,00	40	-
22	560	0,00	0,00	0,00	40	-
22	600	0,00	0,00	0,00	40	-
22	640	0,00	0,00	0,00	40	-
22	680	0,00	0,00	0,00	40	-
22	720	0,00	0,00	0,00	40	-
22	760	0,00	0,00	0,00	40	-
22	800	0,00	0,00	0,00	40	-
22	840	0,00	0,00	0,00	40	-
22	880	0,00	0,00	0,00	40	-
22	920	0,00	0,00	0,00	40	-
22	960	0,00	0,00	0,00	40	-
23	0	0,00	0,00			

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
23	40	0,00	0,00	0,00	40	-
23	80	0,00	0,00	0,00	40	-
23	120	0,00	0,00	0,00	40	-
23	160	0,00	0,00	0,00	40	-
23	200	0,00	0,00	0,00	40	-
23	240	0,00	0,00	0,00	40	-
23	280	0,00	0,00	0,00	40	-
23	320	0,00	0,00	0,00	40	-
23	360	0,00	0,00	0,00	40	-
23	400	0,00	0,00	0,00	40	-
23	440	0,00	0,00	0,00	40	-
23	480	0,00	0,00	0,00	40	-
23	520	0,00	0,00	0,00	40	-
23	560	0,00	0,00	0,00	40	-
23	600	0,00	0,00	0,00	40	-
23	640	0,00	0,00	0,00	40	-
23	680	0,00	0,00	0,00	40	-
23	720	0,00	0,00	0,00	40	-
23	760	0,00	0,00	0,00	40	-
23	800	0,00	0,00	0,00	40	-
23	840	0,00	0,00	0,00	40	-
23	880	0,00	0,00	0,00	40	-
23	920	0,00	0,00	0,00	40	-
23	960	0,00	0,00	0,00	40	-
24	0	0,00	0,00	0,00	40	-
24	40	0,00	0,00	0,00	40	-
24	80	0,00	0,00	0,00	40	-
24	120	0,00	0,00	0,00	40	-
24	160	0,00	0,00	0,00	40	-
24	200	0,00	0,00	0,00	40	-
24	240	0,00	0,00	0,00	40	-
24	280	0,00	0,00	0,00	40	-
24	320	2,20	2,20	2,20	40	88
24	360	2,20	2,20	4,40	40	176
24	400	0,00	0,00	2,20	40	88
24	440	0,00	0,00	0,00	40	-
24	480	0,00	0,00	0,00	40	-
24	520	0,00	0,00	0,00	40	-

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
24	560	0,00	0,00	0,00	40	-
24	600	0,00	0,00	0,00	40	-
24	640	0,00	0,00	0,00	40	-
24	680	0,00	0,00	0,00	40	-
24	720	0,00	0,00	0,00	40	-
24	760	0,00	0,00	0,00	40	-
24	800	0,00	0,00	0,00	40	-
24	840	0,00	0,00	0,00	40	-
24	880	0,00	0,00	0,00	40	-
24	920	0,00	0,00	0,00	40	-
24	960	0,00	0,00	0,00	40	-
25	0	0,00	0,00	0,00	40	-
25	40	0,00	0,00	0,00	40	-
25	80	0,00	0,00	0,00	40	-
25	120	0,00	0,00	0,00	40	-
25	160	0,00	0,00	0,00	40	-
25	200	0,00	0,00	0,00	40	-
25	240	0,00	0,00	0,00	40	-
25	280	0,00	0,00	0,00	40	-
25	320	0,00	0,00	0,00	40	-
25	360	0,00	0,00	0,00	40	-
25	400	0,00	0,00	0,00	40	-
25	440	0,00	0,00	0,00	40	-
25	480	0,00	0,00	0,00	40	-
25	520	0,00	0,00	0,00	40	-
25	560	0,00	0,00	0,00	40	-
25	600	0,00	0,00	0,00	40	-
25	640	0,00	0,00	0,00	40	-
25	680	0,00	0,00	0,00	40	-
25	720	0,00	0,00	0,00	40	-
25	760	0,00	0,00	0,00	40	-
25	800	0,00	0,00	0,00	40	-
25	840	0,00	0,00	0,00	40	-
25	880	0,00	0,00	0,00	40	-
25	920	0,00	0,00	0,00	40	-
25	960	0,00	0,00	0,00	40	-
26	0	0,00	0,00	0,00	40	-
26	40	0,00	0,00			



Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
26	80	0,00	0,00	0,00	40	-
26	120	0,00	0,00	0,00	40	-
26	160	0,00	0,00	0,00	40	-
26	200	0,00	0,00	0,00	40	-
26	240	0,00	0,00	0,00	40	-
26	280	0,00	0,00	0,00	40	-
26	320	0,00	0,00	0,00	40	-
26	360	0,00	0,00	0,00	40	-
26	400	0,00	0,00	0,00	40	-
26	440	0,00	0,00	0,00	40	-
26	480	0,00	0,00	0,00	40	-
26	520	0,00	0,00	0,00	40	-
26	560	0,00	0,00	0,00	40	-
26	600	0,00	0,00	0,00	40	-
26	640	0,00	0,00	0,00	40	-
26	680	0,00	0,00	0,00	40	-
26	720	0,00	0,00	0,00	40	-
26	760	0,00	0,00	0,00	40	-
26	800	0,00	0,00	0,00	40	-
26	840	0,00	0,00	0,00	40	-
26	880	0,00	0,00	0,00	40	-
26	920	0,00	0,00	0,00	40	-
26	960	0,00	0,00	0,00	40	-
27	0	0,00	0,00	0,00	40	-
27	40	0,00	0,00	0,00	40	-
27	80	0,00	0,00	0,00	40	-
27	120	0,00	0,00	0,00	40	-
27	160	0,00	0,00	0,00	40	-
27	200	0,00	0,00	0,00	40	-
27	240	0,00	0,00	0,00	40	-
27	280	0,00	0,00	0,00	40	-
27	320	0,00	0,00	0,00	40	-
27	360	0,00	0,00	0,00	40	-
27	400	0,00	0,00	0,00	40	-
27	440	0,00	0,00	0,00	40	-
27	480	0,00	0,00	0,00	40	-
27	520	0,00	0,00	0,00	40	-
27	560	0,00	0,00			

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
27	600	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
27	640	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
27	680	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
27	720	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
27	760	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
27	800	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
27	840	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
27	880	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
27	920	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
27	960	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
28	0	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
28	40	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
28	80	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
28	120	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
28	160	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
28	200	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
28	240	0,00	0,00	1,10	40	44
				2,20	40	88
28	280	2,20	0,00	1,10	40	44
				0,00	45	-
28	405	0,00	0,00			

Razem:	2 436
--------	-------