

TABELA UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWÓW PRZEZ OBRUKOWANIE

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości OD km 28+405 DO km 41+920

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
28	405	0,00	0,00			
28	440	0,00	0,00	0,00	35	-
28	480	0,00	0,00	0,00	40	-
28	520	0,00	0,00	0,00	40	-
28	560	0,00	0,00	0,00	40	-
28	600	0,00	0,00	0,00	40	-
28	640	0,00	0,00	0,00	40	-
28	680	0,00	0,00	0,00	40	-
28	720	0,00	0,00	0,00	40	-
28	760	0,00	0,00	0,00	40	-
28	800	0,00	0,00	0,00	40	-
28	840	0,00	0,00	0,00	40	-
28	880	0,00	0,00	0,00	40	-
28	920	0,00	0,00	0,00	40	-
28	960	0,00	0,00	0,00	40	-
29	0	0,00	0,00	0,00	40	-
29	40	0,00	0,00	0,00	40	-
29	80	0,00	0,00	0,00	40	-
29	120	0,00	0,00	0,00	40	-
29	160	0,00	0,00	0,00	40	-
29	200	0,00	0,00	0,00	40	-
29	240	0,00	0,00	0,00	40	-
29	280	0,00	0,00	0,00	40	-
29	320	0,00	0,00	0,00	40	-
29	360	0,00	0,00	0,00	40	-
29	400	0,00	0,00	0,00	40	-
29	440	0,00	0,00	0,00	40	-
29	480	0,00	0,00	0,00	40	-
29	520	0,00	0,00	0,00	40	-
29	560	0,00	0,00	0,00	40	-
29	600	0,00	0,00	0,00	40	-
29	640	0,00	0,00	0,00	40	-
29	680	0,00	0,00	0,00	40	-
29	720	0,00	0,00	0,00	40	-
29	760	0,00	0,00	0,00	40	-

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
				0,00	40	-
29	800	0,00	0,00	2,20	40	88
29	840	2,20	2,20	4,40	40	176
29	880	2,20	2,20	4,40	40	176
29	920	2,20	2,20	4,40	40	176
29	960	2,20	2,20	4,40	40	176
30	0	2,20	2,20	4,40	40	176
30	40	2,20	2,20	4,40	40	176
30	80	2,20	2,20	4,40	40	176
30	120	2,20	2,20	4,40	40	176
30	160	2,20	2,20	4,40	40	176
30	200	2,20	2,20	2,20	40	88
30	240	0,00	0,00	0,00	40	-
30	280	0,00	0,00	0,00	40	-
30	320	0,00	0,00	0,00	40	-
30	360	0,00	0,00	0,00	40	-
30	400	0,00	0,00	0,00	40	-
30	440	0,00	0,00	0,00	40	-
30	480	0,00	0,00	0,00	40	-
30	520	0,00	0,00	0,00	40	-
30	560	0,00	0,00	0,00	40	-
30	600	0,00	0,00	0,00	40	-
30	640	0,00	0,00	0,00	40	-
30	680	0,00	0,00	0,00	40	-
30	720	0,00	0,00	0,00	40	-
30	760	0,00	0,00	0,00	40	-
30	800	0,00	0,00	0,00	40	-
30	840	0,00	0,00	0,00	40	-
30	880	0,00	0,00	0,00	40	-
30	920	0,00	0,00	0,00	40	-
30	960	0,00	0,00	0,00	40	-
31	0	0,00	0,00	0,00	40	-
31	40	0,00	0,00	0,00	40	-
31	80	0,00	0,00	0,00	40	-
31	120	0,00	0,00	0,00	40	-
31	160	0,00	0,00	0,00	40	-
31	200	0,00	0,00	0,00	40	-
31	240	0,00	0,00	1,10	40	44
31	280	0,00	2,20			

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
31	320	0,00	2,20	2,20	40	88
				1,10	40	44
31	360	0,00	0,00	0,00	40	-
31	400	0,00	0,00	0,00	40	-
31	440	0,00	0,00	0,00	40	-
31	480	0,00	0,00	0,00	40	-
31	520	0,00	0,00	0,00	40	-
31	560	0,00	0,00	0,00	40	-
31	600	0,00	0,00	0,00	40	-
31	640	0,00	0,00	0,00	40	-
31	680	0,00	0,00	0,00	40	-
31	720	0,00	0,00	0,00	40	-
31	760	0,00	0,00	0,00	40	-
31	800	0,00	0,00	0,00	40	-
31	840	0,00	0,00	0,00	40	-
31	880	0,00	0,00	0,00	40	-
31	920	0,00	0,00	0,00	40	-
31	960	0,00	0,00	0,00	40	-
32	0	0,00	0,00	0,00	40	-
32	40	0,00	0,00	0,00	40	-
32	80	0,00	0,00	0,00	40	-
32	120	0,00	0,00	0,00	40	-
32	160	0,00	0,00	0,00	40	-
32	200	0,00	0,00	0,00	40	-
32	240	0,00	0,00	0,00	40	-
32	280	0,00	0,00	0,00	40	-
32	320	0,00	0,00	0,00	40	-
32	360	0,00	0,00	0,00	40	-
32	400	0,00	0,00	0,00	40	-
32	440	0,00	0,00	0,00	40	-
32	480	0,00	0,00	0,00	40	-
32	520	0,00	0,00	0,00	40	-
32	560	0,00	0,00	0,00	40	-
32	600	0,00	0,00	0,00	40	-
32	640	0,00	0,00	0,00	40	-
32	680	0,00	0,00	0,00	40	-
32	720	0,00	0,00	0,00	40	-
32	760	0,00	0,00	0,00	40	-
32	800	0,00	0,00			

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
				0,00	40	-
32	840	0,00	0,00			
				0,00	40	-
32	880	0,00	0,00			
				0,00	40	-
32	920	0,00	0,00			
				0,00	40	-
32	960	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	0	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	40	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	80	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	120	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	160	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	200	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	240	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	280	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	320	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	360	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	400	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	440	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	480	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	520	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	560	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	600	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	640	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	680	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	720	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	760	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	800	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	840	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	880	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	920	0,00	0,00			
				0,00	40	-
33	960	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	0	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	40	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	80	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	120	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	160	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	200	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	240	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	280	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	320	0,00	0,00			

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
				0,00	40	-
34	360	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	400	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	440	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	480	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	520	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	560	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	600	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	640	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	680	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	720	0,00	0,00			
				0,00	20	-
34	740	0,00	0,00			
				0,00	20	-
34	760	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	800	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	840	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	880	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	920	0,00	0,00			
				0,00	40	-
34	960	0,00	0,00			
				0,00	40	-
35	0	0,00	0,00			
				0,00	40	-
35	40	0,00	0,00			
				0,00	40	-
35	80	0,00	0,00			
				0,00	40	-
35	120	0,00	0,00			
				0,00	40	-
35	160	0,00	0,00			
				0,00	40	-
35	200	0,00	0,00			
				0,00	40	-
35	240	0,00	0,00			
				0,00	40	-
35	280	0,00	0,00			
				0,00	40	-
35	320	0,00	0,00			
				0,00	40	-
35	360	0,00	0,00			
				0,00	40	-
35	400	0,00	0,00			
				0,00	40	-
35	440	0,00	0,00			
				2,20	40	88
35	480	2,20	2,20			
				4,40	40	176
35	520	2,20	2,20			
				4,40	40	176
35	560	2,20	2,20			
				4,40	40	176
35	600	2,20	2,20			
				2,20	40	88
35	640	0,00	0,00			
				0,00	40	-
35	680	0,00	0,00			
				0,00	40	-
35	720	0,00	0,00			
				0,00	40	-
35	760	0,00	0,00			
				0,00	40	-
35	800	0,00	0,00			

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
				0,00	20	-
35	820	0,00	0,00	0,00	5	-
35	825	0,00	0,00	0,00	5	-
35	830	0,00	0,00	0,00	5	-
35	835	0,00	0,00	0,00	5	-
35	840	0,00	0,00	0,00	5	-
35	845	0,00	0,00	0,00	5	-
35	850	0,00	0,00	0,00	5	-
35	855	0,00	0,00	0,00	5	-
35	860	0,00	0,00	0,00	5	-
35	865	0,00	0,00	0,00	5	-
35	880	0,00	0,00	0,00	15	-
35	920	0,00	0,00	0,00	40	-
35	960	0,00	0,00	0,00	40	-
36	0	0,00	0,00	0,00	40	-
36	40	0,00	0,00	0,00	40	-
36	80	0,00	0,00	0,00	40	-
36	120	2,20	2,20	2,20	40	88
36	160	2,20	2,20	4,40	40	176
36	200	0,00	0,00	2,20	40	88
36	240	0,00	0,00	0,00	40	-
36	280	0,00	0,00	0,00	40	-
36	320	0,00	0,00	0,00	40	-
36	360	0,00	0,00	0,00	40	-
36	400	2,20	2,20	2,20	40	88
36	440	2,20	2,20	4,40	40	176
36	480	2,20	2,20	4,40	40	176
36	520	0,00	0,00	2,20	40	88
36	560	0,00	0,00	0,00	40	-
36	600	0,00	0,00	0,00	40	-
36	640	0,00	0,00	0,00	40	-
36	680	0,00	0,00	0,00	40	-
36	721	0,00	0,00	0,00	41	-
36	760	0,00	0,00	0,00	39	-
36	800	0,00	0,00	0,00	40	-
36	840	0,00	0,00	0,00	40	-
36	880	0,00	0,00	0,00	40	-
36	920	0,00	0,00	0,00	40	-
36	960	0,00	0,00	0,00	40	-

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
				0,00	40	-
37	0	0,00	0,00	0,00	40	-
37	40	0,00	0,00	0,00	40	-
37	80	0,00	0,00	0,00	40	-
37	120	0,00	0,00	0,00	40	-
37	160	0,00	0,00	0,00	40	-
37	200	0,00	0,00	0,00	40	-
37	240	0,00	0,00	0,00	40	-
37	280	0,00	0,00	0,00	40	-
37	320	0,00	0,00	0,00	40	-
37	360	0,00	0,00	0,00	40	-
37	400	0,00	0,00	0,00	40	-
37	440	0,00	0,00	0,00	40	-
37	480	0,00	0,00	0,00	40	-
37	520	0,00	0,00	0,00	40	-
37	560	0,00	0,00	0,00	40	-
37	600	0,00	0,00	0,00	40	-
37	640	0,00	0,00	0,00	40	-
37	680	0,00	0,00	0,00	40	-
37	720	0,00	0,00	0,00	40	-
37	760	0,00	0,00	0,00	40	-
37	800	0,00	0,00	0,00	40	-
37	840	0,00	0,00	0,00	40	-
37	880	0,00	0,00	0,00	40	-
37	920	0,00	0,00	0,00	40	-
37	960	0,00	0,00	0,00	40	-
38	0	0,00	0,00	0,00	40	-
38	40	0,00	0,00	0,00	40	-
38	80	0,00	0,00	0,00	40	-
38	120	0,00	0,00	0,00	40	-
38	160	0,00	0,00	0,00	40	-
38	200	0,00	0,00	0,00	40	-
38	240	0,00	0,00	0,00	40	-
38	280	0,00	0,00	0,00	40	-
38	320	0,00	0,00	0,00	40	-
38	360	0,00	0,00	0,00	40	-
38	400	0,00	0,00	0,00	40	-
38	440	0,00	0,00	0,00	40	-
38	480	0,00	0,00			

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
				0,00	40	-
38	520	0,00	0,00	0,00	40	-
38	560	0,00	0,00	0,00	40	-
38	600	0,00	0,00	0,00	40	-
38	640	0,00	0,00	0,00	40	-
38	680	0,00	0,00	0,00	40	-
38	720	0,00	0,00	0,00	40	-
38	760	0,00	0,00	0,00	40	-
38	800	0,00	0,00	0,00	40	-
38	840	0,00	0,00	0,00	40	-
38	880	0,00	0,00	0,00	40	-
38	920	2,80	2,80	2,80	40	112
38	940	4,30	4,30	7,10	20	142
38	960	0,00	0,00	4,30	20	86
39	0	0,00	0,00	0,00	40	-
39	40	0,00	0,00	0,00	40	-
39	80	0,00	0,00	0,00	40	-
39	120	0,00	0,00	0,00	40	-
39	160	0,00	0,00	0,00	40	-
39	200	0,00	0,00	0,00	40	-
39	240	0,00	0,00	0,00	40	-
39	280	0,00	0,00	0,00	40	-
39	320	0,00	0,00	0,00	40	-
39	360	0,00	0,00	0,00	40	-
39	400	0,00	0,00	0,00	40	-
39	440	0,00	0,00	0,00	40	-
39	480	0,00	0,00	0,00	40	-
39	520	0,00	0,00	0,00	40	-
39	560	0,00	0,00	0,00	40	-
39	600	0,00	0,00	0,00	40	-
39	640	0,00	0,00	0,00	40	-
39	680	0,00	0,00	0,00	40	-
39	720	0,00	0,00	0,00	40	-
39	760	0,00	0,00	0,00	40	-
39	800	0,00	0,00	0,00	40	-
39	840	0,00	0,00	0,00	40	-
39	880	0,00	0,00	0,00	40	-
39	920	0,00	0,00	0,00	40	-
39	960	0,00	0,00			

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
40	0	0,00	0,00	0,00	40	-
40	40	0,00	0,00	0,00	40	-
40	80	0,00	0,00	0,00	40	-
40	120	0,00	0,00	0,00	40	-
40	160	0,00	0,00	0,00	40	-
40	200	0,00	0,00	0,00	40	-
40	240	0,00	0,00	0,00	40	-
40	280	0,00	0,00	0,00	40	-
40	320	0,00	0,00	0,00	40	-
40	360	0,00	0,00	0,00	40	-
40	400	0,00	0,00	0,00	40	-
40	440	0,00	0,00	0,00	40	-
40	480	0,00	2,20	1,10	40	44
40	505	0,00	2,20	2,20	25	55
40	520	0,00	0,00	1,10	40	44
40	560	0,00	7,30	3,65	40	146
40	600	0,00	2,20	4,75	40	190
40	640	0,00	0,00	1,10	40	44
40	680	0,00	0,00	0,00	40	-
40	720	0,00	0,00	0,00	40	-
40	760	0,00	0,00	0,00	40	-
40	800	0,00	0,00	0,00	40	-
40	840	0,00	0,00	0,00	40	-
40	880	0,00	0,00	0,00	40	-
40	920	0,00	0,00	0,00	40	-
40	960	0,00	0,00	0,00	40	-
41	0	0,00	0,00	0,00	40	-
41	40	0,00	0,00	0,00	40	-
41	80	0,00	0,00	0,00	40	-
41	120	0,00	0,00	0,00	40	-
41	160	0,00	0,00	0,00	40	-
41	200	0,00	0,00	0,00	40	-
41	240	0,00	0,00	0,00	40	-
41	280	0,00	0,00	0,00	40	-
41	320	0,00	0,00	0,00	40	-
41	360	0,00	0,00	0,00	40	-
41	400	0,00	0,00	0,00	40	-
41	440	0,00	0,00	0,00	40	-

Kilometr	Hektometr	Długość str. L	Długość str. P	Średnia długość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m	m2
41	480	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
41	520	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
41	560	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
41	600	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
41	640	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
41	680	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
41	720	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
41	760	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
41	800	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
41	840	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
41	880	0,00	0,00	0,00	40	-
				0,00	40	-
41	920	0,00	0,00			

Razem:	4 383
--------	-------